




बरियारपट्टी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बरियारपट्टी, सिरहा
प्रदेश नं. २, नेपाल



जिल्ला सिरहा बाट स्वीकृत
आ.व. २०७७/०७८ को
दर रेट

आज मिति २०७७ साल चैते शुक्रवारका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८ बमोजिम दररेट निर्धारण समितिको बैठक समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रदीपराज कणेल अधिकारी ज्यूको अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थित

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य

श्री प्रदीपराज कणेल
श्री शिवेन्द्र कुमार मण्डल
श्री यमनाथ गिरी
श्री प्रमोद कुमार पौडार
श्री रासलाल राय

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी
प्रमुख कोष नियन्त्रक
अध्यक्ष
अध्यक्ष
सिनियर डिभिजनल इंजिनियर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहा
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिरहा
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सिरहा
सिरहा ड.वा. संघ, सिरहा
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, सिरहा
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा

सदस्य सचिव श्री राजेश लाल कर्ण

आमन्त्रित

श्री पशुपति साह

श्री नन्द किशोर यादव

श्री अजय कुमार कर्ण

श्री रविलाल साह

श्री रुप नारायण यादव

श्री उमाशंकर पंजियार
श्री प्रवीन कडेल
श्री रमेश चन्द्र यादव
श्री सुभाष चन्द्र दास
श्री मोहन सिंह दर्जी
श्री शुभ करण भ्वा.
श्री उमेश प्रसाद यादव
श्री हा.नागेन्द्र प्रसाद यादव
श्री गौरेन्द्र ठाकुर
श्री विनोद कुमार नायक

प्रहरी उपरिक्षक
उपरिक्षक
उप अ.नि.
इंजिनियर
डि.ब.अ.
कार्यालय प्रमुख
महासचिव
प्रमुख
इंजिनियर
प्रतिनिधि
इंजिनियर
सब इंजिनियर
कम्प्युटर अपरेटर

जिल्ला प्रहरी सिरहा
शशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक सिरहा
उप अ.नि. सिरहा
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा
डिभिजन वन कार्यालय सिरहा, लहान
भूमीसुधार तथा मालपोत का.सिरहा
नेपाल निर्माण व्यवसायी
मत्स्य विकास केन्द्र लहान, सिरहा
ने.वि.प्रा.सिरहा
जिल्ला अस्पताल सिरहा
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय,
नेपाल निर्माण व्यवसायी
IDO (SNRTP), सिरहा
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा
पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहा

निर्णय :


- आ.ब. २०७७/७८ को लागि सिरहा जिल्ला भरि लागु हुने गरि विभिन्न क्षेत्रका कामदारहरुको दैनिक तथा मासिक ज्याजा दर देहाय बमोजिम कायम हुने गरि निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
- सिरहा जिल्लामा आ.ब. २०७७/७८ को लागि विभिन्न निर्माण सामग्रीहरुको निम्न बमोजिमको जिल्ला दररेट (मु.अ.क.बाहेक) निर्धारण गरि थाबन २०७७ देखि लागु गर्ने निर्णय गरियो ।
- पसमा नफरेको निर्माण सामग्रीहरुको दररेट फौकटीको दररेट र प्रचलित बजार भाऊ बमोजिम हुने निर्णय गरियो ।
- अन्य यात्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको भाडादरलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
- स्थानीय तहले माघ-उत्कोष्ठित दररेटमा नबढ्ने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रको छुट्टै दररेट निर्धारण गर्न सक्ने गरि निर्णय गरियो ।

अध्यक्ष

श्री प्रदीपराज कणेल
श्री शिवेन्द्र कुमार मण्डल
श्री यमनाथ गिरी
श्री प्रमोद कुमार पौडार
श्री रासलाल राय


विषय सूचि

| सि.नं. | विवरण | पेज नं. |
|--------|---|---------|
| १ | कामदारहरुको ज्यालादर | १-६ |
| २ | फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु | ७-१० |
| ३ | सडक निर्माण संबन्धि सामग्रीहरु | ११-११ |
| ४ | स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु | १२-१३ |
| ५ | भवन निर्माण संबन्धि निर्माण सामग्री | १४-२१ |
| ६ | छाना छाउन प्रयोग हुने निर्माण सामग्री | २२-२४ |
| ७ | काठ, प्लाईउड तथा बोर्डहरु | २५-२६ |
| ८ | फिचन, वाथरूम र स्यानीटरीका सामग्रीहरु | २७-२९ |
| ९ | विद्युत संबन्धि सामग्रीहरु | ३०-३८ |
| १० | रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु | ३९-४० |
| ११ | सिचाई नदी नियन्त्रण सम्बन्धि सामग्रीहरु | ४१-४३ |
| १२ | खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्रीहरु | ४४-६७ |
| १३ | पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप तथा फिटिङ्गहरु | ६८-७६ |
| १४ | यू.पि.भि.सि पाईप तथा फिटिङ्गहरु | ७७-८० |
| १५ | साधारण औजारहरु | ८१-८५ |
| १६ | वनपैदावार संबन्धि | ८६-८६ |
| १७ | घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट | ८७-८७ |



१ सिरहा जिल्लाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरूको ज्याला दर तथा ढुवानी

| क्र.स. | कामदारको पद | स्वीकृत ज्याला दररेट | | | |
|--------|---|----------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | इकमी, नकमी, बज्रकमी, सिकमी पेन्टर दक्ष | प्रति दिन | ९५०.०० | १०००.०० | |
| २ | इकमी, नकमी, बज्रकमी, सिकमी, पेन्टर अर्धदक्ष | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| ३ | रोड पेण्टर | प्रति दिन | ८००.०० | ८५०.०० | |
| ४ | कूली, ज्यामी, चैनम्यान, बगैचा माली | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| ५ | दिउसोको काम गर्ने पाले | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| ६ | रातीको काम गर्ने पाले | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| ७ | प्लम्बर दक्ष | प्रति दिन | ९००.०० | ९५०.०० | ५५०/- |
| ८ | इलेक्ट्रिसियन दक्ष | प्रति दिन | ९००.०० | ९००.०० | |
| ९ | इलेक्ट्रिसियन सहायक | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| १० | हेल्पर/मेकानिकल हेल्पर/साईन म्यान हेल्पर | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| ११ | सुपरभाईजर (प्राविधिक) | प्रति दिन | ६५०.०० | नेपाल सरकारको तसबब माप अनुसार | |
| १२ | सुपरभाईजर (साधारण) | प्रति दिन | ६००.०० | ७००.०० | |
| १३ | सडक लेन्थ वर्कर | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| १४ | ड्रिलर दक्ष | प्रति दिन | ६५०.०० | ७००.०० | |
| १५ | ड्रिलर हेल्पर | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| १६ | जेनेरेटर अपरेटर दक्ष | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| १७ | ल्याव व्वाई | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| १८ | ल्याव हेल्पर | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| १९ | निटीड मेसीन अपरेटर | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| २० | विटुमीन स्पेयर | प्रति दिन | ६५०.०० | ७००.०० | |
| २१ | फोरमेन | प्रति दिन | ६००.०० | ६५०.०० | |
| २२ | किटनासक औषधी स्प्रे म्यान | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| २३ | स्वास्थ्यसंग आर.डि. | प्रति दिन | ५००.०० | ५५०.०० | |
| | भौगर्भिक तथा अन्य कार्यको लागि | | | | |
| २४ | क. क्याम्प वर्कर | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| २५ | ख. सर्भे हेल्पर | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| २६ | ग. भरीया | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| २७ | घ. एस.पी.टी.हेल्पर | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| २८ | ड. खमेल | प्रति दिन | ५५०.०० | ६००.०० | |
| | भरीया बाट ढुवानी | | | | |
| २९ | भरीयाबाट सामान ढुवानी पहाड तर्फ | के.जी/कोप | | ३.३० | ३.३० |

२ सिरहा जिल्लाको नयाँ १९७७/७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरूको ज्याला दर तथा ढुवानी

| क्र.स. | कामदारको पद | स्वीकृत ज्याला दररेट | | | |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ३० | भरीयावाट सामान ढुवानी तराइ तर्फ | के.जी/कोप | ३.३० | ३.३० | |
| ३१ | तौल कम हुने सामान भरीयावाट ढुवानी | के.जी/कोप | ३.८५ | ३.८५ | |
| ३२ | अप्टेरो सामान भरीयावाट ढुवानी | के.जी/कोप | ३.८५ | ३.८५ | |
| ३३ | सामान लोड र अनलोड गर्ने काम | | | ०.०० | |
| ३४ | क. फुटकर | प्रति क्विन्टल | २२.०० | २२.०० | |
| ३५ | ख. टुक/ ट्याक्टर | प्रति क्विन्टल | १९.०० | १९.०० | |
| ३६ | ग. जी.आइ.वायर क्रेट लोडीड | प्रति क्रेट | १४.०० | १४.०० | |
| ३७ | ग. जी.आइ.वायर क्रेट अनलोडीड | प्रति क्रेट | ९.०० | ९.०० | |
| ३८ | घ. जी.आइ.वायर क्वायल लोड/अनलोड | प्रति टन | १८५.०० | १८५.०० | |
| ३९ | ठेला गाडीवाट नगर क्षेत्र भित्र ढुवानी ५ कि.मी. सम्म | के.जी. | २.२० | २.२० | |
| ४० | काठको विद्युत पोल ढुवानी ५ कि.मी सम्म | प्रति पोल | ५००.०० | ५००.०० | |
| ४१ | सिमेन्ट विद्युत पोल ढुवानी | | | ०.०० | |
| ४२ | क. ५ कि.मी. सम्म | प्रति पोल | १५५०.०० | १५५०.०० | |
| ४३ | ख. ५ कि.मि. पछि पक्की सडकमा प्रति कि.मि. थप | प्रति पोल | ६०.०० | ६०.०० | |
| ४४ | ग. ५ कि.मि. पछि कच्ची सडकमा प्रति कि.मि. थप | प्रति पोल | ७०.०० | ७०.०० | |
| ४५ | घ. पि.एस.सी. लोडिङ र अनलोडिङ गर्ने काम | प्रति पोल | २६५.०० | २६५.०० | |
| ४६ | ड) विद्युत काठको पोल लोड र अनलोड गर्ने काम | प्रति पोल | ११०.०० | ११०.०० | |
| ४७ | ११ मी स्टिल टयुबलर तथा पि.एस.सि पोल ढुवानी | | | ०.०० | |
| ४८ | क. ५ कि.मी. सम्म | प्रति पोल | ३००.०० | ३००.०० | |
| ४९ | ख. ५ कि.मि. पछि पक्की सडकमा प्रति कि.मि. थप | प्रति पोल | ५८.०० | ५८.०० | |
| ५० | ट्रकवाट ढुवानी २० कि.मी. भित्र (६टन टक) | | | ०.०० | |
| | क. पक्की सडक २० कि.मि. सम्म | प्रति ट्रिप | ४०००.०० | ४०००.०० | |
| | ख. कच्ची सडक २० कि.मि. सम्म | प्रति ट्रिप | ४५००.०० | ४५००.०० | |
| | ग. २० कि.मि.पछि थप पक्की सडकमा | टन/कि.मि. | ७०.०० | ७०.०० | |
| | घ. २० कि.मि.पछि थप कच्ची सडकमा | टन/कि.मि. | ८०.०० | ८०.०० | |
| ५१ | पहाडी पालिकामा कच्ची सडकमा टेक्टरवाट सामान ढुवानी | के.जी./कि.मि. | ०.३३ | ०.३३ | |
| ५२ | उपभोक्ता समिति तथा अमानतवाट काम गराउनुमात्र उपकरण ढुवानी | | | ०.०० | |

३ सिरहा जिल्लाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरूको ज्याला दर तथा ढुवानी

| क्र.स. | कामदारको पद | स्वीकृत ज्याला दररेट | | | |
|--------|---|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | चेनको एक्सावेटर र रोडरोलर पहाडी पालिकामा ढुवैतर्फि | प्रति मसिन | ४००००.०० | ४००००.०० | |
| | चेनको एक्सावेटर र रोडरोलर तराईका पालिकामा ढुवैतर्फि | प्रति मसिन | ३००००.०० | ३००००.०० | |
| ५३ | रोड ग्रेडर (इन्धन र अप्रेटर सहित) | प्रति घण्टा | ४०००.०० | ४०००.०० | |
| | भाईब्रेटर रोलर १० टन (इन्धन र अप्रेटर सहित) | प्रति घण्टा | २५००.०० | २५००.०० | |
| | पानी छर्ने ट्याङ्की (इन्धन र अप्रेटर सहित) | प्रति घण्टा | १०००.०० | १०००.०० | |
| | जे.सि.भि./व्याक ह्युलर लोडर (इन्धन र अप्रेटर सहित) | प्रति घण्टा | २३००.०० | २३००.०० | |
| | चेनवाला एक्साभेटर (२००/२२०) (इन्धन र अप्रेटर सहित) | प्रति घण्टा | ४५००.०० | ४५००.०० | |
| | १० के.जी. कमप्रेसर मेसिन (इन्धन र अप्रेटर सहित) खानेपानी तथा ढल निकास विभागको नम्स अनुसार) | प्रति घण्टा | १००००.०० | १००००.०० | |
| | १५ के.जी. कमप्रेसर मेसिन (इन्धन र अप्रेटर सहित) खानेपानी तथा ढल निकास विभागको नम्स अनुसार) | प्रति घण्टा | १५०००.०० | १५०००.०० | |
| ५४ | काठको पुलको खम्बा उखाल्ने | र.मी. | ७००.०० | ७००.०० | |
| ५५ | काठको पुलको खम्बा गाड्ने | र.मी. | १४००.०० | १४००.०० | |
| ५६ | रंग गुप द्वारा ज्वाइन्ट गर्ने | प्र. खम्बा | ८००.०० | ८००.०० | |
| ५७ | पुराना काठको पुलको डेक बीम उखाल्ने | घ.मी. | १२००.०० | १२००.०० | |
| ५८ | पुरानो काठको पुलको डेक बीम जोड्ने | घ.मी. | १८०००.०० | १८०००.०० | |
| ५९ | महिन्द्रा, हाईलक्स, निसानको भाडा (फोर व्हील, इन्धन बाहेक) | प्रति दिन | ५०००.०० | ५०००.०० | |
| ६० | सूमो, बोलेरा, पिकप डबल केबिन वा सो सरहको भाडा (इन्धन बाहेक) | प्रति दिन | ४०००.०० | ४०००.०० | |
| ६१ | पानी तान्ने पम्प (२ - ५ अश्व शक्तिको) | प्रति घण्टा | ३८५.०० | ३८५.०० | |
| ६२ | ट्रक प्रतिघण्टा (६ मे.ट.) चालक र इन्धन समेत | घण्टा | १२००.०० | १२००.०० | |
| ६३ | ट्रक (इन्धन बाहेक) (६ मे.ट. चालक सहित) | दिन | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| ६४ | ट्रक (इन्धन र चालक सहित) | ८ घण्टा | १२०००.०० | १२०००.०० | |
| ६५ | ट्रक (आइडियल आवर) ६ मे.ट (इन्धन र चालक) | घण्टा | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| ६६ | लहान-काठमाण्डौ खाद्य सामग्री (ट्रकबाट) | क्वीन्टल | २२५.०० | २२५.०० | |
| ६७ | क. ट्र्याक्टरमा लेभलर लगाई माटो काट्ने, ढुवानी गर्ने लेभलर मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि (इन्धन र चालक सहित) | घण्टा | १३००.०० | १३००.०० | |
| | ख. ट्र्याक्टरमा लेभलर लगाई माटो काट्ने, ढुवानी गर्ने लेभलर मिलाउने आदि सडक, नहर तथा अन्य कामको लागि (इन्धन र चालक सहित) | घ.मी. | १६५.०० | १६५.०० | |

४ सिरहा जिल्लाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरूको ज्याला दर तथा ढुवानी

| क्र.स. | कामदारको पद | स्वीकृत ज्याला दररेट | | | |
|--------|---|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ग. एक्सामेटर लगाई माटो काटने सडक, नहर तथा अन्य काममा (इन्धन र चालक सहित) | घ.मी. | १६५.०० | १६५.०० | |
| | घ. एक्सामेटर लगाई माटो काटने सडक, नहर तथा अन्य काममा (इन्धन र चालक सहित) १२० पासी | घण्टा | ७१५०.०० | ७१५०.०० | |
| | ड. एक्सामेटरले माटो खनी सडकमा पुरी तथा ट्याक्टरमा लेवरल लगाई सडकमा माटो पुरेको लाई सम्पाउने कार्य | घ.मी. | १६५.०० | १६५.०० | |
| | च. एक्सामेटर तथा ट्याक्टर लगाई पोखरी खन्ने काम (इन्धन र चालक सहित) १२० पासी | घ.मी. | २२०.०० | २२०.०० | |
| ६८ | बाहिरवाट माटो ढुवानी गरी ल्याउने ५ कि.मी. टाढा सम्म नगरक्षेत्रमा | | | ०.०० | |
| | क. पुरुवा माटो | प्रति ट्याक्टर | ८००.०० | ८००.०० | |
| | ख. मलिलो माटो | " | ८००.०० | ८००.०० | |
| ६९ | सिमेन्ट ढुवानी बजार देखि ५ कि.मी. क्षेत्र भित्र | व्याग | ४५.०० | ४५.०० | |
| ७० | फलामे डण्डी ढुवानी बजार देखि ५ कि.मी. क्षेत्र | क्वीन्टल | १३५.०० | १३५.०० | |
| ७१ | कंकटपाता ढुवानी/ HDP Pipe | वण्डल | १५५.०० | १५५.०० | |
| ७२ | ट्याक्टर प्रति घण्टा (३ मे.ट.) इन्धन र चालक सहित बिक्रि आवर | घण्टा | ८२५.०० | ८२५.०० | |
| ७३ | ट्याक्टर प्रति घण्टा (३ मे.ट.) इन्धन र चालक सहित आइडियल आवर | " | ३८५.०० | ३८५.०० | |
| ७४ | सामान ढुवानी प्रति कि.मी.(औषधी जन्य) | के.जी. | ३.३० | ३.३० | |
| ७५ | पाईप उखाल्ने काम | | | ०.०० | |
| | क. १.५" Φ पाइप | र.फि. | २२.०० | २२.०० | |
| | ख. २" Φ पाइप | " | ३३.०० | ३३.०० | |
| | ग. ४" Φ पाइप | " | ४४.०० | ४४.०० | |
| ७६ | पाइप बोर (गाडने) गर्ने काम | | | ०.०० | |
| | साधारण एरिया (क्षेत्र) मा : | | | ०.०० | |
| | क) १.५" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि ६० फिट सम्म) | र.फि. | ८५.०० | ८५.०० | |
| | ख) १.५" Φ पाइपवाट (६० फिट देखि १०० फिट सम्म) | " | १२०.०० | १२०.०० | |
| | ग) १.५" Φ पाइपवाट (१०० फिट देखि १५० फिट सम्म) | " | १३०.०० | १३०.०० | |
| | घ) १.५" Φ पाइपवाट (१५० फिट देखि २०० फिट सम्म) | " | १४५.०० | १४५.०० | |


५ सिरहा जिल्लाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारको ज्याला दर तथा ढुवानी

| क्र.स. | कामदारको पद | स्वीकृत ज्याला दररेट | | | |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | हाई जोन एरिया (क्षेत्र) मा : | | | ०.०० | |
| | क) १.५" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १५० फिट सम्म) | र.फि. | १५०.०० | १५०.०० | |
| | ख) १.५" Φ पाइपवाट (१५० फिट देखि २०० फिट सम्म) | " | १६५.०० | १६५.०० | |
| | चोरिडको लागि : | | | ०.०० | |
| | क) २" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १०० फिट सम्म) | र.फि. | ८३.०० | ८३.०० | |
| | ख) २" Φ पाइपवाट (१०० फिट देखि २०० फिट सम्म) | " | १६५.०० | १६५.०० | |
| | ग) ३" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १५० फिट सम्म) | " | १६५.०० | १६५.०० | |
| | घ) ४" Φ पाइपवाट (१ फिट देखि १०० फिट सम्म) | " | १८०.०० | १८०.०० | |
| | ङ) ४" Φ पाइपवाट (१०० फिट देखि १५० फिट सम्म) | " | १८०.०० | १८०.०० | |
| | च) ६" Φ एम.एस. पाइपवाट (३३ मिटर देखि ६६ मिटर सम्म) पावर ड्रिल टयववेल निर्माण कार्य | प्रति मिटर | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| ७७ | खाद्य संस्थान सम्बन्धी : | | | ०.०० | |
| | लोडिङ | प्र.क्वी. | १५.०० | १५.०० | |
| | अन्लोडिङ | " | १५.०० | १५.०० | |
| | तौलाई | " | ११.०० | ११.०० | |
| | चौकाई | " | ११.०० | ११.०० | |
| | ढालाकाढी कस्ती | " | १५.०० | १५.०० | |
| | बोरा सिलाई | प्र.बोरा | १.६० | १.६० | |
| | स्याण्ड स्लेक बनाएको | प्र.गोटा | २२.०० | २२.०० | |
| | प्यालेटस् चौकाई | " | १.६० | १.६० | |
| | फ्यूमिगेशन गरेको | प्र.लट | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| | औषधी स्प्रे गरेको | प्र. गोदाम | २७५.०० | २७५.०० | |
| | गोदाम सरसफाई गरेको | प्र. जवान | ३८५.०० | ३८५.०० | |
| | पल्टी वा कस्ती | प्र.क्वी. | ४.२५ | ४.२५ | |
| | खाली बोरा गिन्ती गरी २५-२५ को गाठ बनाई चौकाई गरे वापत | बोरा | ११.०० | ११.०० | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

६ सिरहा जिल्लाको आ.व. ०७७/७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
 विभिन्न कामदारहरूको ज्याला दर तथा हुवानी

| क्र.सं. | कामदारको पद | स्वीकृत ज्याला दररेट | | | |
|---------|---|----------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ५ | भाटो परीक्षण गर्ने काम चोर होल खन्ने, नमूना सङ्कलन तथा प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने समेत | र.मी. | ६००००.०० | ६००००.०० | |
| ५९ | नोट : माथि उल्लेखित श्रमिकको ज्याला बाहेक अन्य कामको लागि ज्यालादारीमा कर्मचारी विनु परेमा खाईपाई आफ्नो आधारभूत नेपाल सरकारले तोकेको तलब मानलाई ३० ले भागा गरी आउने रकमलाई दैनिक ज्याला दर कायम गर्ने । | | | | |


 The section contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Raj'. In the center, there is a large signature '39' and another signature 'Raj'. To the right, there is a signature 'Raj' and a circular stamp containing the number '39'. Below these, there is another signature 'Raj' and a signature 'Raj' with a horizontal line through it.

Page
फलामाजन्य निर्माण सामग्री

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | फलामे डण्डी Fe-500; NS-191 | | | | |
| | ८ मि.मि व्यासको | के.जी. | ८२.०० | ८२.०० | |
| | १० मि.मि देखी २० मि.मि. व्यासको | के.जी. | ८०.०० | ८०.०० | |
| | २५ मि.मि व्यासको | के.जी. | ८१.०० | ८१.०० | |
| | २८ मि.मि र ३२ मि.मि. व्यासको | के.जी. | ८३.०० | ८३.०० | |
| | टोरकारी ४.७५ मि.मि देखि ७ मि.मि. | के.जी. | ८४.०० | ८४.०० | |
| २ | फलामे डण्डी बाँध्ने तार | के.जी. | ११०.०० | ११०.०० | |
| ३ | जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस.१६८) १२ गेजको | के.जी. | ९७.०० | ९७.०० | |
| ४ | जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस.१६८) १४ गेजको | के.जी. | १०५.०० | १४०.०० | |
| ५ | लाईट जिङ्ग कोटेड जि.आई. तार | | | ०.०० | |
| | क. ८ गेजको | के.जी. | ९०.०० | ९०.०० | |
| | ख. १० गेजको | के.जी. | ९०.०० | ९०.०० | |
| | ग. १२ गेजको | के.जी. | ९०.०० | ९०.०० | |
| ६ | मिडियम जिङ्ग कोटेड जि.आई. तार | | | ०.०० | |
| | क. ८ गेजको | के.जी. | ९५.०० | ९५.०० | |
| | ख. १० गेजको | के.जी. | ९५.०० | ९५.०० | |
| | ग. १२ गेजको | के.जी. | ९५.०० | ९५.०० | |
| ७ | हेभी जिङ्ग कोटेड जि.आई. तार | | | ०.०० | |
| | क. ८ गेजको | के.जी. | ११०.०० | ११०.०० | |
| | ख. १० " | के.जी. | ११०.०० | ११०.०० | |
| | ग. १२ " | के.जी. | ११०.०० | ११०.०० | |
| ८ | मेसिनबाट तयार गरिएको हेभिजिङ्गकोटेड ग्याबियन जाली (पटकोणीय मेस साइज १० x १२ से.मी.) | वर्ग मिटर | २६५.०० | २६५.०० | |
| ९ | फलामे स्ववायर होली रड सवै साइजको | के.जी. | १००.०० | १००.०० | |
| १० | फलामे राउण्ड रड सवै व्यासको | के.जी. | ९२.०० | ९२.०० | |
| ११ | १० एम.एम.व्यासको जे. नटबोल्ड | के.जी. | १५०.०० | १५०.०० | |
| १२ | विभिन्न साइजको फलामे किल्ला कांटी | के.जी. | १३०.०० | १३०.०० | |
| १३ | पेच किल्ला २", ३", ४" | गोटा | २.०० | २.०० | |
| १४ | चारपाटे किल्ला (वालसिरी) | के.जी. | १३५.०० | १३५.०० | |
| १५ | विभिन्न साइजको एम.एस. सिट | के.जी. | ९२.०० | ९२.०० | |
| १६ | फलामे सुलिस पाताको नटबोल्ड | के.जी. | १३०.०० | १३०.०० | |
| १७ | स्पान्डेड मेटल बार्फि जाली | | | ०.०० | |
| | १.२० मि.मी. मोटाईको ३६ इन्च चौडाईको | र.फि. | ६५.०० | ६५.०० | |
| | १.२० मि.मी. मोटाईको ४८ इन्च चौडाईको | र.फि. | ८५.०० | ८५.०० | |
| १८ | मस्क्वीटोपूफ मेस जाली | | | ०.०० | |
| | ३ फिट चौडाईको कर्मशियल चाईनिज | र.फि. | ३५.०० | ३५.०० | |

फुलामाजुन्य निर्माण सामाग्री

| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ३ फिट चौडाईको भारतीय | " | १५.०० | १५.०० | |
| | ४ फिट चौडाईको चाईनिज | | ४५.०० | ४५.०० | |
| | ४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील | | २२०.०० | २२०.०० | |
| | ३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील | | १६५.०० | १६५.०० | |
| १५ | फुलाई पुफ नेट २७ गेजको ३ फिट चौडाईको | " | १५५.०० | १५५.०० | |
| १६ | फुलाई पुफ नेट २७ गेजको ४ फिट चौडाईको | " | २५०.०० | २५०.०० | |
| १७ | कूखुरे जाली (Chicken Wiremesh) | | | ०.०० | |
| | ३ फीट चौडाईको | र.फि. | ३६.०० | ३६.०० | |
| | ४ फीट चौडाईको | र.फि. | ४६.०० | ४६.०० | |
| | तयारी ग्रील | | | ०.०० | |
| | ग्रील ३x२० मि.मि.(१५.०० के.जी. प्र.व.मि.) | के.जी. | १४०.०० | १४०.०० | |
| | ५x२० मि.मि., ५x२२ मि.मि.(२०के.जी.प्र.व.मि.) | के.जी. | १४०.०० | १४०.०० | |
| | ५x२५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.व.मि.) | के.जी. | १५०.०० | १५०.०० | |
| | स्वक्रवयर रडको तयारी ग्रील | के.जी. | १४५.०० | १४५.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| १८ | तयारी कम्पाउण्ड गेट | | | | |
| | प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.व.मि.) | के.जी. | १५०.०० | १५०.०० | |
| | प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.व.मि.) | के.जी. | १६०.०० | १६०.०० | |
| | कोल्याप्सीवल गेट ४" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.व.मि.) | के.जी. | १५५.०० | १५५.०० | |
| | कोल्याप्सेवल गेट ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.व.मि.) | के.जी. | १५५.०० | १५५.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| १९ | मेटल गेट तयारी : | | | | |
| | ५-६ मि.मि. मोटाईको | के.जी. | २२५.०० | २२५.०० | |
| | १.५ - २.५ स्पेण्डल | के.जी. | ३००.०० | ३००.०० | |
| | ८ - १० मि.मि. मोटाईको | के.जी. | ३००.०० | ३००.०० | |
| | एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम | के.जी. | ३००.०० | ३००.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| २० | तयारी रोलिड सटर | | | | |
| | साधारण डिजाईन (३.५०के.जी.प्रति वर्ग फिट) | ब.फि. | ५१०.०० | ५१०.०० | |
| | स्पेसल डिजाईन (३.६५ के.जी.प्रति वर्ग फिट) | ब.फि. | ५३५.०० | ५३५.०० | |
| २१ | स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ - २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी) | के.जी. | १६०.०० | १६०.०० | |

निर्माण सामाग्रीको नाम

मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट

इकाई आ.व. ०७६/७७ आ.व. ०७७/७८ कैफियत

३ फिट चौडाईको भारतीय " १५.०० १५.००

४ फिट चौडाईको चाईनिज ४५.०० ४५.००

४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील २२०.०० २२०.००

३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील १६५.०० १६५.००

१५ फुलाई पुफ नेट २७ गेजको ३ फिट चौडाईको " १५५.०० १५५.००

१६ फुलाई पुफ नेट २७ गेजको ४ फिट चौडाईको " २५०.०० २५०.००

१७ कूखुरे जाली (Chicken Wiremesh) ०.००

३ फीट चौडाईको र.फि. ३६.०० ३६.००

४ फीट चौडाईको र.फि. ४६.०० ४६.००

तयारी ग्रील ०.००

ग्रील ३x२० मि.मि.(१५.०० के.जी. प्र.व.मि.) के.जी. १४०.०० १४०.००

५x२० मि.मि., ५x२२ मि.मि.(२०के.जी.प्र.व.मि.) के.जी. १४०.०० १४०.००

५x२५ मि.मि., (२५.०० के.जी. प्र.व.मि.) के.जी. १५०.०० १५०.००

स्वक्रवयर रडको तयारी ग्रील के.जी. १४५.०० १४५.००

०.००

१८ तयारी कम्पाउण्ड गेट

प्लेन साधारण डिजाईन (३५ के.जी. प्र.व.मि.) के.जी. १५०.०० १५०.००

प्लेनसिट लगाएर (५० के.जी. प्र.व.मि.) के.जी. १६०.०० १६०.००

कोल्याप्सीवल गेट ४" ग्यापमा (४० के.जी. प्र.व.मि.) के.जी. १५५.०० १५५.००

कोल्याप्सेवल गेट ३" ग्यापमा (५० के.जी. प्र.व.मि.) के.जी. १५५.०० १५५.००

०.००

१९ मेटल गेट तयारी :

५-६ मि.मि. मोटाईको के.जी. २२५.०० २२५.००

१.५ - २.५ स्पेण्डल के.जी. ३००.०० ३००.००

८ - १० मि.मि. मोटाईको के.जी. ३००.०० ३००.००

एम.एस. स्टीलको सटर तथा फ्रेम के.जी. ३००.०० ३००.००

०.००

२० तयारी रोलिड सटर

साधारण डिजाईन (३.५०के.जी.प्रति वर्ग फिट) ब.फि. ५१०.०० ५१०.००

स्पेसल डिजाईन (३.६५ के.जी.प्रति वर्ग फिट) ब.फि. ५३५.०० ५३५.००

२१ स्पाईरल सिडी (४" मेडियम पोष्ट, ३ - २० मि.मी. पाता, ३२ मि.मी. डाय ह्याण्डरेल समेतको तयारी) के.जी. १६०.०० १६०.००

फलाभजन्य निर्माण सामाग्री

| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | म.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|-------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| २२ | रोलिड तथा सिडीको लागि ९० सेमि. उचाईको, मिडियम १.५ इन्चको कालो पाईप हेन्डरेल र १ इन्च स्ववायर पाईपको ६ इन्चको फरकमा ठाडो पोष्ट राखि तयार तथा जडान गर्ने काम (कालो प्राइम) | फिट | ७७०.०० | ७७०.०० | |
| २३ | च्यानल गेट (फेब्रिकेसन गरी तयारी) | के.जी. | १७०.०० | १७०.०० | |
| २४ | च्यानल ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी) | के.जी. | २००.०० | २००.०० | |
| २५ | एङ्गल ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी) | के.जी. | १७५.०० | १७५.०० | |
| २६ | ट्युबलर ट्रस (फेब्रिकेसन गरी तयारी) | के.जी. | १६५.०० | १६५.०० | |
| २७ | ट्रस, परलिन, फ्रेम, ग्रील, कोल्याप्सीबल गेट, कम्पाउण्ड गेट, रोलिड सटर आदिको जडान चार्ज | के.जी. | ५०.०० | ५०.०० | |
| २८ | कास्ट आइरनका सुट्टाहरु (डेकोरेटभ) | के.जी. | ३३५.०० | ३३५.०० | |
| ३० | भोलुङ्गेपुलको लागि स्टक्चरल स्टील फेब्रिकेसन | के.जी. | १७०.०० | १७०.०० | |
| ३१ | हटडिप ग्याल्भनाईजेसन | के.जी. | ६०.०० | ६०.०० | |
| ३२ | एम.एस कालो पाईप | के.जी. | ८५.०० | ८५.०० | |
| ३३ | म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६० से.मी. डाय | सेट | २५००.०० | २५००.०० | |
| ३४ | म्यान होल कभर (माईल्ड स्टील) सेट ६०x६० से.मी. | गोटा | २५००.०० | २५००.०० | |
| ३५ | विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल | के.जि. | ९०.०० | ९०.०० | |
| ३६ | विभिन्न साईजको एम.एस. सिट | के.जि. | ९०.०० | ९०.०० | |
| ३७ | नटबोल्ड हाफ श्रेड | के.जि. | १८०.०० | १८०.०० | |
| ३८ | नटबोल्ड फूल श्रेड | के.जि. | १८०.०० | १८०.०० | |
| ३९ | एम.एस. च्यानल | के.जि. | ९०.०० | ९०.०० | |
| ४० | स्टे वायर ७/१२ | के.जि. | १६०.०० | १६०.०० | |
| ४१ | स्टे एसेम्ब्ली सेट १२x१२, ६ मिमि मोटो (६ फिट रड) | सेट | १४५०.०० | १४५०.०० | |
| ४२ | T-chanel | धान | २२००.०० | २२००.०० | |
| ४३ | + type chanel | धान | ३०८०.०० | ३०८०.०० | |
| ४४ | Extension Angle | धान | ६६०.०० | ६६०.०० | |
| ४५ | 8 Fit chanel | धान | ३७४०.०० | ३७४०.०० | |
| ४६ | 4 fit chanel | धान | १८००.०० | १८००.०० | |
| ४७ | Extension chanel | धान | १७६०.०० | १७६०.०० | |
| ४७ | Pole champ | धान | २२०.०० | २२०.०० | |

सडक निर्माण संबन्धी

मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
|--------|--|--------|---|---|--------|
| १ | आर.सि.सी. ह्युम पाईप | | फैक्ट्री दर भाउ अनुसार | फैक्ट्री दर भाउ अनुसार | |
| ३ | अलकत्रा (८०/१००) ग्रेड | के.जी. | नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेट कायम गर्ने | नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दररेट कायम गर्ने | |
| ४ | अलकत्रा (६०/७०) ग्रेड | के.जी. | | | |
| ५ | बिटुमिन इमल्सन् (RS - 60%, MS - 65%, SS - 60%) | के.जी. | | | |
| ६ | डिजल, प्टोल, मटितेल | | आयल निगमको दररेट अनुसार | आयल निगमको दररेट अनुसार | |
| ७ | एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि) | केजी | ५००.०० | ५००.०० | |
| ८ | एन्टी स्ट्रिपिड कम्पाउण्ड एमीन टाइप | केजी | १०००.०० | १०००.०० | |
| ९ | प्याच मास्टर | केजी | ६०.०० | ६०.०० | |
| १० | जियो टेक्टायल | व.मि. | ११०.०० | ११०.०० | |
| ११ | Geo Bag GSM300 (1m*0.70m) | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| १२ | Geo Bag GSM300 (1m*1m) | व.मि. | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| १३ | Elastomeric (Neoperene) Bearing fixed | Per No | ६७०००.०० | ६७०००.०० | |
| १४ | Elastomeric (Neoperene) Bearing free | Per No | ३२०००.०० | ३२०००.०० | |
| १५ | Elastomeric (Neoperene) Expansion | Meter | ३४०००.०० | ३४०००.०० | |
| १६ | मेसिन प्रयोग गरि पहाडी पालिकामा सडक खन्ने काम मेसिन मोबिलाईजेसन र डिमोबिलाईजेसन समेत | | | | ०.०० |
| | साधारण माटोमा खन्ने काम | घ.मी. | ६५.०० | ६५.०० | |
| | कडा माटो खन्ने काम | घ.मी. | ८६.०० | ८६.०० | |
| | नरम चट्टान | घ.मी. | २६०.०० | २६०.०० | |
| | मध्यम चट्टान | घ.मी. | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| | रक ब्रेकरवाट कडा चट्टान काटने काम | घ.मी. | ११७५.०० | ११७५.०० | |
| १७ | मेसिन प्रयोग गरि तराईमा सडक तथा नहर खन्ने काम मेसिन मोबिलाईजेसन र डिमोबिलाईजेसन समेत | | | | ०.०० |
| | साधारण माटोमा खन्ने काम | घ.मी. | ६५.०० | ६५.०० | |
| | कडा माटोमा खन्ने काम | घ.मी. | ८६.०० | ८६.०० | |


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

स्थानीय तहका विविध निर्माण सामग्री


| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | मुख्य निर्माण सामग्री | | | | |
| | ईटा | | | | |
| १ | प्रथम श्रेणी चिमनी भट्टाको ईटा | १००० | १५०००.०० | १५०००.०० | |
| २ | द्वितीय श्रेणी चिमनी भट्टाको ईटा | १००० | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| ३ | फ्रम्मा ईटा (ओभर वर्ट) | १००० | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| ४ | ईटाको टुक्रा | प्र.ट्याक्टर | ६०००.०० | ६०००.०० | |
| ५ | सुर्खि (ढुवानी बाहेक) चट्टा | घ.फि. | ७०.०० | ७०.०० | |
| ६ | ईटाको रोडा (ढुवानी बाहेक) ३/४"- १/२" | " | ६५.०० | ६५.०० | |
| ७ | सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर | के.जी | ३२५.०० | ३२५.०० | |
| ८ | हवाईट सिमेन्ट ४० के.जी. | व्याग | १७००.०० | १७००.०० | |
| ९ | फोरुवा गिट्टी ३/४" डाउन | घ.मि. | २५००.०० | २५००.०० | |
| १० | ढुङ्गा/बोलडर | घ.मि. | २०००.०० | २०००.०० | |
| ११ | ३४ इन्च खोलाको छानेको गिट्टी | " | १५००.०० | १५००.०० | |
| १२ | क्रसरको धुलो | घ.मी. | ८००.०० | ८००.०० | |
| १३ | बालुवा प्रति | " | १३००.०० | १३००.०० | |
| १४ | विटुमिन (८०/१००) | के.जी | फैक्ट्री दर भाउ अनुसार | फैक्ट्री दर भाउ अनुसार | |
| १५ | सिमेन्टको छाना छाउने टायल | गोटा | २८.०० | २८.०० | |
| १६ | कोरोगेटेड सिमेन्ट सीट | वर्ग मिटर | ५००.०० | ५००.०० | |
| १७ | कोरोगेटेड सिमेन्ट धूरी | र.मि. | ५००.०० | ५००.०० | |
| १८ | माटोको मगरा | गोटा | २७.०० | २७.०० | |
| १९ | सिमेन्टको मगरा | गोटा | ३१.०० | ३१.०० | |
| २० | पराल एक भारीको | सोराई | ७८०.०० | ७८०.०० | |
| २१ | खर एक भारीको | सोराई | १३३१.०० | १३३१.०० | |
| २२ | बांस | गोटा | २७५.०० | २७५.०० | |
| २३ | नरिवलको डोरी | के.जी. | १३०.०० | १३०.०० | |
| २४ | जूटको डोरी | के.जी. | १३०.०० | १३०.०० | |
| २५ | नायलनको डोरी | के.जी. | २२०.०० | २२०.०० | |
| २६ | नयां ठुलो जूटको बोरा | गोटा | १००.०० | १००.०० | |
| २७ | नयां सानो जूटको बोरा | गोटा | ८०.०० | ८०.०० | |
| २८ | ५०के.जी. पुरानो जूटको बोरा | गोटा | २७.०० | २७.०० | |
| २९ | ५०के.जी. पुरानो प्लास्टिकको बोरा | गोटा | १७.०० | १७.०० | |
| ३० | ५०के.जी. नयां प्लास्टिकको बोरा | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | |

स्थानीय लेखा विविध निर्माण सामाग्री

| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ३१ | आर.सी.सी.रिङ्ग | | | | |
| | आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इञ्च व्यास ३० से.मि. उचाई | प्रति गोटा | ५००.०० | ५००.०० | |
| | आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इञ्च व्यास से.मि. उचाई | प्रति गोटा | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| ३२ | आर.सी.सी.ढकन | | | ०.०० | |
| | आर.सी.सी.ढकन ३६ इञ्च व्यास | प्रति गोटा | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| | आर.सी.सी.ढकन ४० इञ्च व्यास | प्रति गोटा | ५००.०० | ५००.०० | |
| ३३ | बांस को पाइलिङ गर्ने काम (वास बाहेक) | र मी. | ९०.०० | ९०.०० | |







 भवन निर्माण सामग्रीको निर्माण सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|-----------|---|---|----------------|----------------|-------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | |
| १ | सिमेन्ट (प्रति व्याग (५० के.जी.) | | | | |
| | नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. नेपाली सिमेन्ट | बोरा | ८७५.०० | ८७५.०० | |
| | नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्याम नेपाली सिमेन्ट | बोरा | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| | फायर सिमेन्ट | के.जी. | ८०.०० | ८०.०० | |
| २ | फलामको कब्जा | | | | |
| | ३ इन्चको | गोटा | १८.०० | १८.०० | |
| | ४ इन्चको | गोटा | २९.०० | २९.०० | |
| | ५ इन्चको | गोटा | ४१.०० | ४१.०० | |
| | ६ इन्चको | गोटा | ६१.०० | ६१.०० | |
| | ८ इन्चको | प्र.इन्च | ४६.०० | ४६.०० | |
| | ३ इन्चको | गोटा | ३९.०० | ३९.०० | |
| | ४ इन्चको | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | |
| | ६ इन्चको | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | |
| | ८ इन्चको | गोटा | १३१.०० | १३१.०० | |
| | १० इन्चको | गोटा | १६९.०० | १६९.०० | |
| | १२ इन्चको | गोटा | १७१.०० | १७१.०० | |
| | ३ | फलामको छिस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार) | | | |
| | | ३ इन्चको | गोटा | ३०.०० | ३०.०० |
| ४ इन्चको | | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | |
| ५ इन्चको | | गोटा | ४७.०० | ४७.०० | |
| ६ इन्चको | | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | |
| ८ इन्चको | | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | |
| १० इन्चको | | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | |
| १२ इन्चको | | गोटा | १०५.०० | १०५.०० | |
| ४ | | पित्तलको छिस्कनी फेन्सी | | | |
| | ३ इन्चको | गोटा | ११५.०० | ११५.०० | |
| | ४ इन्चको | गोटा | १६०.०० | १६०.०० | |
| | ६ इन्चको | गोटा | २३५.०० | २३५.०० | |
| | ८ इन्चको | गोटा | ३२०.०० | ३२०.०० | |
| | १० इन्चको | गोटा | ४००.०० | ४००.०० | |
| | १२ इन्चको | गोटा | ४६०.०० | ४६०.०० | |
| ६ | स्टेनलेश स्टीलको छिस्कनी फेन्सी | | | | |
| | ४ इन्चको | गोटा | ६०.०० | ६०.०० | |
| | ६ इन्चको | गोटा | ९६.८० | ९६.८० | |
| | ८ इन्चको | गोटा | १२१.०० | १२१.०० | |
| | १० इन्चको | गोटा | १६९.४० | १६९.४० | |
| | १२ इन्चको | गोटा | १८१.४० | १८१.४० | |
| ७ | एल.डू.प साधारण | | | | |



भवन निर्माण संबन्धी निर्माण सामग्रीहरु


| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ८ इन्चको | गोटा | १५७.३० | १५७.३० | |
| | १० इन्चको | गोटा | १६९.४० | १६९.४० | |
| | १२ इन्चको | गोटा | १९३.६० | १९३.६० | |
| ८ | मोर्टिस लक गोल हेण्डल | गोटा | ९६८.०० | ९६८.०० | |
| ९ | मोर्टिस लक स्टीलको | गोटा | १२१०.०० | १२१०.०० | |
| १० | मोर्टिस लक पित्तलको | गोटा | २६६२.०० | २६६२.०० | |
| ११ | लकिड सेट साधारण | गोटा | ६०.५० | ६०.५० | |
| १२ | लकिड सेट पित्तलको फेन्सी | | | | |
| | ८ इन्चको | गोटा | १२१०.०० | १२१०.०० | |
| | १० इन्चको | गोटा | १५७३.०० | १५७३.०० | |
| | १२ इन्चको | गोटा | १६९४.०० | १६९४.०० | |
| १३ | लकिड सेट स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी | | | | |
| | ८ इन्चको | गोटा | २६४.०० | २६४.०० | |
| | १० इन्चको | गोटा | ३००.०० | ३००.०० | |
| | १२ इन्चको | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० | |
| १४ | हेन्डिल स्टेनलेश स्टीलको फेन्सी | | | | |
| | ३ इन्चको | गोटा | ३८.०० | ३८.०० | |
| | ४ इन्चको | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | |
| | ६ इन्चको | गोटा | ६०.०० | ६०.०० | |
| | ८ इन्चको | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | |
| १५ | हेन्डिल पित्तलको | | | | |
| | ४ इन्चको | गोटा | १५०.०० | १५०.०० | |
| | ६ इन्चको | गोटा | २१०.०० | २१०.०० | |
| | ८ इन्चको | गोटा | २४५.०० | २४५.०० | |
| १६ | होल्ड फास्ट एक किलोमा ७ धान | के.जी. | १०५.०० | १०५.०० | |
| १७ | हाइड्रोलिक डोर स्पिड GP | गोटा | १५७३.०० | १५७३.०० | |
| १८ | साधारण डोर स्पिड लोकल जी.पी. | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० | |
| १९ | मोर्टिस लक (पित्तल) | गोटा | १९९६.५० | १९९६.५० | |
| २० | मोर्टिस लक (स्टील नेकल) | गोटा | ९६८.०० | ९६८.०० | |
| २१ | प्लेन सिसा | | | | |
| | ४ मी.मी. | ब.फि. | ८४.७० | ८४.७० | |
| | ६ मिमि | ब.फि. | ११६.०० | ११६.०० | |
| | ८ मिमि | ब.फि. | १८१.५० | १८१.५० | |
| २२ | प्रिन्ट सिसा | | | | |
| | ४ मी.मी. | ब.फि. | ८६.०० | ८६.०० | |
| | ५ मिमि | ब.फि. | १०८.९० | १०८.९० | |
| २३ | रंगीन सिसा | | | | |
| | ४ मी.मी. | ब.फि. | १२१.०० | १२१.०० | |


 भवन निर्माण सेवन्धी निर्माण सामाग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ५ मिमि | व.फि. | १३८.०० | १३८.०० | |
| | ६ मिमि | व.फि. | १७०.०० | १७०.०० | |
| २४ | हेण्डल (साधारण खिचानी) | गोटा | ४२.०० | ४२.०० | |
| २५ | हेण्डल (स्पेशल खिचानी) | " | ९६.८० | ९६.८० | |
| २६ | पर्दा स्टेण्ड (डेकोरेटिभ) | र.फि. | २१७.८० | २१७.८० | |
| २७ | पर्दा स्टेण्ड स्पिडतार | " | १९.०० | १९.०० | |
| २८ | स्टेनलेस स्टिलको पाईप रेलिङ्ग | | | | |
| | भरणको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो प्लेट र ७५ मिमिको बोलुप्टर पाईपको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत | फिट | २४२०.०० | २४२०.०० | |
| | वरण्डाको लागि ५० मिमिको हेन्डरेल पाईप, विचमा २० मिमि व्यासको स्टेनलेस स्टिल पाईपको तिन लाईन, ४० मिमिको ठाडो प्लेटको रेलिङ्ग बनाई जडान गर्ने काम उचाई ९० से.मि. आवश्यक फेन्सी सामान समेत | फिट | २१००.०० | २१००.०० | |
| | एल्मिनियमको फ्रेमको तयारी भूयाल, ढोका ग्रील आदि | | | | |
| | Sliding Window in natural Almunium section and 5 mm clear glass | | | | |
| १ | Top or Bottom Fix With Flymesh Shutter (1.5mm thick) | | | | |
| | 78 mm | sqm | ६५००.०० | ६५००.०० | |
| | 90 mm | sqm | ६८००.०० | ६८००.०० | |
| | 101 mm | sqm | ७२००.०० | ७२००.०० | |
| २ | Top or Bottom Fix Without Flymesh Shutter (1.5mm thick) | | | | |
| | 78 mm | | ६३००.०० | ६३००.०० | |
| | 90 mm | sqm | ६५००.०० | ६५००.०० | |
| | 101mm | sqm | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| ३ | Simple Sliding Without Flymesh Shutter (1.5mm thick) | | | | |
| | 78 mm | sqm | ६३००.०० | ६३००.०० | |
| | 90 mm | sqm | ६५००.०० | ६५००.०० | |
| | 101 mm | sqm | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| ४ | Louverd Windows Shutter (1.5mm thick) | | | | |
| | 78 mm | sqm | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | 90 mm | sqm | ९५००.०० | ९५००.०० | |
| | 101 mm | sqm | ९९००.०० | ९९००.०० | |
| ५ | Simple Sliding With SS Flymesh Shutter (1.5mm thick) | | | | |
| | 78 mm | sqm | ६०००.०० | ६०००.०० | |
| | 90 mm | sqm | ६५००.०० | ६५००.०० | |
| | 101 mm | sqm | ७०००.०० | ७०००.०० | |

भवन निर्माण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीहरु

| क्र.सं. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|---------|--|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| ६ | Door in natural Almunium section and 5 mm clear glass and board | | | |
| | Series Hinges | | | |
| | 90 mm | sqm | ६०००.०० | ६०००.०० |
| | 101 mm | sqm | ७०००.०० | ७०००.०० |
| ७ | Series Swing | | | |
| | 90 mm | sqm | ७५००.०० | ७५००.०० |
| | 101 mm | sqm | ८०००.०० | ८०००.०० |
| ८ | Natural anodizing Alumunium section 5 mm clear glass with 9 mm board 62 mm With door | sqm | ५५००.०० | ५५००.०० |
| | Natural anodizing Alumunium section 5 mm clear glass with 9 mm board Without door | sqm | ५५००.०० | ५५००.०० |
| ९ | Natural anodizing Alumunium section 5 mm clear glass with 9 mm board 101.6 mm With door | sqm | ५५००.०० | ५५००.०० |
| १० | Natural anodizing Alumunium section 5 mm clear glass with 9 mm board 101.6 mm Without door | sqm | ५५००.०० | ५५००.०० |
| ११ | Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.1mm | Sqm. | ५५००.०० | ५५००.०० |
| १२ | Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.2mm | Sqm. | ६०००.०० | ६०००.०० |
| १३ | Aluminium :- Natural anodised 88mmx38mm x1.3mm | Sqm. | ६५००.०० | ६५००.०० |
| १४ | Aluminium :- Natural anodised 38mmx34mm x1.5mm | Sqm. | ५५००.०० | ५५००.०० |
| १५ | Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.1mm | Sqm. | ६०००.०० | ६०००.०० |
| १६ | Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.2mm | Sqm. | ७०००.०० | ७०००.०० |
| १७ | Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.3mm | Sqm. | ८०००.०० | ८०००.०० |
| १८ | Aluminium :- Natural anodised 100mmx45mm x1.5mm | Sqm. | ८०००.०० | ८०००.०० |
| | वाटर पुफिड सम्बन्धि सामाग्रीहरु | | | |
| १ | Water proofing treatment by Injection and Pressure Grouting System using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement) | व.मि. | ७००.०० | ७००.०० |
| २ | Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete. | व.मि. | ३२५.०० | ३२५.०० |
| ३ | Dr. FIXIT liquid | लिट्र | ३००.०० | ३००.०० |
| ४ | Dr. FIXIT Powder | के.जी. | १७०.०० | १७०.०० |
| ५ | Silica Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement) | के.जी. | ३२५.०० | ३२५.०० |
| ६ | ड्रेम्प पूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट | लिट्र | २५०.०० | २५०.०० |
| ७ | सेफक्रिट | लिट्र | २६०.०० | २६०.०० |
| ८ | पि.मि.सी डोका 3' x 6'-6" तयारी | यान | ६०००.०० | ६०००.०० |
| ९ | False ceiling by Gypsum, Gypsum Board : 12mm thick | व.मि. | १२००.०० | १२००.०० |
| १० | जिप्सम बोर्ड साधारण | व.मि. | १०००.०० | १०००.०० |
| ११ | जिप्सम बोर्ड डिजाइन | व.मि. | १४००.०० | १४००.०० |
| १२ | जिप्सम बोर्ड बाल प्यानलिङ | व.मि. | १२००.०० | १२००.०० |
| १३ | जिप्सम बोर्डबाट बाल पार्टिशन | व.मि. | २१००.०० | २१००.०० |
| | UPVC Profile Door and Window/ Wall partition | | | |
| १ | Single glazing | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० |
| | a) Two slider sliding window | | | |


 भवन निर्माण सबन्धी निर्माण सामाग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | b) Two slider sliding window with centre fixed | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| | c) Two slider sliding window with bottom fixed | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| | d) with centre & bottom fixed | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| | e) with top & bottom fixed | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| | f) with centre, top & bottom fixed | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| | g) Vertical sliding | | | | |
| २ | Double glazing | | | | |
| | a) Two slider sliding window | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | b) with centre fixed | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | c) with bottom fixed | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | d) with centre & bottom fixed | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | e) with top & bottom fixed | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | f) with centre, top & bottom fixed | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | g) Vertical sliding | व.मि. | ९८००.०० | ९८००.०० | |
| | Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window sash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush etc all complete. | | | | |
| ३ | Single glazing | | | | |
| | a) Balcony sliding door | व.मि. | ९३००.०० | ९३००.०० | |
| | b) Sliding door | व.मि. | ९३००.०० | ९३००.०० | |
| ४ | Double glazing | | | | |
| | a) Balcony sliding door | व.मि. | १२०००.०० | १२०००.०० | |
| | b) Sliding door | व.मि. | १२०००.०० | १२०००.०० | |
| | Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard | | | | |
| ५ | Single glazing | | | | |
| | a) Single casement | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | b) Top hung window with bottom fixed | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | c) Single casement with bottom fixed | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | d) Double casement with bottom fixed | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | e) Double casement window | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | f) with centre fixed | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | g) with centre & bottom fixed | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| | h) Single casement window with side fixed | व.मि. | १०५००.०० | १०५००.०० | |
| ६ | Double glazing | | | | |

Page 9

भवन निर्माण सम्बन्धी निर्माण सामाग्रीहरु


| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | a) Single casement | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | b) Top hung window with bottom fixed | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | c) Single casement with bottom fixed | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | d) Double casement with bottom fixed | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | e) Double casement window | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | f) " " " with centre fixed | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | g) " " " with centre & bottom fixed | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | h) Single casement window with side fixed | व.मि. | १२५००.०० | १२५००.०० | |
| | Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete. | | | | |
| ३ | Single glazing | | | | |
| | Casement door with half glass & panel | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Full glass casement door | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Casement door with half glass & laminated board | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Full panel casement door | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Full board casement door | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Double swing casement door with half glass & panel | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Double swing casement door with full glass | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Double swing casement door with half glass & laminated particle board | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Full panel double swing casement door | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Full laminated particle board double swing casement door | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| ८ | Double glazing | | | | |
| | Casement door with half glass & panel | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Full glass casement door | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Casement door with half glass & laminated board | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Full panel casement door | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Full board casement door | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Double swing casement door with half glass & panel | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Double swing casement door with full glass | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Double swing casement door with half glass & laminated particle board | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Full panel double swing casement door | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Full laminated particle board double swing casement door | व.मि. | १३०००.०० | १३०००.०० | |
| | Supplying and installation of UPVC Bay window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net etc all complete. | | | | |

भवन निर्माण संबन्धी निर्माण सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ९ | Single glazing | | | | |
| | Bay window centre sliding | व.मि. | १००००.०० | १००००.०० | |
| | Bay window side sliding | व.मि. | १००००.०० | १००००.०० | |
| | Bay window with top hung | व.मि. | १००००.०० | १००००.०० | |
| | Bay window side casement window | व.मि. | १००००.०० | १००००.०० | |
| १० | Double glazing | | | | |
| | Bay window centre sliding | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Bay window side sliding | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Bay window with top hung | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Bay window side casement window | व.मि. | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Supplying and installation of UPVC Partition frame ३००० mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard. | | | | |
| ११ | Single glazing | | | | |
| | Full glass partition | व.मि. | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | Full partition with half glass and laminated particle board | व.मि. | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | Full height partition with top and bottom laminated particle board and centre with glass | व.मि. | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | Full height partition with top and bottom laminated particle board | व.मि. | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | Alternative Profile Company को बा सो तरह UPVC को भ्याल, डोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरु (Certified by ISO 9001-2000, ISO 14001:2004, ISO 527-2:1993, ISO 178:2001, iec 60695-2-11:2001, ASTM D4226 00 01/338/EEC) | | | | |
| | UPVC Casement Window 60*60 mm White Colour With 5mm Glass | व.मि. | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | UPVC Double Glazing Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass | व.मि. | १२०००.०० | १२०००.०० | |
| | UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track | व.मि. | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed | व.मि. | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | UPVC Casement Window 60*60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever | व.मि. | ८२००.०० | ८२००.०० | |
| | UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever | व.मि. | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | UPVC Sliding Window With 50*80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Lever | व.मि. | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel | व.मि. | ८०००.०० | ८०००.०० | |
| | UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board | व.मि. | ८०००.०० | ८०००.०० | |
| | UPVC Door 100mm*60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel | व.मि. | ८०००.०० | ८०००.०० | |
| | UPVC 60*60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass | व.मि. | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | UPVC 100mm*60mm Swing Door With Top 5mm Glass And Bottom UPVC Panel | व.मि. | १००००.०० | १००००.०० | |
| | 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling | व.मि. | २००.०० | २००.०० | |

भवन निर्माण संबन्धी निर्माण सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ११ | Galvanized readymade coloured iron door with chaukos | | | | |
| | 2'10"x6'6" size Including locking system, doorbell, eye glass | Pc | २५०००.०० | २५०००.०० | |
| | 4'10"x7'10" size Including locking system doorbell, eye glass | Pc | ४२०००.०० | ४२०००.०० | |
| | 5'0"x7'10" size Including locking system doorbell, eye glass | Pc | ६२०००.०० | ६२०००.०० | |
| १२ | Readymade RCC door and windows and ventilator frame of section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete | Rft. | २५०.०० | २५०.०० | |
| १३ | Readymade RCC door and windows with arc frame section 4"x2.75" with concrete mix 1:1:1 with 2 no 7mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete | Rft. | ५००.०० | ५००.०० | |
| १४ | Readymade UPVC roof Sheet | Sq.ft | | ११५.०० | |


 Multiple handwritten signatures and stamps are present below the table. Some signatures are circled, and there are various scribbles and marks.

छाना छोपते निर्माण सामाग्रीहरु


| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता | | | | |
| | २४ गेजको (०.५२ मिमि) ८३ के.जी. औषत तौल | वण्डल | १००००.०० | १००००.०० | |
| | २६ गेज हेभी ०.४१ मि.मी. ६५ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ८५००.०० | ८५००.०० | |
| २ | मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता | | | ०.०० | |
| | २४ गेजको (०.५० मिमि) ७९ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ९७००.०० | ९७००.०० | |
| | २६ गेज मिडियम ०.३७ मि.मी. ५९ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ७५००.०० | ७५००.०० | |
| ३ | कमर्सियल क्लासको सादा कर्कट पाता | | | ०.०० | |
| | २४ गेजको (०.४५ मिमि) ७२ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ८८००.०० | ८८००.०० | |
| | २६ गेजको लाइट ०.३५ मि.मी. ५५ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ७१००.०० | ७१००.०० | |
| ४ | हेवि क्लासको रंगिन कर्कट पाता | | | ०.०० | |
| | २४ गेजको (०.४५ मिमि) ८२ के.जी. औषत तौल | वण्डल | १२३००.०० | १२३००.०० | |
| | २६ गेज हेभी ०.४१ मि.मी. ६५ के.जी. औषत तौल | वण्डल | १०२००.०० | १०२००.०० | |
| ५ | मिडियम क्लासको रंगिन कर्कट पाता | | | ०.०० | |
| | २४ गेजको (०.५० मिमि) ७९ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ११९००.०० | ११९००.०० | |
| | २६ गेजको मिडियम ०.३८ मि.मी. ६१ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ९४००.०० | ९४००.०० | |
| ६ | लाईट क्लासको रंगिन कर्कट पाता | | | ०.०० | |
| | २४ गेजको (०.४५ मिमि) ७१ के.जी. औषत तौल | वण्डल | १०९००.०० | १०९००.०० | |
| | २६ गेजको लाइट ०.३५ मि.मी. ५५ के.जी. औषत तौल | वण्डल | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| ७ | ट्रान्स्पारेन्ट फाईबर ग्लास सिट | | | ०.०० | |
| | ०.८० मि.मि.को साघा | ब.फिट | ११५.०० | ११५.०० | |

छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ०.८० मि.मि.को कोरुगेटेड | व.फिट | १३२.०० | १३२.०० | |
| | १.२ मि.मि.को साधा फाईबर | व.फिट | १३५.०० | १३५.०० | |
| | १.२ मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर | व.फिट | १५७.०० | १५७.०० | |
| | २.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर | व.फिट | २३६.०० | २३६.०० | |
| | २.० मि.मि.को कोरुगेटेड फाईबर | व.फिट | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| ८ | कार्बनफाईबर यु.पि.मि.सि छाना छाउने सिट २ मिमि मोटाई | व.फिट | ९५.०० | ९५.०० | |
| ९ | कार्बनफाईबर यु.पि.मि.सि छाना छाउने सिट ३ मिमि मोटाई | व.फिट | १२६.०० | १२६.०० | |
| १० | एस्बेस्टस सिमेण्ट सिट | व.मि. | ४७२.०० | ४७२.०० | |
| ११ | फाईबर ग्लास सीट | र.फिट | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| १२ | प्लेन सीट २८ गेज (3'-0" x 6'-0) | र.फिट | ५८०.०० | ५८०.०० | |
| १३ | सि.जि.आई. सीट प्लेन घूरी ३ फिट चौडाईको | | | ०.०० | |
| | २६ गेज हेभी ०.४० मि.मी./९.७२ किलो | पाता | १२२०.०० | १२२०.०० | |
| | २६ गेजको मिडियम ०.३७ मि.मी./८.९९ किलो | पाता | ११७५.०० | ११७५.०० | |
| | २६ गेजको लाइट ०.३५ मि.मी./८.५२ किलो | पाता | ११२५.०० | ११२५.०० | |
| | २८ गेज हेभी ०.३० मि.मी./७.३६ किलो | पाता | ९७५.०० | ९७५.०० | |
| | २८ गेजको मिडियम ०.२८ मि.मी./६.८९ किलो | पाता | ९२५.०० | ९२५.०० | |
| १४ | सि.जि.आई. सीट घूरी रंगीन ४ फिट चौडाईको | | | ०.०० | |
| | २६ गेज हेभी ०.४० मि.मी. | पाता | १६१०.०० | १६१०.०० | |
| | २६ गेजको मिडियम ०.३७ मि.मी. | पाता | १४७०.०० | १४७०.०० | |
| | २६ गेजको लाइट ०.३५ मि.मी. | पाता | १३६०.०० | १३६०.०० | |
| | २८ गेज हेभी ०.३० मि.मी. | पाता | ११६५.०० | ११६५.०० | |
| | २८ गेजको मिडियम ०.२८ मि.मी. | पाता | १११०.०० | १११०.०० | |
| १५ | सिमेण्ट घूरी | गोटा | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| १६ | ककर्टपाता ठोक्ने जि.आई. किल्ला | के.जी. | १६०.०० | १६०.०० | |
| १७ | बासर (मेटल) | के.जी. | १६०.०० | १६०.०० | |
| १८ | विट्रुमेन बासर | प्याकेट | ३०.०० | ३०.०० | |
| १९ | जे हुक - यु हुक | के.जी. | १३०.०० | १३०.०० | |
| २० | Powder Coating Fixer | गोटा | १०.०० | १०.०० | |

छाना छाउने निर्माण सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| २१ | Self Tapping Screw 3" | गोटा | ९.०० | ९.०० |
| २२ | Self Tapping Screw 2.5" | गोटा | ८.०० | ८.०० |
| २३ | Self Tapping Screw 2" | गोटा | ७.०० | ७.०० |
| २४ | Self Tapping Screw 1.5" | गोटा | ६.०० | ६.०० |
| २५ | Self Tapping Screw 1" | गोटा | ५.०० | ५.०० |
| २६ | UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2') | गोटा | १०००.०० | १०००.०० |
| २७ | Pressure Grouting | | | ०.०० |
| | i) Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab. | Sqm | ४००.०० | ४००.०० |
| | ii) Do but on basement | Sqm | ५००.०० | ५००.०० |
| | iii) Providing material and applying pressure grouting on Rcc slab, basement and water tank 2 coats | Sqm | ५००.०० | ५००.०० |
| | iii) Do but sealing Rcc slab crack | Sqm | ६००.०० | ६००.०० |
| २८ | Ready made Premix Concrete | | | ०.०० |
| | M 15 | cum | १३५००.०० | १३५००.०० |
| | M 20 | cum | १५०००.०० | १५०००.०० |
| | M 25 | cum | १७०००.०० | १७०००.०० |
| | M 30 | cum | २२०००.०० | २२०००.०० |
| | M 35 | cum | २३०००.०० | २३०००.०० |
| | M 40 | cum | २५०००.०० | २५०००.०० |




 The bottom section of the page contains several handwritten signatures and stamps. There are approximately seven distinct signatures in black ink, some of which are quite stylized. There are also some circular stamps or marks, including one that appears to be a signature inside a circle. The overall appearance is that of a formal document with multiple approvals or signatures.

काठ प्लाइवुड तथा बोर्डहरू

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| १ | सालकाठ चिरान | घ.मि. | २१५०००.०० | २२५०००.०० |
| २ | सिसीकाठ चिरान | घ.मि. | २०००००.०० | २१००००.०० |
| ३ | जामून, कटहर चिरान | घ.मि. | ११००००.०० | ११००००.०० |
| ४ | कर्मा, आप | घ.मि. | ९००००.०० | ९००००.०० |
| ५ | दाउरा | के.जी. | २०.०० | २०.०० |
| ६ | ३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फ्रि सोलीडकोर फ्लसडोर | | | |
| | दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको | वर्ग मिटर | ३१२०.०० | ३१२०.०० |
| | एकातर्फ टिक प्लाई राखेको | वर्ग मिटर | २८२५.०० | २८२५.०० |
| | दुबै तर्फ सादा | वर्ग मिटर | २४९०.०० | २४९०.०० |
| ७ | ३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फ्रि सोलीडकोर फ्लसडोर | | | |
| | दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको | वर्ग मिटर | ३५००.०० | ३५००.०० |
| | एकातर्फ टिक प्लाई राखेको | वर्ग मिटर | ३१५०.०० | ३१५०.०० |
| | दुबै तर्फ सादा | | २८००.०० | २८००.०० |
| ८ | कमर्सियल प्लाइवुड | | | |
| | कमर्सियल प्लाइवुड ३ मिमि | व.फि. | ३२.०० | ३२.०० |
| | कमर्सियल प्लाइवुड ४ मिमि | व.फि. | ३८.०० | ३८.०० |
| | कमर्सियल प्लाइवुड ६ मिमि | व.फि. | ४९.०० | ४९.०० |
| | कमर्सियल प्लाइवुड ९ मिमि | व.फि. | ६८.०० | ६८.०० |
| | कमर्सियल प्लाइवुड १२ मिमि | व.फि. | ८४.०० | ८४.०० |
| | कमर्सियल प्लाइवुड १९ मिमि | व.फि. | ११३.०० | ११३.०० |
| ९ | वाटरपुफ प्लाइवुड | | | |
| | वाटरपुफ प्लाइवुड ४ मिमि | वर्गफिट | ४५.०० | ४५.०० |
| | वाटरपुफ प्लाइवुड ६ मिमि | वर्गफिट | ७१.०० | ७१.०० |
| | वाटरपुफ प्लाइवुड १० मिमि | वर्गफिट | ८७.०० | ८७.०० |
| | वाटरपुफ प्लाइवुड १२ मिमि | वर्गफिट | १०४.०० | १०४.०० |
| | वाटरपुफ प्लाइवुड १९ मिमि | वर्गफिट | १४२.०० | १४२.०० |
| १० | टिक प्लाइवुड | | | |
| | ४ मी.मी. टिकप्लाई | वर्गफिट | ९०.०० | ९०.०० |
| | ६ मी.मी. वाटर पुफ टिकप्लाई | वर्गफिट | ११९.०० | ११९.०० |
| | १२ मी.मी. वाटर पुफ टिकप्लाई | वर्गफिट | १९०.०० | १९०.०० |

काठ एकाइ उच्च तथा बोर्डहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ११ मि.मि.को वाटर प्रूफ बोर्ड | वर्गफिट | १५८.०० | १५८.०० | |
| ११ | १२ मि.मि.को वाटर प्रूफ बोर्ड | | | | |
| | एक साईड टिक भएको | वर्गफिट | १९०.०० | १९०.०० | |
| | दुई साईड टिक भएको | वर्गफिट | २३१.०० | २३१.०० | |
| १२ | सनमाईका | वर्गफिट | २३.०० | २३.०० | |
| १३ | फोरमाईका | वर्गफिट | ४८.०० | ४८.०० | |
| १४ | सिसम र साल काठको ०.७५ इन्चको मोडेलिङ | मिटर | १३२.०० | १३२.०० | |
| १५ | सिसम र साल काठको १ इन्चको मोडेलिङ | मिटर | १६७.०० | १६७.०० | |
| १६ | सिसम तथा साल काठको २०x३२ मि.मि.को साधारण लिप्टी | मिटर | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| १७ | सिसम तथा साल काठको २०x३८ मि.मि.को साधारण लिप्टी | मिटर | ४७३.०० | ४७३.०० | |
| १८ | काठको आंखी भ्रयाल | व.मी. | २८३५.०० | २८३५.०० | |
| १९ | मिसौ काठको फेन्सी भरयाडको रेलिङ २.५ x ५ इन्च | र.फी. | ४२००.०० | ४२००.०० | |



किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | मार्बल साधा १२-१६ एम. एम. | ब.फि. | १९०.०० | १९०.०० | |
| २ | मार्बल रंगीन १२-१६ एम. एम. | ब.फि. | २१०.०० | २१०.०० | |
| ३ | ग्रेनाईट रातो १२-१६ एम. एम. | ब.फि. | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| ४ | ग्रेनाईट कालो १२-१६ एम. एम. | ब.फि. | ४००.०० | ४००.०० | |
| ५ | मार्बल टायल १'-०" x १'-६" | ब.फि. | १६५.०० | १६५.०० | |
| ६ | मोज्याक टायल १०" x १०" | ब.फि. | ७५.०० | ७५.०० | |
| ७ | मार्बल चिप्स सेतो | किलो | २५.०० | २५.०० | |
| ८ | मार्बल पाउडर | किलो | १५.०० | १५.०० | |
| ९ | मोज्याक दाना | किलो | १७.०० | १७.०० | |
| १० | काबोरिण्डम ढुगा ४० नं. | गोटा | २५०.०० | २५०.०० | |
| ११ | काबोरिण्डम ढुगा ६० नं. | गोटा | ५००.०० | ५००.०० | |
| १२ | मैन पालिस | गोटा | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| १३ | अक्जालिक एमिड पाउडर | | २००.०० | २००.०० | |
| | पोरीसिलिन ग्लेज्ड टायल | | | ०.०० | |
| १४ | सादा (१ फिट x १ फिट) | गोटा | ७५.०० | ७५.०० | |
| १५ | सादा (१०इन्च x १३ इन्च) | गोटा | ७५.०० | ७५.०० | |
| १६ | चाइनिज फ्लोर टायल (२ फी x २ फी) | ब.फि. | १००.०० | १००.०० | |
| १७ | रंगीन विभिन्न (२ फी x २ फी) | ब.फि. | ११०.०० | ११०.०० | |
| १८ | भारतीय फ्लोर टायल (२ फी x २ फी) | ब.फि. | १२०.०० | १२०.०० | |
| १९ | रंगीन विभिन्न (२ फी x २ फी) | ब.फि. | १२०.०० | १२०.०० | |
| २० | स्पार्टक टायल सादा १x१ | ब.फि. | ७५.०० | ७५.०० | |
| २१ | स्पार्टक टायल रंगीन | ब.फि. | ८०.०० | ८०.०० | |
| २२ | स्पार्टक टायल कालो | ब.फि. | ८०.०० | ८०.०० | |
| २३ | टेराजो टायल | गोटा | २५.०० | २५.०० | |
| २४ | Wooden Parquet Flooring | | | ०.०० | |
| | i) Parquet size 1"x6" size | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | ii) Parquet size 13/4"x9" size | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | iii) Parquet size 23/4"x12" size | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | iv) Parquet skirting 4" x 12mm th. | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | v) Old parquet flooring of ufrOIBÉ ug() kfin; ug() cfb sfd | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | Teak wood 150mm*30mm*8mm | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm) | Sqm | १२००.०० | १२००.०० | |
| २५ | LG Floors Tiles | | | ०.०० | |
| | L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm) | Piece | २००.०० | २००.०० | |
| | L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm) | Sqm | ८००.०० | ८००.०० | |

किचन र बाथरूमको प्रयोगहुने सामग्रीहरू

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | L.G. Deco Tiles (450x450x3mm) | Piece | २२०.०० | २२०.०० | |
| | L.G. Deco Tiles (450x450x3mm) | Sqm | १४००.०० | १४००.०० | |
| | L.G. Deco Wood (100x920x3mm) | Sqm | १२०.०० | १२०.०० | |
| | Fittings for Tiles | Sqm | ११०.०० | ११०.०० | |
| | Fittings for Tiles on stairs | Sqm | १४०.०० | १४०.०० | |
| | Dendrite for tiles | litr | ३२०.०० | ३२०.०० | |
| २६ | Wall Paper | | | ०.०० | |
| | Wall paper (10m.x 0.53m) | Sqm | ३००.०० | ३००.०० | |
| | Fittings for wall paper | Sqm | १००.०० | १००.०० | |
| | White glue for wall paper | litr | १०५.०० | १०५.०० | |
| | साधारण प्यान | | | ०.०० | |
| २७ | इन्डियन पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत | सेट | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| २८ | उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत हिन्दवेयर | सेट | ३५००.०० | ३५००.०० | |
| २९ | उडिसा पैन २२" ट्याप र फुट रेष्ट समेत | सेट | ३६००.०० | ३६००.०० | |
| ३० | यूरिनल साधारण (पुरुष) | सेट | २५००.०० | २५००.०० | |
| ३१ | यूरिनल साधारण (महिला) | सेट | २७००.०० | २७००.०० | |
| ३२ | सेरामिक लो लेभल फ्लसिड सिस्टर्न | गोटा | २५००.०० | २५००.०० | |
| ३३ | प्लास्टिक लो लेभल फ्लसिड सिस्टर्न हिन्दवेयर | गोटा | २०००.०० | २०००.०० | |
| | कमोड | | | ०.०० | |
| ३४ | हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ | सेट | १४०००.०० | १४०००.०० | |
| ३५ | हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट रङगीत सेट | सेट | १६०००.०० | १६०००.०० | |
| ३६ | लोकल कमोड कभर | गोटा | ८००.०० | ८००.०० | |
| ३८ | हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरको कमोड कभर | गोटा | ११००.०० | ११००.०० | |
| | वास बेसिन | | | ०.०० | |
| ३९ | हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयरका पोर्सलिन ग्लेज्ड वास बेसिन | | | ०.०० | |
| | अ) 16" x 18" | सेट | २०००.०० | २०००.०० | |
| | आ) 12" x 18" | सेट | १९००.०० | १९००.०० | |
| | इ) 18" x 24" | सेट | २४००.०० | २४००.०० | |
| | ई) कर्नर बेसिन | सेट | १२००.०० | १२००.०० | |
| | उ) औभल बेसिन | सेट | १८००.०० | १८००.०० | |
| ४० | १/२" व्यास वास बेसिन कनेक्शन पाईप | गोटा | २००.०० | २००.०० | |
| ४१ | १/४" सि.पी. डेटिडवेस्ट | गोटा | १९०.०० | १९०.०० | |
| ४२ | १/२" सि.पी. साधारण | गोटा | २५०.०० | २५०.०० | |
| ४३ | १/२" यूरिनल पाईप | गोटा | १००.०० | १००.०० | |
| ४४ | स्टील किचन सिंक | | | ०.०० | |

मि.पु.स.

मि.पु.स. मि.पु.स. मि.पु.स. मि.पु.स. मि.पु.स. मि.पु.स.

किचन र बाथरूममा प्रयोगहुने सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | अ) सिंगल बेसिन 40" x 18" | सेट | २२००.०० | २२००.०० | |
| | आ) डबल बेसिन | सेट | ४१००.०० | ४१००.०० | |
| | इ) पि.भि.सि. काउल ४ इन्च | गोटा | १००.०० | १००.०० | |
| | ई) पि.भि.सि. काउल ३ इन्च | गोटा | ९०.०० | ९०.०० | |
| ४५ | 1½" बाक्लो बोतल ट्याप | | | ०.०० | |
| | लाईट | गोटा | ७००.०० | ७००.०० | |
| | हेभी | गोटा | ९००.०० | ९००.०० | |
| ४६ | स्टील सावर | | ११००.०० | ११००.०० | |
| ४७ | 4" व्यासको रिभल्भिड स्टील सावर | सेट | १६००.०० | १६००.०० | |
| ४८ | ४" टेलिफोनिक सावर | सेट | १३५०.०० | १३५०.०० | |
| ४९ | सि.पि. हेण्ड स्पे | सेट | १०००.०० | १०००.०० | |
| ५० | बाथरूममा राख्ने एना साधारण | ब.फि. | ५००.०० | ५००.०० | |
| ५१ | प्लास्टिक फ्रेम सहितको एना | सेट | ६००.०० | ६००.०० | |
| ५२ | टाबेल रड साधारण | गोटा | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| ५३ | टाबेल रीड | गोटा | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| ५४ | टाबेल रीड राम्रो खालको | गोटा | ११००.०० | ११००.०० | |
| ५५ | स्टील सोप केस | गोटा | ३००.०० | ३००.०० | |
| | क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु | | | ०.०० | |
| ५६ | सावर साधारण | गोटा | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| ५७ | सावर फोन्स | गोटा | १०००.०० | १०००.०० | |
| ५८ | १५ मि.मि. सि.पि. लामो निष्पल | गोटा | २५०.०० | २५०.०० | |
| ५९ | १५ मि.मि. सि.पि. छोटो निष्पल | गोटा | २३०.०० | २३०.०० | |
| ६० | १५ मि.मि. सि.पि. काल मिक्सर हेवी | गोटा | ४५००.०० | ४५००.०० | |
| ६१ | १५ मि.मि. सि.पि. स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी | गोटा | २३००.०० | २३००.०० | |
| ६२ | १५ मि.मि. सि.पि. स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण | गोटा | ११००.०० | ११००.०० | |
| ६३ | १५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि. बेसिन मिक्सर | गोटा | ४१००.०० | ४१००.०० | |
| ६४ | १५ मि.मि. साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर | गोटा | २५००.०० | २५००.०० | |
| ६५ | १५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी | गोटा | १६००.०० | १६००.०० | |
| ६६ | १५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण | गोटा | ११००.०० | ११००.०० | |
| ६७ | १५ मि.मि. साधारण सि.पि. थिच कक लडनेक | गोटा | ८५०.०० | ८५०.०० | |
| ६८ | १५ मि.मि. साधारण सि.पि. थिच कक सर्टनेक | गोटा | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| ६९ | १५ मि.मि. सि.पि. एन्डल कक हेवी | गोटा | १२००.०० | १२००.०० | |
| ७० | १५ मि.मि. सि.पि. एन्डल कक साधारण | गोटा | ६५०.०० | ६५०.०० | |
| ७१ | १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी | गोटा | २०००.०० | २०००.०० | |
| ७२ | १५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण | गोटा | ७५०.०० | ७५०.०० | |
| ७३ | १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण | गोटा | १४५०.०० | १४५०.०० | |
| ७४ | १५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी | गोटा | ३१००.०० | ३१००.०० | |

किचन वायरलेस प्रयोगहुने सामग्रीहरु

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ७५ | सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X१८" | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| ७६ | सि.पी. ट्वाईलेट पेपर होल्डर | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| ७७ | सि.पि. ग्रेटिङ | गोटा | ४००.०० | ४००.०० | |
| ७८ | स्टील ग्रेटिङ | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| ७९ | अल्मुनिइम ग्लास सेल्फ | गोटा | ९२०.०० | ९२०.०० | |
| ८० | फ्लोर ट्याप स्टीलको | गोटा | ४८०.०० | ४८०.०० | |
| ८१ | फ्लोर ट्याप कास्ट आइरन | गोटा | ९०.०० | ९०.०० | |
| ८२ | फ्लोर ट्याप प्लाष्टिकको | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |

| क्र.सं. | विद्युतिय सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|---------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | विद्युत पोल ८ मी. (पि.एस.सी.) | प्रति पोल | ८०००.०० | ८०००.०० | |
| २ | विद्युत पोल ९ मी. (पि.एस.सी.) | प्रति पोल | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| ३ | विद्युत पोल ११ मी. (पि.एस.सी.) | प्रति पोल | १६२००.०० | १६२००.०० | |
| ४ | Steel tubler pole 11m | प्रति पोल | १९०००.०० | १९०००.०० | |
| ५ | Steel tubler pole 10 m | प्रति पोल | १७५००.०० | १७५००.०० | |
| ६ | Steel tubler pole 9 m | प्रति पोल | १६०००.०० | १६०००.०० | |
| ७ | पानी तान्ने पम्प : | | | ०.०० | |
| | १ हर्ष पावर (इन्डियन) | सेट | १५०००.०० | १५०००.०० | |
| | १/२ हर्ष पावर इन्डियन) | सेट | १००००.०० | १००००.०० | |
| | १ हर्ष पावर (चाइनिज) | सेट | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | १/२ हर्ष पावर चाइनिज | सेट | ५०००.०० | ५०००.०० | |
| ८ | पि.भी.सी. कपर वायर | | | ०.०० | |
| | १/१८ (९०मीटर स्वायल) | स्वायल | १०००.०० | १०००.०० | |
| | ३/२२ | स्वायल | ११२०.०० | ११२०.०० | |
| | ३/२० | स्वायल | १८२०.०० | १८२०.०० | |
| | ७/२२ | स्वायल | २५२०.०० | २५२०.०० | |
| | ७/२० | स्वायल | ४२००.०० | ४२००.०० | |
| | ७/१८ | स्वायल | ६२००.०० | ६२००.०० | |
| | ७/१६ | स्वायल | १३२००.०० | १३२००.०० | |
| | १९/१८ | स्वायल | १८०००.०० | १८०००.०० | |
| | १९/१६ | स्वायल | ३६०००.०० | ३६०००.०० | |
| | २/२० | स्वायल | १०००.०० | १०००.०० | |
| | २/२२ | स्वायल | १२००.०० | १२००.०० | |
| | 1.00mm drop wire | Rm | ३०.०० | ३०.०० | |
| ९ | MULTISTRAN FLEXIBLE CABLE(House Wiring),650/1100 volt Grade(1 coil=90m | | | ०.०० | |
| | 0.75 mm PVC Copper Wire | स्वायल | ८८०.०० | ८८०.०० | |
| | 1 mm PVC Copper Wire | स्वायल | ११००.०० | ११००.०० | |
| | 1.5 mm PVC Copper Wire | स्वायल | १७६०.०० | १७६०.०० | |
| | 2.5 mm PVC Copper Wire | स्वायल | २५८५.०० | २५८५.०० | |
| | 4 mm PVC Copper Wire | स्वायल | ४१८०.०० | ४१८०.०० | |
| | 6 mm PVC Copper Wire | स्वायल | ६६००.०० | ६६००.०० | |
| | 10 mm PVC Copper Wire | स्वायल | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | Flexible wire 14/60 | स्वायल | ४९५.०० | ४९५.०० | |
| | Flexible wire 23/60 | स्वायल | ८८०.०० | ८८०.०० | |
| | Flexible wire 40/60 | स्वायल | १५१२.५० | १५१२.५० | |
| | Concentric Cable 6mm | मिटर | २६.५० | २६.५० | |
| | Concentric Cable 10mm | मिटर | ४१.८० | ४१.८० | |
| | ACSR (Weaser) 0.030 sq inch | मिटर | ३८.५० | ३८.५० | |
| | ACSR (Rebbil) 0.050 sq inch | मिटर | ५६.०० | ५६.०० | |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| क्र.स. | विद्युतिय सामाग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | ACSR (Dog) 0.10 sq inch | मिटर | ११०.०० | ११०.०० |
| १० | टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई | | | ०.०० |
| | २/२० | प्रति रोल | १०४६.०० | १०४६.०० |
| | २/२२ | प्रति रोल | ८२४.०० | ८२४.०० |
| ११ | PAIR CABLES(TELEPHONE) | | | ०.०० |
| | 2 Pair | मिटर | २०.०० | २०.०० |
| | 3 Pair | मिटर | ३०.०० | ३०.०० |
| | 5 Pair | मिटर | ४०.०० | ४०.०० |
| | 10 Pair | मिटर | ९४.०० | ९४.०० |
| | 15 Pair | मिटर | १३८.०० | १३८.०० |
| | 20 Pair | मिटर | १८२.०० | १८२.०० |
| १२ | डायाना / सि.पि.एन. / रथी स्तरको स्विच र सकेट | | | ०.०० |
| | बेल स्वीच | गोटा | ९७.०० | ९७.०० |
| | टेलिफोन सकेट | गोटा | १४६.०० | १४६.०० |
| | टि.भि. सकेट | गोटा | १२१.०० | १२१.०० |
| | वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच ६ एम्पियर | गोटा | ९४.०० | ९४.०० |
| | वन ग्याङ्ग दु वे ६ एम्पियर | गोटा | ११४.०० | ११४.०० |
| | दु ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर | गोटा | १४६.०० | १४६.०० |
| | थ्रि ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर | गोटा | २१२.०० | २१२.०० |
| | फोर ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर | गोटा | २७३.०० | २७३.०० |
| | सिक्स ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर | गोटा | ३७६.०० | ३७६.०० |
| | आठ ग्याङ्ग वन वे ६ एम्पियर | गोटा | ४७२.०० | ४७२.०० |
| | डि.पि.स्वीच १६ देखि ३२ एम्पियर | गोटा | ३२१.०० | ३२१.०० |
| | व्याकिङ्ग प्लेट सिंगल | गोटा | ६१.०० | ६१.०० |
| | पावर सकेट १६ देखि ३२ एम्पियर | गोटा | ३८४.०० | ३८४.०० |
| | | | | ०.०० |
| १३ | पि.भि.सि. बायरिङ्ग लिफ्ट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो) | | | ०.०० |
| | १२ मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | ४३.०० | ४३.०० |
| | १६ मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | ४१.०० | ४१.०० |
| | २० मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | ६९.०० | ६९.०० |
| | २५ मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | ८३.०० | ८३.०० |
| | ३२ मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | १०२.०० | १०२.०० |
| | ४० मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | ११६.०० | ११६.०० |
| | ५० मि.मि. चौडाई | प्रति पिस | २६४.०० | २६४.०० |
| | | | | ०.०० |
| १४ | तामाको तार | | | ०.०० |
| | १.५० मी.मी. (९० मीटर क्वायल) | क्वायल | २३४३.०० | २३४३.०० |
| | २.५० " | क्वायल | ३८०७.०० | ३८०७.०० |
| | ४.०० " | क्वायल | ७४३१.०० | ७४३१.०० |
| | ६.०० " | क्वायल | ९०७८.०० | ९०७८.०० |
| | 8/10SWG copper bare wire | किलो | १४६५.०० | १४६५.०० |
| १५ | Concentric Cable | | | ०.०० |
| | ४ बर्ग मी.मी. | मिटर | २६.०० | २६.०० |
| | ५ बर्ग मी.मी. | मिटर | २८.०० | २८.०० |
| | ६ बर्ग मी.मी. | मिटर | ३०.०० | ३०.०० |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| क्र.स. | विद्युतिय सामाग्रीको नाम | म.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | १० बर्ग मी.मी. | मिटर | ४४.०० | ४४.०० |
| | १६ बर्ग मी.मी. | मिटर | ६२.४० | ६२.४० |
| | २५ बर्ग मी.मी. | मिटर | १०४.४० | १०४.४० |
| १६ | Automatic Voltage Steplizer for AC & Computers | | | ०.०० |
| | 1KVA (90V-240V) | गोटा | ६४९२.०० | ६४९२.०० |
| | 2KVA (90V-240V) | गोटा | १०६९२.०० | १०६९२.०० |
| | 3KVA (90V-240V) | गोटा | १४०२४.०० | १४०२४.०० |
| | 4KVA (90V-240V) | गोटा | १६२३९.०० | १६२३९.०० |
| | 5KVA (90V-240V) | गोटा | २१४२३.०० | २१४२३.०० |
| | 8KVA (90V-240V) | गोटा | ३७४४४.०० | ३७४४४.०० |
| १७ | बजाज, ओरिएन्ट, उषा वा सो सरहको पंखा | | | ०.०० |
| | सिलिड पंखा 48" | गोटा | ३६७२.०० | ३६७२.०० |
| | सिलिड पंखा 36" | गोटा | ३२६७.०० | ३२६७.०० |
| | सिलिड पंखा 24" | गोटा | २६६२.०० | २६६२.०० |
| | वाल फेन १६" | गोटा | ४४४४.०० | ४४४४.०० |
| | एडजस्ट फेन 12" | गोटा | ४४९६.०० | ४४९६.०० |
| | एडजस्ट फेन 9" | गोटा | २७२२.४० | २७२२.४० |
| | टेबल पंखा 24" | गोटा | ४४६६.०० | ४४६६.०० |
| | टेबल पंखा 16" | गोटा | ४४६६.०० | ४४६६.०० |
| १८ | Lighting Accessories | | | ०.०० |
| | 20 Watt FTL rod | गोटा | १४१.०० | १४१.०० |
| | 35 Watt FTL rod | गोटा | १६६.०० | १६६.०० |
| | 40 Watt FTL rod | गोटा | २६०.०० | २६०.०० |
| | 40 Watt FTL ballast (Chowk) | गोटा | २७६.०० | २७६.०० |
| | 150 Watt SV bulb | गोटा | २२४३.०० | २२४३.०० |
| | 250 Watt SV bulb | गोटा | २४४१.०० | २४४१.०० |
| | CFL Bulb | | | ०.०० |
| | 5 - 9 Watt | गोटा | ३३०.०० | ३३०.०० |
| | 14-20 Watt | गोटा | ४४०.०० | ४४०.०० |
| | 22-25 Watt | गोटा | ६६०.०० | ६६०.०० |
| १९ | Dyna or Equivqlent /CPL Switch Socket | | | ०.०० |
| | 16 Amp Switch Indicator | गोटा | २१०.०० | २१०.०० |
| | 6 Amp Uni Socket Switch Combined With S | गोटा | १९३.०० | १९३.०० |
| | Dimmer Single 400 Watt | गोटा | ६०१.०० | ६०१.०० |
| | Dimmer Single 800 Watt | गोटा | ४४४.०० | ४४४.०० |
| | 16/6 Amp Combined S/Socket With Shutter | गोटा | २३१.०० | २३१.०० |
| २० | Pannel Board Doubled door type with locking arrangement with two coat of red oxide metal primer and final coats enamel paints with TPNE CU Busbar and Acc. | | | |
| | 60/100 Amp Panel Board 9" x 36" x 48" | सेट | २०६७३.०० | २०६७३.०० |

(Signature)

(Signature)


(Signature)

(Signature)

(Signature)

विद्युत संवाहक सामग्रीहरू

८३५०५



| क्र.स. | विद्युतिय सामग्रीको नाम | म.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | इकाई | मा.ब. ०७६/७७ | मा.ब. ०७७/७८ | वैकियत |
| | 60/100Panel Board 12" x 36" x 48" | सेट | २०६७१.०० | २०६७१.०० | |
| | 60/100Panel Board 9" x 48" x 60" | सेट | २०६७१.०० | २०६७१.०० | |
| | 60/100Panel Board 12" x 48" x 60" | सेट | २०६७१.०० | २०६७१.०० | |
| | 150/200Panel Board 9" x 38" x 52" | सेट | २१७२४.०० | २१७२४.०० | |
| | 150/200Panel Board 12" x 38" x 52" | सेट | २१७२४.०० | २१७२४.०० | |
| | 150/200Panel Board 9" x 42" x 56" | सेट | २१७२४.०० | २१७२४.०० | |
| | 16A/63 Amp MCCB ,10KA | सेट | ८६६२.४० | ८६६२.४० | |
| | 16A/63 Amp MCCB ,18KA | सेट | १३२१३.४० | १३२१३.४० | |
| | 25A/100 Amp MCCB (25KA) | सेट | ११७०१.०० | ११७०१.०० | |
| | 125A/250 Amp MCCB (25KA) | सेट | २३६७७.४० | २३६७७.४० | |
| | 25A/125 Amp MCCB (35KA) | सेट | १४३२२.०० | १४३२२.०० | |
| | 125A/200 Amp MCCB (35KA) | सेट | २६४६४.०० | २६४६४.०० | |
| | 250 Amp MCCB (35KA) | सेट | ३६९६०.०० | ३६९६०.०० | |
| | 320A/400 Amp MCCB (35KA) | सेट | ४७३२४.०० | ४७३२४.०० | |
| | 500 Amp MCCB (35KA) | सेट | ४४६६२.४० | ४४६६२.४० | |
| | | | | ०.०० | |
| २१ | <u>Join Box Metal / Wooden / PVC</u> | | | | |
| | 4" x 4" Junction Box Metal | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | |
| | 4" x6" Junction Box Metal | गोटा | ११४.०० | ११४.०० | |
| | 6" x 8" Junction Box Metal | गोटा | २३१.०० | २३१.०० | |
| | 8" x 10" Junction Box Metal | गोटा | २६०.०० | २६०.०० | |
| | 8" x 12" Junction Box Metal | गोटा | ३४६.४० | ३४६.४० | |
| | 4" x4" Junction Box PVC | गोटा | २३.०० | २३.०० | |
| | 4" x6" Junction Box PVC | गोटा | ४१.०० | ४१.०० | |
| | 6" x 8" Junction Box PVC | गोटा | ४६.०० | ४६.०० | |
| | 8" x 10" Junction Box PVC | गोटा | ६२.०० | ६२.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| २२ | <u>General Fittings.</u> | | | | |
| | Dome light 6" Decorative | गोटा | ३७९.०० | ३७९.०० | |
| | Dome light 6" Decorative Brace | गोटा | ४४९.०० | ४४९.०० | |
| | Dome light 8" Decorative | गोटा | ४१६.०० | ४१६.०० | |
| | Dome light 8" Decorative Brace | गोटा | १२२३.०० | १२२३.०० | |
| | 40-60 Watt Down Light | गोटा | ४३४.०० | ४३४.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| २३ | <u>Power Cable Copper Conductor Un- Armored.</u> | | | | |
| | 4mm ² 4 core | गोटा | ३०२.४० | ३०२.४० | |
| | 6mm ² 4 core | गोटा | ४१२.४० | ४१२.४० | |
| | 10mm ² 4 core | गोटा | ६९६.४० | ६९६.४० | |
| | 16mm ² 4 core | गोटा | १०४०.४० | १०४०.४० | |
| | 25mm ² 4 core | गोटा | १६३९.०० | १६३९.०० | |

मि.सु.पु.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

विद्युत संचालन सामग्रीहरू

| क्र.स. | विद्युतिय सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | 35mm ² 4 core | गोटा | २२१६.५० | २२१६.५० | |
| | 25mm ² 3.5 core | गोटा | १४९०.५० | १४९०.५० | |
| | 11 KVA Drop out Fuse | गोटा | १३२८२.५० | १३२८२.५० | |
| | D-Iron with shakle insulator | Set | २४२.०० | २४२.०० | |
| | Lighling Arrester | गोटा | ६९५७.५० | ६९५७.५० | |
| | Pin Insulator | गोटा | ३०८.०० | ३०८.०० | |
| | 11 KV Disk Insulator with Graffer | गोटा | २०५७.०० | २०५७.०० | |
| | 35mm ² Cable Socket | गोटा | ३१.०० | ३१.०० | |
| | H.T.Tape | गोटा | १८७.०० | १८७.०० | |
| | Buzzer | गोटा | ६३.०० | ६३.०० | |
| | Musical Bell | गोटा | ४४०.०० | ४४०.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| २१ | Power Cable Copper Conductor Armored | | | | |
| | 4mm ² 4 core | मिटर | ४१८.०० | ४१८.०० | |
| | 6mm ² 4 core | मिटर | ५५०.०० | ५५०.०० | |
| | 10mm ² 4 core | मिटर | ७३७.०० | ७३७.०० | |
| | 16mm ² 4 core | मिटर | ११००.०० | ११००.०० | |
| | 25mm ² 4 core | मिटर | १६९४.०० | १६९४.०० | |
| | 35mm ² 4 core | मिटर | २२७७.०० | २२७७.०० | |
| | 50mm ² 4 core | मिटर | ३०८०.०० | ३०८०.०० | |
| | 70mm ² 4 core | मिटर | ४३४४.०० | ४३४४.०० | |
| | 95mm ² 4 core | मिटर | ५९८४.०० | ५९८४.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| २४ | Cable Shoe | | | | |
| | 16 sq mm Cable Shoe | गोटा | २२.०० | २२.०० | |
| | 25 sq mm Cable Shoe | गोटा | ३३.०० | ३३.०० | |
| | 35 sq mm Cable Shoe | गोटा | ३६.०० | ३६.०० | |
| | 50 Sq mm Cable Shoe | गोटा | ४२.०० | ४२.०० | |
| | | | | ०.०० | |
| २५ | Switch Gears (ISI) Mark | | | | |
| | 16 Amp 415 Volt DP Main Switch S | गोटा | १३३१.०० | १३३१.०० | |
| | 32 Amp 415 Volt DP Main Switch S | गोटा | ३०२५.०० | ३०२५.०० | |
| | 63 Amp 415 Volt DP Main Switch S | गोटा | ८१९०.०० | ८१९०.०० | |
| | 100 Amp 415 Volt DP Main Switch | गोटा | १६६९८.०० | १६६९८.०० | |
| | 16 Amp 415 Volt TP Main Switch | गोटा | ३६३०.०० | ३६३०.०० | |
| | 32 Amp 415 Volt TP Main Switch | गोटा | ४०३४.०० | ४०३४.०० | |
| | 63 Amp 415 Volt TP Main Switch | गोटा | ११४९१.०० | ११४९१.०० | |
| | 100 Amp 415 Volt TP Main Switch | गोटा | २१४९७.०० | २१४९७.०० | |
| | 200 Amp 415 Volt TP Main Switch | गोटा | ३२०६१.०० | ३२०६१.०० | |
| | 16 Amp 415 Volt Change over Switch | गोटा | ४८४०.०० | ४८४०.०० | |
| | 32 Amp 415 Volt Change over Switch | गोटा | ६०४०.०० | ६०४०.०० | |
| | 63 Amp 415 Volt Change over Switch | गोटा | १२४६३.०० | १२४६३.०० | |
| | 100 Amp 415 Volt Change over Switch | गोटा | २४९३६.०० | २४९३६.०० | |

| क्र.स. | विद्युतिय सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | 200 Amp 415 Volt Change over Switch | गोटा | ३७४०४.०० | ३७४०४.०० |
| | 300 Amp 415 Volt Change over Switch | गोटा | ४९८७२.०० | ४९८७२.०० |
| | 63 Amp Bus Bar Chamber | गोटा | ८४४४.०० | ८४४४.०० |
| | 100 Amp Bus Bar Chamber | गोटा | १४६९४.०० | १४६९४.०० |
| | 200 Amp Bus Bar Chamber | गोटा | १९३६०.०० | १९३६०.०० |
| | 300 Amp Bus Bar Chamber | गोटा | २६४९४.०० | २६४९४.०० |
| २६ | MCB and Distribution Board Geco, ISI & Eqv. | | | ०.०० |
| | 6-32 Amp SP MCB | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० |
| | 6-32 Amp DP MCB | गोटा | ११४०.०० | ११४०.०० |
| | 6-32 Amp TP MCB | गोटा | १६९४.०० | १६९४.०० |
| | 6-32 Amp TPN MCB | गोटा | १९३६.०० | १९३६.०० |
| | 40-60 Amp SP MCB | गोटा | २२०३.०० | २२०३.०० |
| | 40-60 Amp DP MCB | गोटा | १८७४.४० | १८७४.४० |
| | 40-60 Amp TP MCB | गोटा | २६६२.०० | २६६२.०० |
| | 40-60 Amp TPN MCB | गोटा | ३३४०.०० | ३३४०.०० |
| | 4/8/12/16 Way SPN DB Double Cover | गोटा | १७४४.०० | १७४४.०० |
| | 4 Way SPN DB Double Cover | गोटा | ४६८३.०० | ४६८३.०० |
| | 6 Way SPN DB Double Cover | गोटा | ५८०८.०० | ५८०८.०० |
| | 8 Way SPN DB Double Cover | गोटा | ७२६०.०० | ७२६०.०० |
| | 12 Way SPN DB Double Cover | गोटा | १०१२८.०० | १०१२८.०० |
| | 3 Way TPN DB Double Cover | गोटा | ६०९३.०० | ६०९३.०० |
| | 4 Way TPN DB Double Cover | गोटा | ३८६६.०० | ३८६६.०० |
| | 6 Way TPN DB Double Cover | गोटा | ४७३२.०० | ४७३२.०० |
| | 8 Way TPN DB Double Cover | गोटा | ६०९३.०० | ६०९३.०० |
| | 2 Pole PVC MCB Box | गोटा | ९१.०० | ९१.०० |
| | 4 Pole PVC MCB Box | गोटा | २७३.०० | २७३.०० |
| २७ | Tube Light Set | | | ०.०० |
| | 1 x 18/20 W FTL, Chok type | गोटा | ६६०.०० | ६६०.०० |
| | 1 x 36/40 W FTL, Chok type | गोटा | ६९३.०० | ६९३.०० |
| | 1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Chok type | गोटा | ११९३.४० | ११९३.४० |
| | 1 x 18/20 W FTL, Electronic Ballast Type | गोटा | ९१३.०० | ९१३.०० |
| | 1 x 36/40 W FTL, Electronic Ballast Type | गोटा | ९१३.०० | ९१३.०० |
| | 1 x 36 W FTL, Decorative Luminaire Electronic Ballast Type | गोटा | १४२९.०० | १४२९.०० |
| | 2 x 18/36W FP-L, Electronic Ballast Type | गोटा | २९२०.४० | २९२०.४० |
| | 2 x 36W FP-L, Electronic Ballast Type | गोटा | ३४०९.०० | ३४०९.०० |
| | Titan Globe 200mm in PMMA With wall bracket | गोटा | ९३४.०० | ९३४.०० |
| | Opel Sun ceiling Mounting 01 PMMA with ceiling Bracket | गोटा | १४६८.०० | १४६८.०० |
| | Ceiling Dome Decorative type | गोटा | १३९७.०० | १३९७.०० |
| २८ | General Board type switch accessories (ISO/ISI) | | | ०.०० |
| | 1 way switch | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |
| | 2 way switch | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Page
विद्युत संबन्धि सामग्रीहरु


| क्र.स. | विद्युतिय सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | Kitkat Fuse 10A | गोटा | ४७.०० | ४७.०० |
| | Indicator | गोटा | ४०.०० | ४०.०० |
| | 5-pin Socket | गोटा | ४७.०० | ४७.०० |
| | 2-pin Socket | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |
| | Bell switch | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |
| | Pipering paintent holder | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |
| | Batten Holder | गोटा | ४०.०० | ४०.०० |
| | Angle Holder | गोटा | ४०.०० | ४०.०० |
| | Ceiling Rose | गोटा | ४०.०० | ४०.०० |
| | TV socket | गोटा | ४०.०० | ४०.०० |
| | Telephone Socket | गोटा | ४०.०० | ४०.०० |
| | Step regulator | गोटा | ४४०.०० | ४४०.०० |
| | Dimmer 400w sw type | गोटा | ३०७.०० | ३०७.०० |
| | 6 & 16A socket | गोटा | १४७.०० | १४७.०० |
| | 5-in- one power socket | गोटा | ४२६.०० | ४२६.०० |
| | S.S combined Power socket | गोटा | ३८६.०० | ३८६.०० |
| | 32A DP mainswitch | गोटा | ६६४.४० | ६६४.४० |
| | 6A multi plug Bakelite | गोटा | ४७.०० | ४७.०० |
| | 16A multi plug Bakelite | गोटा | १४०.०० | १४०.०० |
| | 2 pin top plug 6A | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |
| | 3 pin top plug 6A | गोटा | ८७.०० | ८७.०० |
| | 3 pin top plug 16A | गोटा | १४०.०० | १४०.०० |
| | Electric Bell(Buzer) | गोटा | १२०.०० | १२०.०० |
| | Electric Bell(ding dong) | गोटा | ३२०.०० | ३२०.०० |
| | Electric Bell(BulBul) | गोटा | ४२६.०० | ४२६.०० |
| | Electric Bell(musical) | गोटा | ४६६.०० | ४६६.०० |
| | Tube side holder | गोटा | ३४.०० | ३४.०० |
| | 19mm Saddle | गोटा | ३.०० | ३.०० |
| | 19mm Elbow | गोटा | २.०० | २.०० |
| | 19mm Tee | गोटा | ४.०० | ४.०० |
| | 19mm J.Box | गोटा | १४.०० | १४.०० |
| | 25mm Saddle | गोटा | ७.०० | ७.०० |
| | 25mm Elbow | गोटा | ४.०० | ४.०० |
| | 25mm Tee | गोटा | ४.०० | ४.०० |
| | 25mm J.Box | गोटा | २०.०० | २०.०० |
| | Round plate | गोटा | १४.०० | १४.०० |
| | Mounting Box 3" x 3" | गोटा | ३५.०० | ३५.०० |
| | Mounting Box 5" x 3" | गोटा | ४८.०० | ४८.०० |
| | Plastic Board 4" x 4" | गोटा | २०.०० | २०.०० |
| | Plastic Board 7" x 4" | गोटा | ४७.०० | ४७.०० |
| | Plastic Board 6" x 8" | गोटा | ४७.०० | ४७.०० |
| | Plastic Board 8" x 10" | गोटा | ५४.०० | ५४.०० |
| | S/S Box | गोटा | ६०.०० | ६०.०० |
| | 5 in 1 Box | गोटा | २४.०० | २४.०० |
| | | गोटा | २७.०० | २७.०० |

| क्र.स. | विद्युतिय सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| २९ | Supply, delivery, embedding and installation of (600 x 600 x 3)mm electrolytically pure copper plate at least 3m below the ground level surrounded by alternate layer of charcoal and common salt to thickness of 300mm around the electrode effectively grounded by means of 8SWG bare copper conductor running from earth plate to MPB and to all FDB's including the necessary connecting, fixing and jointing materials as well as excavation and backfilling works as per drawing, specification, electricity rules and instruction all | गोटा | १७५४५.०० | १७५४५.०० | |
| ३० | Copper Wound Distribution Outdoor Transformer with First Filing of Oil Ex-Factory Price | | | ०.०० | |
| | 11/0.4kv, 25 KVA 3 Phase, 50Hz ONAN | गोटा | २८८०००.०० | २८८०००.०० | |
| | 11/0.4kv, 50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN | गोटा | ४११०००.०० | ४११०००.०० | |
| | 11/0.41s, 100 KVA 3 Phase, 50Hz ONAN | गोटा | ६५००००.०० | ६५००००.०० | |
| | 11/0.410/ 200 KVA 3 Phase, 50Hz ONAN | गोटा | ११२७०००.०० | ११२७०००.०० | |
| ३१ | Indian low loss Transformer | | | ०.०० | |
| | No load - 75, Loadless 460 (25 KVA) | गोटा | २३१०००.०० | २३१०००.०० | |
| | No load - 120, Loadless 750 (50 KVA) | गोटा | ३४१०००.०० | ३४१०००.०० | |
| | No load - 220, Loadless 1210 (100 KVA) | गोटा | ४५१०००.०० | ४५१०००.०० | |
| ३० | ACSR Conductor wire | | | ०.०० | |
| | 0.02 Sq.inch | Rm | २३१०००.०० | २३१०००.०० | |
| | 0.03 Sq.inch | Rm | ३४१०००.०० | ३४१०००.०० | |
| | 0.05 Sq.inch | Rm | ४५१०००.०० | ४५१०००.०० | |
| ३२ | LT/HT Accessories (DTH/SB/Bhell or equ. ISI) | | | ०.०० | |
| | 11 KVA Disc insulator with grapher (3 Bolt) | Set | १५९५.०० | १५९५.०० | |
| | 11 KVA Pin insulator with Spindel | Set | २८०.५० | २८०.५० | |
| | 11 KVA Drop out Fuse | Set | १३२८२.५० | १३२८२.५० | |
| | D-Iron det with shackle insulator | Set | १६५.०० | १६५.०० | |
| | Stay Assembly complete set | Set | १५९५.०० | १५९५.०० | |
| | Stay wire (NS 7/12 Gaug) | Kg | ११३.०० | ११३.०० | |
| | Lighting Arrester | Set | ५२८०.०० | ५२८०.०० | |
| | Earthing Set | Set | ३०८०.०० | ३०८०.०० | |
| | H.T. Tape | Nos | १८७.०० | १८७.०० | |
| | D.O. Fuse set (3 Nos.=1 Set) | Set | 14500.00 | १४५००.०० | |
| | L.A. Set (3 Nos.=1 Set) | Set | 12000.00 | १२०००.०० | |
| | 11 KV, Disconnecting Switch | Set | 22000.00 | २२०००.०० | |
| | Earthing Rod copper coated | Nos | 2500.00 | २५००.०० | |
| | Earthing Wire Copper | Kg | 2200.00 | २२००.०० | |
| | 50 Sq.mm Single Core Cable | Mtr. | 400.00 | ४००.०० | |
| | 95 Sq.mm Single Core Cable | Mtr. | 600.00 | ६००.०० | |
| | 120 Sq.mm Single Core Cable | Mtr. | 725.00 | ७२५.०० | |
| | 185 Sq.mm Single Core Cable | Mtr. | 1250.00 | १२५०.०० | |
| | Cable socket (95mm, 150mm) | Nos | 300.00 | ३००.०० | |
| | 95 Sq.mm ABC Cable | Mtr. | 800.00 | ८००.०० | |
| | Waser | Kg | 200.00 | २००.०० | |
| | Pin Insulator with spendle 11kv | Set | 460.00 | ४६०.०० | |
| | D-iron with Shackle Insulator | Set | 245.00 | २४५.०० | |
| | Gay Insulator | Nos | 150.00 | १५०.०० | |
| | Disc Insulator With Graffer | Set | 2100.00 | २१००.०० | |
| | T Chanel | Nos | 2200.00 | २२००.०० | |
| | Plus Chanel | Nos | 3100.00 | ३१००.०० | |
| | MS cross arm 8' | Nos | 3800.00 | ३८००.०० | |
| | MS cross arm 4' | Nos | 1900.00 | १९००.०० | |
| | MS cross arm 2' | Nos | 950.00 | ९५०.०० | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

विद्युत सवन्धि सामग्रीहरु

| क्र.स. | विद्युतिय सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | MS cross arm 1' | Nos. | 500.00 | ४००.०० | |
| | MS Brancing patti | Nos. | 500.00 | ४००.०० | |
| | Extention Chanel | Nos. | 1760.00 | १७६०.०० | |
| | Pole clamp | Nos. | 225.00 | २२५.०० | |
| | Conductor 0.03 Sq.inch ACSR | Mtr. | 39.00 | ३९.०० | |
| | Conductor 0.05 Sq.inch ACSR | Mtr. | 57.00 | ४७.०० | |
| | Conductor 0.1 Sq.inch ACSR | Mtr. | 110.00 | ११०.०० | |
| | D frame | Nos. | 2500.00 | २५००.०० | |
| | stay set | Set | 1650.00 | १६५०.०० | |
| | Stay wire | Kg. | 130.00 | १३०.०० | |
| | Nutt bolt (7" & 8 ") | Kg. | 200.00 | २००.०० | |
| | Nutt bolt (9", 10", 11", 12") | Kg. | 200.00 | २००.०० | |
| | Nut bolt F/T | Kg. | 200.00 | २००.०० | |


 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Rajendra'. In the center, there is a signature that looks like 'Rajendra' and another one that is less legible. On the right, there is a large, stylized signature that could be 'Rajendra' or similar. There are also some circular stamps or marks scattered around the signatures.

रंगरोगनका सामग्रीको (एन. एस. चिन्ह प्राप्त)

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | मेटल प्राईमर रेड अक्साईड | लिटर | ३९६.०० | ३९६.०० | |
| २ | उडेन प्राईमर | लिटर | ४६९.०० | ४६९.०० | |
| ३ | Cement प्राईमर White | लिटर | ३८४.०० | ३८४.०० | |
| ४ | सिमेण्ट प्राईमर Pink | लिटर | ३८०.०० | ३८०.०० | |
| ५ | ईनामेल थिनर | लिटर | ३६४.०० | ३६४.०० | |
| ६ | तयारी ईनामेल पेन्ट | लिटर | ५७५.०० | ५७५.०० | |
| ७ | प्लास्टिक ईमल्सन पेण्ट | लिटर | ९६४.०० | ९६४.०० | |
| ८ | एक्सटेरियर वेदर कोट | लिटर | ११००.०० | ११००.०० | |
| ९ | एपेक्स प्राईमर | लिटर | ५१२.०० | ५१२.०० | |
| १० | डिस्टेम्पर वासेवल | लिटर | ३०८.०० | ३०८.०० | |
| ११ | २८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी.औषत तौल | के.जी. | ७०.०० | ७०.०० | |
| १२ | रोड मार्किङ पेण्ट | लिटर | ७६०.०० | ७६०.०० | |
| १४ | रोड मार्कीङ थमोप्लास्टिक पेण्ट | लिटर | ६०६.०० | ६०६.०० | |
| १५ | क्रिमिची रंग | के.जी. | २१०.०० | २१०.०० | |
| १६ | तयारी गेरु रंग | के.जी. | ३२.०० | ३२.०० | |
| १७ | Cement Paint (स्नोसिम पेण्ट) | के.जी. | ७४.०० | ७४.०० | |
| १८ | फेविकेल | के.जी. | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| १९ | जिक अक्साईड | के.जी. | २९०.०० | २९०.०० | |
| २० | इपोक्सी प्राईमर | लिटर | ४७३.०० | ४७३.०० | |
| २१ | प्लाष्टर अफ पेरिस | के.जी. | ३२.०० | ३२.०० | |
| २२ | चप्रा | के.जी. | २१००.०० | २१००.०० | |
| २३ | स्रीट | लिटर | १२६.०० | १२६.०० | |
| २४ | वार्नेस | के.जी. | ६३०.०० | ६३०.०० | |
| २५ | आल्मूनियम पेण्ट | लिटर | ६७४.०० | ६७४.०० | |
| २६ | रेड अक्साईड कोटिङ गार्ड | लिटर | ३९६.०० | ३९६.०० | |
| २७ | टर्पेन्टायल आयल | लिटर | १३२.०० | १३२.०० | |
| २८ | अल्कालिक एसिड | लिटर | १५८.०० | १५८.०० | |
| २९ | मेनपोलिस | के.जी. | ६३०.०० | ६३०.०० | |
| ३० | स्टेनर रंग | १००ग्राम | २१०.०० | २१०.०० | |
| ३१ | टेराकोटा | के.जी. | ६६.०० | ६६.०० | |
| ३२ | फ्रेन्च पाउडर | के.जी. | ६३.०० | ६३.०० | |
| ३३ | नीर (डब्बा) | के.जी. | २६३.०० | २६३.०० | |
| ३४ | चूना (टीनको) | के.जी. | ३२.०० | ३२.०० | |

रंगरोगनको सामग्रीको (एन. एस. चिन्ह प्राप्त)

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ३५ | वाल पुट्टी (Wall Putty) | के.जी. | ५३.०० | ५३.०० | |
| ३६ | खाक्सी साधारण | पिस | ११.०० | ११.०० | |
| ३७ | मेटल खाक्सी | पिस | १६.०० | १६.०० | |
| ३८ | अलकत्रा पेन्ट (Black Japan) | लि. | ५९५.०० | ५९५.०० | |
| ३९ | काठको पुट्टिङ | के.जी. | ८०.०० | ८०.०० | |
| ४० | १" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | १०५.०० | १०५.०० | |
| ४१ | २" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | २१०.०० | २१०.०० | |
| ४२ | ३" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| ४३ | ४" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| ४४ | तारको मेटल ब्रस | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | |
| ४५ | रंग लगाउने रोलर | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| ४६ | जुत्ता ब्रस | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | |

सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 1 | Bentonite | किलो | ३०.०० | ३०.०० | |
| 2 | Barite | किलो | ३७.०० | ३७.०० | |
| 3 | Bush housing | गोटा | ६३७०.०० | ६३७०.०० | |
| 4 | Top cover including installation | गोटा | ११६५.०० | ११६५.०० | |
| 5 | Supply and fitting of check nut | गोटा | १४४०.०० | १४४०.०० | |
| 6 | Supply and fitting of thrust bearings | सेट | १३७०.०० | १३७०.०० | |
| 7 | Supply and fitting of ball bearings | सेट | ११४१.०० | ११४१.०० | |
| 8 | Supply and fitting of shaft MS pin | गोटा | ३३६.०० | ३३६.०० | |
| 9 | Supply and fitting of MS pin of gate plate | गोटा | ५२५.०० | ५२५.०० | |
| 10 | Supply and fitting of gate handle | गोटा | १६९०.०० | १६९०.०० | |
| 11 | Supply and fitting of 1.5" dia MS shaft | फिट | ११४१.०० | ११४१.०० | |
| 12 | Supply and fitting of 2" dia MS shaft | फिट | १४१५.०० | १४१५.०० | |
| 13 | Bush housing repairing | सेट | १९९५.०० | १९९५.०० | |
| 14 | Gate handle repairing | गोटा | १०५०.०० | १०५०.०० | |
| 15 | Old shaft teeth facing and rethreading | फिट | २९४.०० | २९४.०० | |
| 16 | Gate servicing charge | सेट | ७७२.०० | ७७२.०० | |
| 17 | Gate opening and fitting charge | सेट | ८६७.०० | ८६७.०० | |
| 18 | Supply and fitting of GM bush big size | गोटा | ६०००.०० | ६०००.०० | |
| 19 | Supply and fitting of GM bush medium size | गोटा | ५१००.०० | ५१००.०० | |
| 20 | Supply and fitting of GM bush small size | गोटा | ४४३०.०० | ४४३०.०० | |
| 21 | Supply and fitting of MS bush big size | गोटा | २७७५.०० | २७७५.०० | |
| 22 | Supply and fitting of MS bush medium size | गोटा | २३००.०० | २३००.०० | |
| 23 | Supply and fitting of MS bush small size | गोटा | १९२०.०० | १९२०.०० | |
| 24 | Old shaft bend straighting | फिट | २७३.०० | २७३.०० | |
| 25 | Supply and fitting of 8 mm dia MS chain | मिटर | ५००.०० | ५००.०० | |
| 26 | Supply and Fitting of 7 lever indian padlock | सेट | ३४२.०० | ३४२.०० | |
| 27 | Supply and fitting of Top and base plate | सेट | ३७००.०० | ३७००.०० | |
| 28 | Supply and fitting of Base plate | गोटा | २०००.०० | २०००.०० | |
| 29 | Gate assembly and installation charge | सेट | १०५००.०० | १०५००.०० | |

सिंचाई तथा नदी निबन्धन सम्बन्धी

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 30 | Supply and fitting of double lock system of top cover | सेट | ४७५.०० | ४७५.०० | |
| 31 | 4mm thick MS casing pipe | | | ०.०० | |
| | a) having 2" dia | फिट | ३७५.०० | ३७५.०० | |
| | b) having 2.5" dia | फिट | ४२६.०० | ४२६.०० | |
| | c) having 3" dia | फिट | ४८३.०० | ४८३.०० | |
| | d) having 4" dia | फिट | ५४२.०० | ५४२.०० | |
| 32 | Supply and fitting of casing pipe joint plate | सेट | १११०.०० | १११०.०० | |
| 33 | Welding charge | | | ०.०० | |
| | a) Arc welding | रड | ११.०० | ११.०० | |
| | b) Gas welding | रड | २१.०० | २१.०० | |
| 34 | Rubber seal 6" | Rm | ३०३.०० | ३०३.०० | |
| 35 | Rubber seal 9" | Rm | ३७०.०० | ३७०.०० | |
| 36 | Z Type Sheet pile | Kg | १७१.०० | १७१.०० | |
| 37 | ४" डायको एच.डी.पी. फिल्टर | र.मी. | ९८२.०० | ९८२.०० | |
| 38 | वाक्लो ४" डायको एम.एस. पाईप मेडियम ड्युटी | र.मी. | १०००.०० | १०००.०० | |
| 39 | एम.एस. पाईप ल्याथ मेसिनमा काट्ने काम | गोटा | ३४७.०० | ३४७.०० | |
| 40 | टी बोटल (४"×३"×१.५") | गोटा | ९००.०० | ९००.०० | |
| 41 | टी बोटल (४"×४"×१.५") | गोटा | ९४५.०० | ९४५.०० | |
| 42 | रि.आई. चेक भन्ब ४"×४" साईजको | गोटा | ८७०.०० | ८७०.०० | |
| 43 | पि.भि.सि फिल्टर ४" डायको (स्किन रिब्ड) | र.मी. | ७६५.०० | ७६५.०० | |
| 44 | पि.भि.सि फिल्टर ४" डायको (स्किन प्लेन) | र.मी. | ३९४.०० | ३९४.०० | |
| 45 | पि.भि.सि फिल्टर ४" डायको | र.मी. | ३४७.०० | ३४७.०० | |
| 46 | यू.पि.भि.सि. पाईप ६" डायको ४ क.जी./से.मी. ^२ | र.मी. | ६८५.०० | ६८५.०० | |
| 47 | यू.पि.भि.सि. पाईप ६" डायको ६ क.जी./से.मी. ^२ | र.मी. | ८९५.०० | ८९५.०० | |
| 48 | यू.पि.भि.सि. स्थाण्ड टयाप ४" डायको | र.मी. | ६९३.०० | ६९३.०० | |
| 49 | यू.पि.भि.सि.कोन ४" डायको | र.मी. | १२६.०० | १२६.०० | |
| 50 | ४"×३"/२" डायको डेलिभरी पाईप | के.जि. | २४०.०० | २४०.०० | |
| 51 | ३" डायको लुज सक्सन पाईप | र.मी. | ४२५.०० | ४२५.०० | |
| 52 | १० मि.मी. ब्याक केबल वायर | र.मी. | ५३.०० | ५३.०० | |

सिंचाई तथा जवी नियन्त्रण सम्बन्धी

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| 53 | कन्सेन्ट्रिक तार | र.मी. | ४८.०० | ४८.०० |
| 54 | थ्री फेज एल्युमिनियम कोर वायर | र.मी. | १७८.०० | १७८.०० |
| 55 | ४" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९०° | र.मी. | ११४४.०० | ११४४.०० |
| 56 | ३" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९०° | र.मी. | ८७०.०० | ८७०.०० |
| 57 | २" डायको एन.एस्.वेण्ड पाईप ९०° | र.मी. | ४०४.०० | ४०४.०० |
| 58 | सोल्भेन्ट सिमेन्ट (१०० मि.ती. बेटल) | बोटल | १०४.०० | १०४.०० |
| 59 | २ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह | गोटा | २०७९.०० | २०७९.०० |
| 60 | २ अश्व शक्तिको इलेक्ट्रिक मोटर सहित पम्प सेट उपा वा सो सरह | गोटा | २७३००.०० | २७३००.०० |
| 61 | ३ अश्व शक्तिको महितेल मोटर सहित पम्प सेट उपा वा सो सरह | गोटा | ३६७४.०० | ३६७४.०० |
| 62 | ३ अश्व शक्तिको महितेल मोटर सहित पम्प सेट क्रम्प्टन ग्रीप्स वा सो सरह | गोटा | ३२४४.०० | ३२४४.०० |
| 63 | ५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट उपा वा सो सरह | गोटा | ३४६४.०० | ३४६४.०० |
| 64 | ५ अश्व शक्तिको डिजल मोटर सहित पम्प सेट चार्जिज वा सो सरह | गोटा | २७३००.०० | २७३००.०० |
| 65 | नाइलन क्रेट (१*१*१ मी. वक्स साइज) | थान | ३६८.०० | ३६८.०० |
| 66 | ४ मि.मि नाइलन डोरीको जाली ३*१*१ मी.वक्स साइज र १५*१५ से.मि. मेस साइज) | किलो | ३१४.०० | ३१४.०० |

खानेपानी सेवा दरसूचीकाई संबन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मूल्य (नेपाल गुणस्तर-४०) | किलो | २३२.०० | २४२.०० | |
| २ | एच.डि.पि. पोलिथिन टयाक (नेपाल गुणस्तर-३२३) | मिटर | १७.०० | १७.०० | |
| ३ | एच.डि.पि. पोलिथिन टयाक कुल | मिटर | १७.०० | १७.०० | |
| ४ | १५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल | गोटा | ११८१.०० | ११८१.०० | |
| ५ | एल.डि.पि. LDP पाईपहरु मेडियम क्लासको | | | | |
| | ६३mm | मिटर | ११०.०० | ११०.०० | |
| | ९० mm | मिटर | १२२.०० | १२२.०० | |
| | ११०mm | मिटर | १४०.०० | १४०.०० | |
| ६ | २० मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल | गोटा | २०२२.०० | २०२२.०० | |
| ७ | २५ मि.मि. व्यास जि.एम. ब्रास फेरोल | गोटा | ३३२०.०० | ३३२०.०० | |
| ८ | २८ गेज मिडियम ०.२८ मि.मी. ४५ के.जी.ओपत तौल | गोटा | १२२२.०० | १२२२.०० | |
| ९ | पि.भि.सि. पाईप | | | | |
| | १/२ इन्च ००.११ Kg १०kg / cm ² | मिटर | २९.०० | २९.०० | |
| | ३/४ इन्च ००.१६८Kg १०kg / cm ² | मिटर | ४४.०० | ४४.०० | |
| | १ इन्च ००.२६९ Kg १०kg / cm ² | मिटर | ७०.०० | ७०.०० | |
| | १.२५ इन्च ०.४१२Kg १०kg / cm ² | | १०८.०० | १०८.०० | |
| | १.५ इन्च Class E ०.६८ Kg | मिटर | १७६.०० | १७६.०० | |
| | २ इन्च Class E १.०५२ Kg | मिटर | २७३.०० | २७३.०० | |
| | ३ इन्च Class E २.१७९ Kg | मिटर | ४६६.०० | ४६६.०० | |
| | ४ इन्च Class E ३.७२४ Kg | मिटर | ९६८.०० | ९६८.०० | |
| १० | पि.भि.सि. रिब्ड स्टेनर ४ इन्च | मिटर | ११२५.०० | ११२५.०० | |
| ११ | पि.भि.सि. प्लेन स्टेनर ४ इन्च | मिटर | ७०५.०० | ७०५.०० | |
| १२ | पि.भि.सि. Sand Trap ४ इन्च | मिटर | ७२०.०० | ७२०.०० | |
| १३ | एच.डि. पि. फिटिङ (Local Class) | | | | |
| | HDP Socket 4" | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | |
| | HDP Socket 3" | गोटा | ६०.०० | ६०.०० | |
| | HDP Socket 2" | गोटा | ४५.०० | ४५.०० | |
| | HDP T 4" | गोटा | १५०.०० | १५०.०० | |
| | HDP T 3" | गोटा | ११०.०० | ११०.०० | |
| | HDP Elbow 2" | गोटा | ६०.०० | ६०.०० | |
| | HDP Elbow 3" | गोटा | १००.०० | १००.०० | |
| | HDP Elbow 4" | गोटा | १३०.०० | १३०.०० | |
| १४ | जि.आई. पाईप Medium duty | | | | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | १५ मि.मि. ब्यास | मिटर | १४८.०० | १४८.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | मिटर | १८७.०० | १८७.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | मिटर | २८२.०० | २८२.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | मिटर | ३७१.०० | ३७१.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | मिटर | ४२६.०० | ४२६.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | मिटर | ५८६.०० | ५८६.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | मिटर | ७४७.०० | ७४७.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | मिटर | ९३०.०० | ९३०.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | मिटर | १३९२.०० | १३९२.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | मिटर | १८२०.०० | १८२०.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | मिटर | २२००.०० | २२००.०० | |
| | २०० मि.मि. ब्यास | मिटर | ३३६६.०० | ३३६६.०० | |
| १५ | जि.आई. पाईप Light duty | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | मिटर | १२६.०० | १२६.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | मिटर | १७१.०० | १७१.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | मिटर | २३९.०० | २३९.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | मिटर | ३०७.०० | ३०७.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | मिटर | ३८२.०० | ३८२.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | मिटर | ४८१.०० | ४८१.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | मिटर | ६६६.०० | ६६६.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | मिटर | ७८४.०० | ७८४.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | मिटर | ११२७.०० | ११२७.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | मिटर | १७२०.०० | १७२०.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | मिटर | २०४१.०० | २०४१.०० | |
| | २०० मि.मि. ब्यास | मिटर | २९४२.०० | २९४२.०० | |
| १६ | जि.आई. पाईप Heavy duty | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | मिटर | १७६.०० | १७६.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | मिटर | २२०.०० | २२०.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | मिटर | ३३५.०० | ३३५.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | मिटर | ४२७.०० | ४२७.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | मिटर | ४९५.०० | ४९५.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | मिटर | ७२५.०० | ७२५.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | मिटर | ९०५.०० | ९०५.०० | |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी सेवा सारसफाई संबन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ८० मि.मि. ब्यास | मिटर | १०६१.०० | १०६१.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | मिटर | १६११.०० | १६११.०० | |
| | १२१ मि.मि. ब्यास | मिटर | २०७१.०० | २०७१.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | मिटर | २३१०.०० | २३१०.०० | |
| | २०० मि.मि. ब्यास | मिटर | ३६२१.०० | ३६२१.०० | |
| १७ | जि.आई. एल्बो | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ५१.०० | ५१.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ९२.०० | ९२.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १४२.०० | १४२.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | २४२.०० | २४२.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ३७०.०० | ३७०.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ७९०.०० | ७९०.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | १२२८.०० | १२२८.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | २११७.०० | २११७.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ५२००.०० | ५२००.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ६३०४.०० | ६३०४.०० | |
| १८ | जि.आई. टी | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ७९.०० | ७९.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | १२१.०० | १२१.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १८१.०० | १८१.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | २९०.०० | २९०.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४०२.०० | ४०२.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ६५८.०० | ६५८.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १०३३.०० | १०३३.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | १३९७.०० | १३९७.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | २५३७.०० | २५३७.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ७०२०.०० | ७०२०.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ८१३१.०० | ८१३१.०० | |
| १९ | जि.आई. यूनियन | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १६६.०० | १६६.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | २३३.०० | २३३.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ३४२.०० | ३४२.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४७१.०० | ४७१.०० | |

मि.स. रजि.स. २३

62

रजि.स. २३

१९

१९

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | १६२.०० | १६२.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | २६७.०० | २६७.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ५७३.०० | ५७३.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | २३६६.०० | २३६६.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | ३१४७.०० | ३१४७.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ७०२०.०० | ७०२०.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ८४९२.०० | ८४९२.०० | |
| २० | जि.आई. सकेट | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४६.०० | ४६.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ९६.०० | ९६.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | १४१.०० | १४१.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | २०४.०० | २०४.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ३००.०० | ३००.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४४४.०० | ४४४.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | ६०१.०० | ६०१.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | १३८७.०० | १३८७.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ३४४४.०० | ३४४४.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४६४९.०० | ४६४९.०० | |
| २१ | जि.आई. रेड्युसर सकेट | | | | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ७९.०० | ७९.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १०६.०० | १०६.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | १६४.०० | १६४.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | २२१.०० | २२१.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ३३१.०० | ३३१.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४९१.०० | ४९१.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | ६४४.०० | ६४४.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | १४२१.०० | १४२१.०० | |
| | १२५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४३४९.०० | ४३४९.०० | |
| | १५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ५११४.०० | ५११४.०० | |
| २२ | जि.आई. क्रस सकेट | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १२०.०० | १२०.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | १६२.०० | १६२.०० | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | २४७.०० | २४७.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४१९.०० | ४१९.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४७६.०० | ४७६.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ८६४.०० | ८६४.०० | |
| २३ | हेव्स निप्पल | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४७.०० | ४७.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ८४.०० | ८४.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १३७.०० | १३७.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | २१३.०० | २१३.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | २७०.०० | २७०.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४०१.०० | ४०१.०० | |
| २४ | टैक निप्पल | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १५१.०० | १५१.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | २१०.०० | २१०.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ३१३.०० | ३१३.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | ४७१.०० | ४७१.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | ५९९.०० | ५९९.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ९७१.०० | ९७१.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १८६८.०० | १८६८.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | २४८८.०० | २४८८.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | ३३०१.०० | ३३०१.०० | |
| २५ | चेक नट मेडियम क्लास | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ३३.०० | ३३.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ५३.०० | ५३.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | ८०.०० | ८०.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | १४५.०० | १४५.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | १८७.०० | १८७.०० | |
| २६ | जि.आई. निप्पल २" लामो | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ३४.०० | ३४.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४३.०० | ४३.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | ८६.०० | ८६.०० | |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | ४० मि.मि. व्यास | गोटा | १००.०० | १००.०० |
| | ५० मि.मि. व्यास | गोटा | १३८.०० | १३८.०० |
| | ६५ मि.मि. व्यास | गोटा | १७२.०० | १७२.०० |
| | ८० मि.मि. व्यास | गोटा | २१७.०० | २१७.०० |
| | १०० मि.मि. व्यास | गोटा | ३२६.०० | ३२६.०० |
| २७ | जि.आई. निष्पल ३" लामो | | | |
| | १५ मि.मि. व्यास | गोटा | ५२.०० | ५२.०० |
| | २० मि.मि. व्यास | गोटा | ६५.०० | ६५.०० |
| | २५ मि.मि. व्यास | गोटा | १००.०० | १००.०० |
| | ३२ मि.मि. व्यास | गोटा | १३०.०० | १३०.०० |
| | ४० मि.मि. व्यास | गोटा | १५०.०० | १५०.०० |
| | ५० मि.मि. व्यास | गोटा | २०५.०० | २०५.०० |
| | ६५ मि.मि. व्यास | गोटा | २६५.०० | २६५.०० |
| | ८० मि.मि. व्यास | गोटा | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | १०० मि.मि. व्यास | गोटा | ४९०.०० | ४९०.०० |
| २८ | जि.आई. निष्पल ६" लामो | | | |
| | १५ मि.मि. व्यास | गोटा | १०२.०० | १०२.०० |
| | २० मि.मि. व्यास | गोटा | १२९.०० | १२९.०० |
| | २५ मि.मि. व्यास | गोटा | १९८.०० | १९८.०० |
| | ३२ मि.मि. व्यास | गोटा | २५७.०० | २५७.०० |
| | ४० मि.मि. व्यास | गोटा | २९६.०० | २९६.०० |
| | ५० मि.मि. व्यास | गोटा | ४०८.०० | ४०८.०० |
| | ६५ मि.मि. व्यास | गोटा | ५२१.०० | ५२१.०० |
| | ८० मि.मि. व्यास | गोटा | ६५१.०० | ६५१.०० |
| | १०० मि.मि. व्यास | गोटा | ९७५.०० | ९७५.०० |
| २९ | जि.आई. निष्पल ९" लामो | | | |
| | १५ मि.मि. व्यास | गोटा | १५३.०० | १५३.०० |
| | २० मि.मि. व्यास | गोटा | १९५.०० | १९५.०० |
| | २५ मि.मि. व्यास | गोटा | ३००.०० | ३००.०० |
| | ३२ मि.मि. व्यास | गोटा | ३८५.०० | ३८५.०० |
| | ४० मि.मि. व्यास | गोटा | ४४५.०० | ४४५.०० |
| | ५० मि.मि. व्यास | गोटा | ६१५.०० | ६१५.०० |
| | ६५ मि.मि. व्यास | गोटा | ७८१.०० | ७८१.०० |

खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | ९७६.०० | ९७६.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | १४६४.०० | १४६४.०० | |
| ३० | जि.आई.चेक भल्व | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ८७५.०० | ८७५.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | ११७७.०० | ११७७.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १७४०.०० | १७४०.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | २६०५.०० | २६०५.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४९३४.०० | ४९३४.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ६५००.०० | ६५००.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | १३३९.०० | १३३९.०० | |
| ३१ | जि.एम. गेट भल्व | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ९४५.०० | ९४५.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | १२७९.०० | १२७९.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १९४३.०० | १९४३.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | २८९९.०० | २८९९.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | ३७०९.०० | ३७०९.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ६१०८.०० | ६१०८.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १११८७.०० | १११८७.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | १३९१०.०० | १३९१०.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | २२७८३.०० | २२७८३.०० | |
| ३२ | जि.एम. ग्लोब भल्व | | | | |
| | १५ मि.मि. ब्यास | गोटा | ९०६.०० | ९०६.०० | |
| | २० मि.मि. ब्यास | गोटा | १४७५.०० | १४७५.०० | |
| | २५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १९२०.०० | १९२०.०० | |
| | ३२ मि.मि. ब्यास | गोटा | ३७२४.०० | ३७२४.०० | |
| | ४० मि.मि. ब्यास | गोटा | ४७७०.०० | ४७७०.०० | |
| | ५० मि.मि. ब्यास | गोटा | ६७४८.०० | ६७४८.०० | |
| | ६५ मि.मि. ब्यास | गोटा | १३६३२.०० | १३६३२.०० | |
| | ८० मि.मि. ब्यास | गोटा | १४७६४.०० | १४७६४.०० | |
| | १०० मि.मि. ब्यास | गोटा | २३८७३.०० | २३८७३.०० | |
| ३३ | स्ल्युईस भल्व (CI Sluice Valve) | | | | |
| | ४० मि.मी. डाय | गोटा | ३८५.०० | ३८५.०० | |
| | ५० मि.मी. डाय | गोटा | ८९५.०० | ८९५.०० | |

खानेपानी तथा सरसफाइ संवन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ६५ मि.मी. डाय | गोटा | १११८२.०० | १११८२.०० | |
| | ८० मि.मी. डाय | गोटा | १३४२२.०० | १३४२२.०० | |
| | १०० मि.मी. डाय | गोटा | १७८९२.०० | १७८९२.०० | |
| | १२५ मि.मी. डाय | गोटा | २७१९३.०० | २७१९३.०० | |
| | १५० मि.मी. डाय | गोटा | ३२६३५.०० | ३२६३५.०० | |
| | २०० मि.मी. डाय | गोटा | ४५६८९.०० | ४५६८९.०० | |
| | २५० मि.मी. डाय | गोटा | ६१२३९.०० | ६१२३९.०० | |
| ३४ | जि.आई. फ्लेन्ज (GI-GI Flange) | | | | |
| | ४० मि.मी. डाय | सेट | ११६२.०० | ११६२.०० | |
| | ५० मि.मी. डाय | सेट | १४२५.०० | १४२५.०० | |
| | ६५ मि.मी. डाय | सेट | १६६६.०० | १६६६.०० | |
| | ८० मि.मी. डाय | सेट | २०००.०० | २०००.०० | |
| | १०० मि.मी. डाय | सेट | २३०२.०० | २३०२.०० | |
| | १२५ मि.मी. डाय | सेट | ४५००.०० | ४५००.०० | |
| | १५० मि.मी. डाय | सेट | ६५००.०० | ६५००.०० | |
| | २०० मि.मी. डाय | सेट | ९७५०.०० | ९७५०.०० | |
| ३५ | जि.आई. प्लग (GI Plug) | | | | |
| | १५ मि.मी. डाय | गोटा | २३.०० | २३.०० | |
| | २० मि.मी. डाय | गोटा | ३८.०० | ३८.०० | |
| | २५ मि.मी. डाय | गोटा | ६७.०० | ६७.०० | |
| | ३२ मि.मी. डाय | गोटा | ९५.०० | ९५.०० | |
| | ४० मि.मी. डाय | गोटा | १२५.०० | १२५.०० | |
| | ५० मि.मी. डाय | गोटा | २१५.०० | २१५.०० | |
| | ६५ मि.मी. डाय | गोटा | ३७५.०० | ३७५.०० | |
| | ८० मि.मी. डाय | गोटा | ४८५.०० | ४८५.०० | |
| | १०० मि.मी. डाय | गोटा | ४५०.०० | ४५०.०० | |
| | १२५ मि.मी. डाय | गोटा | ४८०.०० | ४८०.०० | |
| | १५० मि.मी. डाय | गोटा | ११००.०० | ११००.०० | |
| ३६ | जि.आई. रेड्युसर (GI Reducer) | | | | |
| | (२० x १५) मि.मी. डाय | गोटा | ७०.०० | ७०.०० | |
| | (१५ x १५) मि.मी. डाय | गोटा | ९२.०० | ९२.०० | |
| | (२५ x २०) मि.मी. डाय | गोटा | ११५.०० | ११५.०० | |
| | (३२ x १५) मि.मी. डाय | गोटा | १५५.०० | १५५.०० | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | ३२ x २०) मि.मी. डाय | गोटा | १५२.०० | १५२.०० |
| | ३२ x २५) मि.मी. डाय | गोटा | १५२.०० | १५२.०० |
| | ४० x १५) मि.मी. डाय | गोटा | १८५.०० | १८५.०० |
| | ४० x २०) मि.मी. डाय | गोटा | १८५.०० | १८५.०० |
| | ४० x २५) मि.मी. डाय | गोटा | १८५.०० | १८५.०० |
| | ४० x ३२) मि.मी. डाय | गोटा | १८५.०० | १८५.०० |
| | ५० x १५) मि.मी. डाय | गोटा | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | ५० x २०) मि.मी. डाय | गोटा | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | ५० x २५) मि.मी. डाय | गोटा | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | ५० x ३२) मि.मी. डाय | गोटा | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | ५० x ४०) मि.मी. डाय | गोटा | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | ६५ x १५) मि.मी. डाय | गोटा | ६००.०० | ६००.०० |
| | ६५ x २०) मि.मी. डाय | गोटा | ६००.०० | ६००.०० |
| | ६५ x २५) मि.मी. डाय | गोटा | ६००.०० | ६००.०० |
| | ६५ x ३२) मि.मी. डाय | गोटा | ६००.०० | ६००.०० |
| | ६५ x ४०) मि.मी. डाय | गोटा | ६००.०० | ६००.०० |
| | ६५ x ५०) मि.मी. डाय | गोटा | ६००.०० | ६००.०० |
| | ८० x १५) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | ८० x २०) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | ८० x २५) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | ८० x ३२) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | ८० x ४०) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | ८० x ५०) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | ८० x ६५) मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० |
| | १०० x १५) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x २०) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x २५) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x ३२) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x ४०) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x ५०) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x ६५) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १०० x ८०) मि.मी. डाय | गोटा | १४२५.०० | १४२५.०० |
| | १२५ x १००) मि.मी. डाय | गोटा | ४०६०.०० | ४०६०.०० |

10/10/20

सुभाष

सुभाष

सुभाष

सुभाष

सुभाष

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| क्र.सं. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|---------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | (१२० x १२५) मि.मी. डाय | गोटा | ४०६०.०० | ४०६०.०० | |
| ३७ | जि.आई.स्टेनर (GI Strainer) | | | | |
| | १५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | २०५.०० | २०५.०० | |
| | २० मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | ४१३.०० | ४१३.०० | |
| | २५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | ५४०.०० | ५४०.०० | |
| | ३२ मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | ८९५.०० | ८९५.०० | |
| | ४० मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | १०४०.०० | १०४०.०० | |
| | ५० मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | १४१०.०० | १४१०.०० | |
| | ६५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | १६३५.०० | १६३५.०० | |
| | ८० मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | २३६५.०० | २३६५.०० | |
| | १०० मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | ४८७०.०० | ४८७०.०० | |
| | १२५ मि.मी. जि.आई.स्टेनर | गोटा | ५५६६.०० | ५५६६.०० | |
| ३९ | जि.आई. अनईववायल टी | | | | |
| | २० x १५ मि.मी. | गोटा | ११५.०० | ११५.०० | |
| | २५ x १५ मि.मी. | गोटा | १७८.०० | १७८.०० | |
| | २५ x २० मि.मी. | गोटा | २७२.०० | २७२.०० | |
| | ३२ x १५ मि.मी. | गोटा | २७२.०० | २७२.०० | |
| | ३२ x २५ मि.मी. | गोटा | ३२७.०० | ३२७.०० | |
| | ४० x १५ मि.मी. | गोटा | ३४५.०० | ३४५.०० | |
| | ४० x २० मि.मी. | गोटा | ३४५.०० | ३४५.०० | |
| | ४० x २५ मि.मी. | गोटा | २९१.०० | २९१.०० | |
| | ५० x १५ मि.मी. | गोटा | ४२५.०० | ४२५.०० | |
| | ५० x २० मि.मी. | गोटा | ४२५.०० | ४२५.०० | |
| | ५० x ३२ मि.मी. | गोटा | १०३०.०० | १०३०.०० | |
| | ५० x ४० मि.मी. | गोटा | १०३०.०० | १०३०.०० | |
| | ६५ x १५ मि.मी. | गोटा | १०३०.०० | १०३०.०० | |
| | ६५ x २० मि.मी. | गोटा | १०३०.०० | १०३०.०० | |
| | ६५ x २५ मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ६५ x ३२ मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ६५ x ४० मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ६५ x ५० मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ८० x १५ मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ८० x २० मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्ध सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ८० x २५ मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ८० x ३२ मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ८० x ४० मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ८० x ५० मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | ८० x ६५ मि.मी. | गोटा | १५००.०० | १५००.०० | |
| | १०० x १५ मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १०० x २० मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १०० x २५ मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १०० x ३२ मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १०० x ४० मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १०० x ५० मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १०० x ६५ मि.मी. | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| | १२५ x १५ मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| | १२५ x २० मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| | १२५ x २५ मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| | १२५ x ३२ मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| | १२५ x ४० मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| | १२५ x ५० मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| | १२५ x ६५ मि.मी. | गोटा | ८१००.०० | ८१००.०० | |
| ३९ | स्याडल फेरुल कक (Shaddle Ferrule) | | | | |
| | ४० मि.मी. डाय | गोटा | ९०५.०० | ९०५.०० | |
| | ५० मि.मी. डाय | गोटा | ९६८.०० | ९६८.०० | |
| | ६५ मि.मी. डाय | गोटा | १०४१.०० | १०४१.०० | |
| | ८० मि.मी. डाय | गोटा | ११०२.०० | ११०२.०० | |
| | १०० मि.मी. डाय | गोटा | १३६२.०० | १३६२.०० | |
| ४० | फ्लट भल्व (Float Valve) | | | | |
| | १५ मि.मी. डाय | गोटा | २९८६.०० | २९८६.०० | |
| | २० मि.मी. डाय | गोटा | ३२३०.०० | ३२३०.०० | |
| | २५ मि.मी. डाय | गोटा | ४८००.०० | ४८००.०० | |
| | ३२ मि.मी. डाय | गोटा | १०२३८.०० | १०२३८.०० | |
| | ४० मि.मी. डाय | गोटा | १३७२६.०० | १३७२६.०० | |
| | ५० मि.मी. डाय | गोटा | २१२१३.०० | २१२१३.०० | |
| ४१ | ब्रास युनियन | | | | |

Page 72

खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | १५ मि.मी. डाय | गोटा | ३६२.०० | ३६२.०० | |
| | २० मि.मी. डाय | गोटा | ४७६.०० | ४७६.०० | |
| | २५ मि.मी. डाय | गोटा | ६४३.०० | ६४३.०० | |
| | ३२ मि.मी. डाय | गोटा | ९९६४.०० | ९९६४.०० | |
| | ४० मि.मी. डाय | गोटा | १७४४.०० | १७४४.०० | |
| | ५० मि.मी. डाय | गोटा | १९७८.०० | १९७८.०० | |
| ४२ | जि.एम.एयर भल्ब | | | | |
| | १५ मि.मी. डाय | गोटा | ५९६२.०० | ५९६२.०० | |
| | २० मि.मी. डाय | गोटा | ५४९३.०० | ५४९३.०० | |
| ४३ | सि.आई. एयर भल्ब | | | | |
| | १५ मि.मी. डाय | गोटा | ९६२२.०० | ९६२२.०० | |
| | २० मि.मी. डाय | गोटा | ९४९८.०० | ९४९८.०० | |
| | २५ मि.मी. डाय | गोटा | २९००.०० | २९००.०० | |
| ४४ | पि.भी.सी. स्याडल | | | | |
| | ४० मी.मी. | गोटा | १३४.०० | १३४.०० | |
| | ५० मी.मी. | गोटा | १७४.०० | १७४.०० | |
| | ६३ मी.मी. | गोटा | २३९.०० | २३९.०० | |
| | ७५ मी.मी. | गोटा | २५९.०० | २५९.०० | |
| | ९० मी.मी. | गोटा | २८६.०० | २८६.०० | |
| | ११० मी.मी. | गोटा | ३४३.०० | ३४३.०० | |
| | १२५ मी.मी. | गोटा | ७४६.०० | ७४६.०० | |
| | १४० मी.मी. | गोटा | ७४६.०० | ७४६.०० | |
| ४५ | एच.डि.पी. स्याडल (Local class) | | | | |
| | ४० मी.मी. | गोटा | १७१.०० | १७१.०० | |
| | ५० मी.मी. | गोटा | २२२.०० | २२२.०० | |
| | ६३ मी.मी. | गोटा | २९३.०० | २९३.०० | |
| | ७५ मी.मी. | गोटा | ३३०.०० | ३३०.०० | |
| | ९० मी.मी. | गोटा | ३६४.०० | ३६४.०० | |
| | ११० मी.मी. | गोटा | ४४८.०० | ४४८.०० | |
| | १२५ मी.मी. | गोटा | ९४९.०० | ९४९.०० | |
| | १४० मी.मी. | गोटा | ९४९.०० | ९४९.०० | |
| ४६ | सि.आई. (CI) स्याडल | | | | |
| | ३२ मी.मी. | गोटा | २७२.०० | २७२.०० | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामाग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | म.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|-------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | ४० मी.मी. | गोटा | ३२३.०० | ३२३.०० | |
| | ५० मी.मी. | गोटा | ३५१.०० | ३५१.०० | |
| | ६३ मी.मी. | गोटा | ३७६.०० | ३७६.०० | |
| | ७५ मी.मी. | गोटा | ४९४.०० | ४९४.०० | |
| | ९० मी.मी. | गोटा | ५१९.०० | ५१९.०० | |
| | ११० मी.मी. | गोटा | ६३३.०० | ६३३.०० | |
| | १२५ मी.मी. | गोटा | ८०१.०० | ८०१.०० | |
| | १४० मी.मी. | गोटा | ९६१.०० | ९६१.०० | |
| ४७ | फ्लेन्ज सेट (HDP-HDP, GI / HDP with adeptor) | | | | |
| | ४० मी.मी. | सेट | १२४७.०० | १२४७.०० | |
| | ५० मी.मी. | सेट | १६३३.०० | १६३३.०० | |
| | ६३ मी.मी. | सेट | २१६४.०० | २१६४.०० | |
| | ७५ मी.मी. | सेट | २५८८.०० | २५८८.०० | |
| | ९० मी.मी. | सेट | ३७६२.०० | ३७६२.०० | |
| | ११० मी.मी. | सेट | ४९३९.०० | ४९३९.०० | |
| | १२५ मी.मी. | सेट | ७२८७.०० | ७२८७.०० | |
| | १४० मी.मी. | सेट | १०२५४.०० | १०२५४.०० | |
| | २०० मी.मी. | सेट | १६७००.०० | १६७००.०० | |
| | २२५ मी.मी. | सेट | | १७५००.०० | |
| | २५० मी.मी. | सेट | | १८५००.०० | |
| | २८० मी.मी. | सेट | | १९५००.०० | |
| | ३०० मी.मी. | सेट | | २०५००.०० | |
| ४८ | डिप टयूवेलका सामानहरू | | | | |
| | डिप टयूवेल हेड सेट | सेट | ३१३५०.०० | ३१३५०.०० | |
| | माइनर टूल सेट बाक्स | सेट | १७२७०.०० | १७२७०.०० | |
| | मेजर टूल सेट बाक्स | सेट | ३०८००.०० | ३०८००.०० | |
| | ४" पि.भि.सि स्टेनर | मिटर | ९९०.०० | ९९०.०० | |
| | सोलभेट सिमेन्ट | टयूब | १६५.०० | १६५.०० | |
| | ४ इन्च पि.भि.सि स्यान्ड टयाप | गोटा | ९९०.०० | ९९०.०० | |
| ४९ | टयूवेलका सामानहरू | | | | |
| | टयूवेल हेड सेट २०-२२ के.जी | सेट | ४०००.०० | ४०००.०० | |
| | टयूवेल हेड सेट १६-१८ के.जी | सेट | ३०२५.०० | ३०२५.०० | |
| | टयूवेल हेड सेट १४-१६ के.जी | सेट | २५४१.०० | २५४१.०० | |

खानेपानी तथा सारसफाई संवन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ५० | Miscellaneous Fittings | | | | |
| | 2" Non Return Valve | no | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | 2 1/2" Non Return Valve | no | १४५००.०० | १४५००.०० | |
| | 3" Non Return Valve | no | १८६५०.०० | १८६५०.०० | |
| | 4" Non Return Valve | no | २८०००.०० | २८०००.०० | |
| | Cast Steel high pressure reflux valve 3"(minimum head 250m) | no | ८८०००.०० | ८८०००.०० | |
| | Cast Steel high pressure reflux valve 4"(minimum head 250m) | no | ९२५००.०० | ९२५००.०० | |
| | Cast Steel high pressure Sluice valve 3"(minimum head 250m) | no | ८८०००.०० | ८८०००.०० | |
| | Cast Steel high pressure Sluice valve 4"(minimum head 250m) | no | ९२५००.०० | ९२५००.०० | |
| | 3 " flange cast Iron | no | ३०००.०० | ३०००.०० | |
| | 4 " flange cast Iron | no | ४०००.०० | ४०००.०० | |
| | 2" Blind Flange | no | २०००.०० | २०००.०० | |
| | 3" Blind Flange | no | ४९००.०० | ४९००.०० | |
| | 4" Blind Flange | no | ६९००.०० | ६९००.०० | |
| | 6" Blind Flange | no | ९९००.०० | ९९००.०० | |
| ५१ | Nut bolt with washer | | | | |
| | 12 mm 2" long | kg | २४०.०० | २४०.०० | |
| | 16 mm 2.5" long | kg | २४०.०० | २४०.०० | |
| | 16 mm 3" long | kg | २४०.०० | २४०.०० | |
| | Heavy Machinery and Accessories | | | | |
| ५२ | MS PIPE 6" (5MM THICKNESS) | MTR | ३५००.०० | ३५००.०० | |
| | MS PIPE 8" (6MM THICKNESS) | MTR | ४५००.०० | ४५००.०० | |
| | MS PIPE 10 " (6.3MM THICKNESS) | MTR | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | MS PIPE 12" (6.3 MM THICKNESS) | MTR | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | MS SLOTTED PIPE 6" | MTR | ५०००.०० | ५०००.०० | |
| | MS SLOTTED PIPE 8" | MTR | ७०००.०० | ७०००.०० | |
| | LCG SLOTTED 6" | MTR | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | LCG SLOTTED 8" | MTR | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| | SS 304 SLOTTED 8" | MTR | २२५००.०० | २२५००.०० | |
| | 15HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP(Unnati) | PCS | १७५०००.०० | १७५०००.०० | |
| | 20HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP(Unnati) | PCS | २०५०००.०० | २०५०००.०० | |
| | 25HP SUBMERSIBLE MOTOR PUMP(Unnati) | PCS | २२५०००.०० | २२५०००.०० | |
| | 150 mm thick P.V.C water stopper supplying | m | ३००.०० | ३००.०० | |

Page 1

खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | Supply & Installation of Lightening Arrestor with copper wire, Plate & all accessories | Set | २५०००.०० | २५०००.०० | |
| | Supply & Installation of Water Level Indicator with all accessories | Set | २००००.०० | २००००.०० | |
| | Scaffolding work including Bamboo, Nails, Nariwal dori & Labour For OHT 225m ³ | pcs | २५००००.०० | २५००००.०० | |
| | Scaffolding work necessary for the complete construction For OHT 450m ⁴ | pcs | ३७५०००.०० | ३७५०००.०० | |
| | providing Anticorrosive paint(Sodium Silicate)including Labour Charges | m ² | ७००.०० | ७००.०० | |
| | Supply of 20mm dia M.S. Nut- bolt with washer | No | ५०.०० | ५०.०० | |
| | Supply of rubber gasket | m | ३२५.०० | ३२५.०० | |
| | Screening jali with wooden frame for gajur for Oht all complete | pcs | ३५००.०० | ३५००.०० | |
| | Jointing of Above Pipes as per Drawing & Instruction Inlet, Outlet, Overflow & Washout Pipe All Complet For OHT | Job | ५००००.०० | ५००००.०० | |
| | Leak Proof Test of OHT including all accessories For 225 m ³ | Job | ३००००.०० | ३००००.०० | |
| | Leak Proof Test of OHT including all accessories For 450 m ³ | Job | ५००००.०० | ५००००.०० | |
| ५२ | HDPE Buttfusion Welding Machine | | | | |
| | 8" | set | २५००००.०० | २५००००.०० | |
| | 10" | set | २६५०००.०० | २६५०००.०० | |
| ५३ | GI Pipe Cutting & Threading Machine | | | | |
| | 1/2"-2" | set | २६५०००.०० | २६५०००.०० | |
| | 1/2"-4" | set | ४६५०००.०० | ४६५०००.०० | |
| ५४ | Portable Generator Mosa Brand & equivalent | set | ८६००००.०० | ८६००००.०० | |
| ५५ | Generator | | | | |
| | 30 KVA Medium | no | ८८००००.०० | ८८००००.०० | |
| | 30 KVA Heavy | no | १२८००००.०० | १२८००००.०० | |
| ५६ | Submersible Pump | | | | |
| क | KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32 | | | | |
| | CORA 1C/21 + UMT (S) 100 - 0.75/2 | 1 HP | ८६३९५.०० | ८६३९५.०० | |
| | CORA 1C/25 + UMT (S) 100 - 0.75/2 | 1 HP | ९१२३५.०० | ९१२३५.०० | |
| | CORA 1C/30 + UMT (S) 100 - 1.1/2 | 1.5 HP | १०४३०२.०० | १०४३०२.०० | |
| | CORA 1C/35 + UMT (S) 100 - 1.1/2 | 1.5 HP | ११५९१८.०० | ११५९१८.०० | |
| ख | KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size=32mm | | | | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | CORA 2C/7 + UMT (S) 100 - 0.37/2 | 0.5 HP | ६१७०.०० | ६१७०.०० | |
| | CORA 2C/11 + UMT (S) 100 - 0.55/2 | 0.75 HP | ६६५५.०० | ६६५५.०० | |
| | CORA 2C/25 + UMT (S) 100 - 1.1/2 | 1.5 HP | १०९६२६.०० | १०९६२६.०० | |
| ग | KSB or equivalent Submersible water pump set with Panel for 100 mm (4") Bore well (Single Phase) NRV Size =40mm | | | | |
| | CORA 4C/8 + UMT (S) 100 - 0.75/2 | 1 HP | ७२३५.०० | ७२३५.०० | |
| | CORA 4C/10 + UMT (S) 100 - 1.1/2 | 1.5 HP | ८३७३२.०० | ८३७३२.०० | |
| | CORA 4C/12 + UMT (S) 100 - 1.1/2 | 1.5 HP | ९३२३६.०० | ९३२३६.०० | |
| घ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size =32mm | | | | |
| | CORA 2C/30 + UMAI (S) 100 - 1.5/22 | 2 HP | १२१२४२.०० | १२१२४२.०० | |
| | CORA 2C/38 + UMAI (S) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १३८१८२.०० | १३८१८२.०० | |
| | CORA 2C/30 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 2 HP | १२१२४२.०० | १२१२४२.०० | |
| | CORA 2C/38 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १३८१८२.०० | १३८१८२.०० | |
| | CORA 2C/50 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | १५९४७८.०० | १५९४७८.०० | |
| ण | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size =40mm | | | | |
| | CORA 4C/15 + UMAI (S) 100 - 1.5/22 | 2 HP | १०११५६.०० | १०११५६.०० | |
| | CORA 4C/15 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 2 HP | १०११५६.०० | १०११५६.०० | |
| | CORA 4C/17 + UMAI (S) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १०७९३२.०० | १०७९३२.०० | |
| | CORA 4C/17 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १०७९३२.०० | १०७९३२.०० | |
| | CORA 4C/19 + UMAI (S) 100 - 2.2/22 | 3 HP | ११३०१४.०० | ११३०१४.०० | |
| | CORA 4C/19 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | ११३०१४.०० | ११३०१४.०० | |
| | CORA 4C/23 + UMAI (S) 100 - 2.2/22 | 3 HP | ११८८२२.०० | ११८८२२.०० | |
| | CORA 4C/23 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | ११८८२२.०० | ११८८२२.०० | |
| | CORA 4C/25 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | १४०८४४.०० | १४०८४४.०० | |
| | CORA 4C/30 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | १५१९७६.०० | १५१९७६.०० | |
| | CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | १७१८२०.०० | १७१८२०.०० | |
| | CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | १८२२२६.०० | १८२२२६.०० | |
| | CORA 4C/50 + UMAI (T) 100 - 4.5/22 | 6 HP | १८९५०८.०० | १८९५०८.०० | |
| | CORA 4C/60 + UMAI (T) 100 - 5.5/23 | 7.5 HP | १९६३२८.०० | १९६३२८.०० | |
| त | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well NRV Size=40mm | | | | |
| | CORA 7C/10 + UMAI (S) 100 - 1.5/22 | 2 HP | ९७७६८.०० | ९७७६८.०० | |
| | CORA 7C/10 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 2 HP | ९७७६८.०० | ९७७६८.०० | |
| | CORA 7C/13 + UMAI (S) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १०७४४८.०० | १०७४४८.०० | |
| | CORA 7C/15 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | ११४७०८.०० | ११४७०८.०० | |
| | CORA 7C/19 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | १३१४०६.०० | १३१४०६.०० | |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



खानेपानी तथा ससफाइ संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | १४१३२८.०० | १४१३२८.०० | |
| | CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | १४०२२२.०० | १४०२२२.०० | |
| | CORA 7C/31 + UMAI (T) 100 - 4.5/22 | 6 HP | १७१८२०.०० | १७१८२०.०० | |
| | CORA 7C/35 + UMAI (T) 100 - 5.5/22 | 7.5 HP | १९४४३६.०० | १९४४३६.०० | |
| छ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well (NRV Size=65 mm) | | | | |
| | CORA 18C/5 + UMAI (S) 100 - 1.5/22 | 2 HP | १००४३०.०० | १००४३०.०० | |
| | CORA 18C/5 + UMAI (T) 100 - 1.5/22 | 2 HP | १०१४३०.०० | १०१४३०.०० | |
| | CORA 18C/8 + UMAI (S) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १०७४४८.०० | १०७४४८.०० | |
| | CORA 18C/8 + UMAI (T) 100 - 2.2/22 | 3 HP | १०९६४८.०० | १०९६४८.०० | |
| | CORA 18C/10 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | १३८३३६.०० | १३८३३६.०० | |
| | CORA 18C/11 + UMAI (T) 100 - 3.0/22 | 4 HP | १४२७०२.०० | १४२७०२.०० | |
| | CORA 18C/12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | १४४१९८.०० | १४४१९८.०० | |
| | CORA 18C/14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22 | 5 HP | १४९६१०.०० | १४९६१०.०० | |
| | CORA 18C/17 + UMAI (T) 100 - 4.5/22 | 6 HP | १६८१०२.०० | १६८१०२.०० | |
| | CORA 18C/20 + UMAI (T) 100 - 5.5/22 | 7.5 HP | १८२११६.०० | १८२११६.०० | |
| ज | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm | | | | |
| | UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | १४२२१८.०० | १४२२१८.०० | |
| | UQD 112/18 + UMAI 150 - 4/22 | 6 HP | १७४७२४.०० | १७४७२४.०० | |
| | UQD 112/20 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | १९३११६.०० | १९३११६.०० | |
| | UQD 112/23 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | २०६१८४.०० | २०६१८४.०० | |
| | UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | २३३७७२.०० | २३३७७२.०० | |
| | UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | २४४६३०.०० | २४४६३०.०० | |
| | UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | २४६७६२.०० | २४६७६२.०० | |
| | UQD 112/34 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २८०६३२.०० | २८०६३२.०० | |
| | UQD 112/36 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २८४२४०.०० | २८४२४०.०० | |
| झ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm | | | | |
| | UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | १४७६२०.०० | १४७६२०.०० | |
| | UQD 152/15 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | १८१९८४.०० | १८१९८४.०० | |
| | UQD 152/17 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | १८९२४४.०० | १८९२४४.०० | |
| | UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | २२६०२८.०० | २२६०२८.०० | |
| | UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | २३०६२६.०० | २३०६२६.०० | |
| | UQD 152/26 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २६९१०४.०० | २६९१०४.०० | |
| | UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | २८२२१६.०० | २८२२१६.०० | |
| | UQD 152/35 + UMAG 150 - 16/21 | 17.5 HP | २८६४४०.०० | २८६४४०.०० | |
| ञ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well NRV Size=50 mm | | | | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | UQD 182/16 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २१९२८२.०० | २१९२८२.०० | |
| | UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | २४७३२४.०० | २४७३२४.०० | |
| | UQD 182/26 + UMAG 150 - 21/21 | 20 HP | ३०६७२४.०० | ३०६७२४.०० | |
| | UQD 182/32 + UMAG 150 - 24/21 | 25 HP | ३४७२७०.०० | ३४७२७०.०० | |
| ट | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=50 mm) | | | | |
| | UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22 | 5 HP | १३७८०८.०० | १३७८०८.०० | |
| | UQD 212/7 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5 HP | १८२४९०.०० | १८२४९०.०० | |
| | UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | १८८७६०.०० | १८८७६०.०० | |
| | UQD 212/12 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २२०४६२.०० | २२०४६२.०० | |
| | UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | २४४३४२.०० | २४४३४२.०० | |
| | UQD 212/18 + UMAG 150 - 16/21 | 17.5 HP | २९१९४०.०० | २९१९४०.०० | |
| | UQD 212/20 + UMAI 150 - 21/21 | 20 HP | २९७८८०.०० | २९७८८०.०० | |
| | UQD 212/24 + UMAI 150 - 24/21 | 25 HP | ३४१७९२.०० | ३४१७९२.०० | |
| ठ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=65 mm) | | | | |
| | BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22 | 5HP | १३७९४०.०० | १३७९४०.०० | |
| | BPD 242/6A + UMAI 150 - 6/22 | 7.5HP | १६४७७०.०० | १६४७७०.०० | |
| | BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22 | 10HP | १८८२७६.०० | १८८२७६.०० | |
| | BPD 242/10A + UMAI 150 - 9/22 | 12.5HP | २३१४९४.०० | २३१४९४.०० | |
| | BPD 242/12A + UMAI 150 - 13/22 | 15HP | २६३०४४.०० | २६३०४४.०० | |
| | BPD 242/15A + UMAG 150 - 21/21 | 20HP | ३३२९९२.०० | ३३२९९२.०० | |
| | BPD 242/18A + UMAG 150 - 24/21 | 25HP | ३४२४९४.०० | ३४२४९४.०० | |
| ड | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=75/100mm) | | | | |
| | BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22 | 5HP | १३७९४०.०० | १३७९४०.०० | |
| | BPD 273/4 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5HP | १७४४४६.०० | १७४४४६.०० | |
| | BPD 273/5A + UMAI 150 - 6/22 | 7.5HP | १८१७४२.०० | १८१७४२.०० | |
| | BPD 273/7A + UMAI 150 - 8/22 | 10HP | २१४१७०.०० | २१४१७०.०० | |
| | BPD 273/8A + UMAI 150 - 9/22 | 12.5HP | २४६८४०.०० | २४६८४०.०० | |
| | BPD 273/10A + UMAI 150 - 13/22 | 15HP | २७७४७४.०० | २७७४७४.०० | |
| | BPD 273/12 + UMAG 150 - 21/21 | 20HP | २९७६६०.०० | २९७६६०.०० | |
| ढ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well (NRV Size=75/100mm) | | | | |
| | BPD 302/3 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5HP | १७४४७८.०० | १७४४७८.०० | |
| | BPD 302/4 + UMAI 150 - 6/22 | 7.5HP | १७८२२२.०० | १७८२२२.०० | |
| | BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22 | 10HP | १९६४०४.०० | १९६४०४.०० | |
| | BPD 302/6 + UMAI 150 - 9/22 | 12.5HP | २२३३६६.०० | २२३३६६.०० | |
| | BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22 | 15HP | २४८४४६.०० | २४८४४६.०० | |

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several illegible signatures across the bottom.

खानेपानी तथा सरसफाई संवन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | BPD 302/9 + UMAG 150 - 21/21 | 20HP | २९१९४०.०० | २९१९४०.०० | |
| | BPD 302/12 + UMAG 150 - 24/21 | 25HP | ३१४२००.०० | ३१४२००.०० | |
| ण | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm+150mm (7") Bore well(NRV Size=100mm) | | | | |
| | BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22 | 10 HP | १९१९०६.०० | १९१९०६.०० | |
| | BPI 322/3C + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २१८७६८.०० | २१८७६८.०० | |
| | BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | २४६११४.०० | २४६११४.०० | |
| | BPI 322/5C + UMAG 150 - 21/21 | 20 HP | २९१४००.०० | २९१४००.०० | |
| | BPI 322/6C + UMAG 150 - 24/21 | 25 HP | ३९४२८४.०० | ३९४२८४.०० | |
| त | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm+150mm (8") Bore well(NRV Size=100/125 mm) | | | | |
| | BPHA 333/3B + UMAI 150 - 9/22 | 12.5 HP | २२८९३२.०० | २२८९३२.०० | |
| | BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22 | 15 HP | २२३३६६.०० | २२३३६६.०० | |
| थ | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=75mm) | | | | |
| | UPHA 293/6A + HBC 303 | 30 HP | ३२९९४६.०० | ३२९९४६.०० | |
| | UPHA 293/7 + HBC 303 | 30 HP | ३४२७००.०० | ३४२७००.०० | |
| | UPHA 293/8 + HBC 333 | 33 HP | ४१०८६२.०० | ४१०८६२.०० | |
| | UPHA 293/8 + HBC 413 | 41 HP | ६४४३८०.०० | ६४४३८०.०० | |
| द | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well (NRV Size=100mm) | | | | |
| | BPHA 333/4F + HBC 253 | 25 HP | २९४४९२.०० | २९४४९२.०० | |
| | BPHA 333/4C + HBC 303 | 30 HP | ३१८०३२.०० | ३१८०३२.०० | |
| | BPHA 333/5F + HBC 333 | 33 HP | ३७६०२४.०० | ३७६०२४.०० | |
| | BPHA 333/6F + HBC 333 | 33 HP | ३८९९४०.०० | ३८९९४०.०० | |
| | BPHA 333/6C + HBC 413 | 41 HP | ६१३४७०.०० | ६१३४७०.०० | |
| | BPHA 333/7F + HBC 413 | 41 HP | ६२२०४०.०० | ६२२०४०.०० | |
| ध | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=125mm) | | | | |
| | BPHA 384/3G + HBC 253 | 25 HP | ३६४९३६.०० | ३६४९३६.०० | |
| | BPHA 384/3D + HBC 303 | 30 HP | ४०६०७६.०० | ४०६०७६.०० | |
| | BPHA 384/4J + HBC 333 | 33 HP | ४६२२२०.०० | ४६२२२०.०० | |
| | BPHA 384/5J + HBC 413 | 41 HP | ६१२२६०.०० | ६१२२६०.०० | |
| न | KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well(NRV Size=150mm) | | | | |
| | BPHA 373/3C + HBC 253 | 25 HP | ३६२२७४.०० | ३६२२७४.०० | |
| | BPHA 373/3D + HBC 333 | 33 HP | ४३३६६४.०० | ४३३६६४.०० | |
| | BPHA 373/4B + HBC 413 | 41 HP | ४७४०२४.०० | ४७४०२४.०० | |
| २७ | Flat Submersible Flexible Coper Cable | | | | |

खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | म.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|-------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | वैक्यत |
| | 3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 1.5 Sq.mm | ३००.०० | ३००.०० | |
| | Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 2.5 Sq.mm | ४००.०० | ४००.०० | |
| | 3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 4. Sq.mm | ६००.०० | ६००.०० | |
| | 3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 6. Sq.mm | ८००.०० | ८००.०० | |
| | 3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 10. Sq.mm | १२००.०० | १२००.०० | |
| | 3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 16 Sq.mm | १४४०.०० | १४४०.०० | |
| | 3 Core Flat Submersible Flexible Coper Cable | 25 Sq.mm | २१४०.०० | २१४०.०० | |
| ५८ | Submersible Panel Boards | | | | |
| | 3-5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | ४४३७५.०० | ४४३७५.०० | |
| | 6.-7.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | ६२४००.०० | ६२४००.०० | |
| | 10-15 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | ७८७५०.०० | ७८७५०.०० | |
| | 17.5 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | ९६४००.०० | ९६४००.०० | |
| | 20 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | १०२९००.०० | १०२९००.०० | |
| | 3-525 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | ११८९००.०० | ११८९००.०० | |
| | 30-33HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | १३४४००.०० | १३४४००.०० | |
| | 40-41 HP Direct on Line (DOL) Control Panel | Set | १७०४००.०० | १७०४००.०० | |
| ५९ | Supply of C.I. Pipe | | | | |
| | 150mm dia Double Flange C.I. Pipe | Mtr | ९०००.०० | ९०००.०० | |
| | 200mm dia Double Flange C.I. Pipe | Mtr | १२१४०.०० | १२१४०.०० | |
| | 250mm dia Double Flange C.I. Pipe | Mtr | १७०००.०० | १७०००.०० | |
| | 150mm dia Bell Mouth | Pc. | ६४००.०० | ६४००.०० | |
| | 200mm dia Bell Mouth | Pc. | ९४००.०० | ९४००.०० | |
| | 250mm dia Bell Mouth | Pc. | १४४००.०० | १४४००.०० | |
| | 150mm dia Flanged adopter collar for adjusment | Pc. | ४९.४०.०० | ४९.४०.०० | |
| | 200mm dia Flanged adopter collar for adjusment | Pc. | ८८७५.०० | ८८७५.०० | |
| | 250mm dia Flanged adopter collar for adjusment | Pc. | ११०९४.०० | ११०९४.०० | |
| | 150mm dia Flanged Socket | Pc. | ८४००.०० | ८४००.०० | |

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

खानेपानी तथा सरसाई संबन्धि सामग्री

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | 200mm dia Flanged Socket | Pc. | ११६००.०० | ११६००.०० | |
| | 250mm dia Flanged Socket | Pc. | १९०००.०० | १९०००.०० | |
| | 150mm dia Single Flanged Tail Piece | Pc. | ७९००.०० | ७९००.०० | |
| | 200mm dia Single Flanged Tail Piece | Pc. | १२७००.०० | १२७००.०० | |
| | 250mm dia Single Flanged Tail Piece | Pc. | १६९००.०० | १६९००.०० | |
| | 150mm dia Double Flanged Tail Piece | Pc. | १६०००.०० | १६०००.०० | |
| | 200mm dia Double Flanged Tail Piece | Pc. | २६०००.०० | २६०००.०० | |
| | 250mm dia Double Flanged Tail Piece | Pc. | ३४०००.०० | ३४०००.०० | |
| | 150mm dia Double Socket Bend | Pc. | ९९००.०० | ९९००.०० | |
| | 200mm dia Double Socket Bend | Pc. | १४९००.०० | १४९००.०० | |
| | 250mm dia Double Socket Bend | Pc. | १८०००.०० | १८०००.०० | |
| | 150 mm dia Mechanical Coupling | Pc. | ७४७५.०० | ७४७५.०० | |
| | 200 mm dia Mechanical Coupling | Pc. | ९९१५.०० | ९९१५.०० | |
| | 250 mm dia Mechanical Coupling | Pc. | १६८००.०० | १६८००.०० | |
| | 150mm dia C.I. Equal Tee | Pc. | १९१००.०० | १९१००.०० | |
| | 200mm dia C.I. Equal Tee | Pc. | ३२२००.०० | ३२२००.०० | |
| | 250mm dia C.I. Equal Tee | Pc. | ४७७००.०० | ४७७००.०० | |
| | 150mm dia Flow Meter | Set | ७२०००.०० | ७२०००.०० | |
| | 150mm dia Pressure Gauge | Set | १९०००.०० | १९०००.०० | |
| | Bio Sand Filter | Set | ६१००.०० | ६१००.०० | |
| | 1/2" Water Flow Meter | Pc. | १६००.०० | १६००.०० | |
| | Tubewell Head Washar | Pc. | ७१.५० | ७१.५० | |
| | Tubewell Head Jibiya | Pc. | ४४.०० | ४४.०० | |
| | Tubewell Head Planger | Pc. | २४०.०० | २४०.०० | |
| | Solvent Cement | Tube | १६०.०० | १६०.०० | |
| | Pipe Ukheine Karya/m | Mtr. | | | |
| | Tubewell Boarring Above 60m use Machine | Mtr. | ७७०.०० | ७७०.०० | |
| | Uroguard water filter RO of 1 liter/minute capacity | Set | १६२६३.०० | १६२६३.०० | |
| | 1000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc | Set | १६८१४.०० | १६८१४.०० | |
| | 2000 Lit. Stainless steel water tank 304 grade steel with inlet, outlet, overflow cleanout hole etc | Set | ३१८२८.०० | ३१८२८.०० | |
| | Gil pipe cutting threading machine (1/2" to 4") | Set | | २७५०००.०० | |
| ६० | Flex | | | | |
| | Flex print (General) | Sq.ft. | ४४.०० | ४४.०० | |
| | Flex print (Good) | Sq.ft. | ६४.०० | ६४.०० | |
| | Flex print (Pipe) | RF | २४.०० | २४.०० | |

खानेपानी तथा सरसफाई योजना सामग्री

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| | HDPE Pipe Reducer | | | | | HDPE Pipe Reducer | | | |
| | Size | Per Pc. | | | | Size | Per Pc. | | |
| १ | 20/15 | " | २०.०० | २०.०० | ३१ | 110/40 | " | ३३०.०० | ३३०.०० |
| २ | 25/16 | " | ३०.०० | ३०.०० | ३२ | 110/50 | " | ३३०.०० | ३३०.०० |
| ३ | 25/20 | " | ३०.०० | ३०.०० | ३३ | 110/63 | " | ३८०.०० | ३८०.०० |
| ४ | 32/16 | " | ३०.०० | ३०.०० | ३४ | 110/75 | " | ४२५.०० | ४२५.०० |
| ५ | 32/20 | " | ३६.०० | ३६.०० | ३५ | 110/90 | " | ४५०.०० | ४५०.०० |
| ६ | 32/25 | " | ३६.०० | ३६.०० | ३६ | 125/50 | " | ४५०.०० | ४५०.०० |
| ७ | 40/16 | " | ४४.०० | ४४.०० | ३७ | 125/63 | " | ६५०.०० | ६५०.०० |
| ८ | 40/20 | " | ४०.०० | ४०.०० | ३८ | 125/75 | " | ६५०.०० | ६५०.०० |
| ९ | 40/25 | " | ४०.०० | ४०.०० | ३९ | 125/90 | " | ७५०.०० | ७५०.०० |
| १० | 40/32 | " | ६६.०० | ६६.०० | ४० | 125/110 | " | ८५०.०० | ८५०.०० |
| ११ | 40/20 | " | ६०.०० | ६०.०० | ४१ | 140/50 | " | ९५०.०० | ९५०.०० |
| १२ | 50/25 | " | ६०.०० | ६०.०० | ४२ | 140/63 | " | ७५०.०० | ७५०.०० |
| १३ | 50/32 | " | ९०.०० | ९०.०० | ४३ | 140/75 | " | ७५०.०० | ७५०.०० |
| १४ | 50/40 | " | १००.०० | १००.०० | ४४ | 140/90 | " | ८५०.०० | ८५०.०० |
| १५ | 63/20 | " | ९०.०० | ९०.०० | ४५ | 140/110 | " | ९५०.०० | ९५०.०० |
| १६ | 63/25 | " | ११०.०० | ११०.०० | ४६ | 140/125 | " | ९५०.०० | ९५०.०० |
| १७ | 63/32 | " | ११०.०० | ११०.०० | ४७ | 160/50 | " | १२५०.०० | १२५०.०० |
| १८ | 63/40 | " | १३०.०० | १३०.०० | ४८ | 160/63 | " | १३००.०० | १३००.०० |
| १९ | 63/50 | " | १३०.०० | १३०.०० | ४९ | 160/75 | " | १३००.०० | १३००.०० |
| २० | 75/20 | " | १८०.०० | १८०.०० | ५० | 160/90 | " | १३५०.०० | १३५०.०० |
| २१ | 72/25 | " | १८०.०० | १८०.०० | ५१ | 160/110 | " | १३५०.०० | १३५०.०० |
| २२ | 75/32 | " | १८०.०० | १८०.०० | ५२ | 160/125 | " | १४००.०० | १४००.०० |
| २३ | 75/40 | " | २००.०० | २००.०० | ५३ | 160/140 | " | १४००.०० | १४००.०० |
| २४ | 75/50 | " | २००.०० | २००.०० | ५४ | 180/63 | " | १०५०.०० | १०५०.०० |
| २५ | 75/63 | " | २२५.०० | २२५.०० | ५५ | 180/75 | " | १०५०.०० | १०५०.०० |
| २६ | 90/32 | " | २००.०० | २००.०० | ५६ | 180/90 | " | १०५०.०० | १०५०.०० |
| २७ | 90/40 | " | २१०.०० | २१०.०० | ५७ | 180/110 | " | ११००.०० | ११००.०० |
| २८ | 90/50 | " | २८०.०० | २८०.०० | ५८ | 180/125 | " | १२५०.०० | १२५०.०० |
| २९ | 90/63 | " | २८०.०० | २८०.०० | ५९ | 180/140 | " | १२५०.०० | १२५०.०० |
| ३० | 90/75 | " | २८०.०० | २८०.०० | ६० | 180/160 | " | १३२०.०० | १३२०.०० |
| | HDPE Pipe Reducer | | | ०.०० | | HDPE Pipe Reducer | | | |
| | Size | Per Pc. | | ०.०० | | Size | Per Pc. | | |
| ६१ | 200/63 | " | ११००.०० | ११००.०० | ६१ | 280/200 | " | २१००.०० | २१००.०० |
| ६२ | 200/75 | " | १२००.०० | १२००.०० | ६२ | 280/225 | " | २६००.०० | २६००.०० |
| ६३ | 200/90 | " | १५५०.०० | १५५०.०० | ६३ | 280/250 | " | २६५०.०० | २६५०.०० |
| ६४ | 200/110 | " | १६५०.०० | १६५०.०० | ६४ | 315/110 | " | १६००.०० | १६००.०० |

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

खानेपानी तथा सारसफाई सम्बन्धि सामग्री

| क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | क्र.स. | निर्माण सामग्रीको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ |
| १४ | 200/125 | " | १६५०.०० | १६५०.०० | १४ | 315/125 | " | १७००.०० | १७००.०० |
| १६ | 200/140 | " | १७८०.०० | १७८०.०० | १६ | 315/140 | " | १७५०.०० | १७५०.०० |
| १७ | 200/160 | " | १९००.०० | १९००.०० | १७ | 315/160 | " | २०००.०० | २०००.०० |
| १८ | 200/180 | " | २०००.०० | २०००.०० | १८ | 315/180 | " | २२००.०० | २२००.०० |
| १९ | 225/75 | " | १०००.०० | १०००.०० | १९ | 315/200 | " | २४००.०० | २४००.०० |
| २० | 225/90 | " | ११००.०० | ११००.०० | २० | 315/225 | " | २५५०.०० | २५५०.०० |
| २१ | 225/110 | " | १३००.०० | १३००.०० | २१ | 315/250 | " | ३२५०.०० | ३२५०.०० |
| २२ | 225/125 | " | १३००.०० | १३००.०० | २२ | 315/280 | " | ३३००.०० | ३३००.०० |
| २३ | 225/140 | " | १६००.०० | १६००.०० | | | | | |
| २४ | 225/160 | " | २१००.०० | २१००.०० | | | | | |
| २५ | 225/200 | " | २३००.०० | २३००.०० | | | | | |
| २६ | 250/63 | " | ११००.०० | ११००.०० | | | | | |
| २७ | 250/75 | " | १२००.०० | १२००.०० | | | | | |
| २८ | 250/90 | " | १३००.०० | १३००.०० | | | | | |
| २९ | 250/110 | " | १६००.०० | १६००.०० | | | | | |
| ३० | 250/125 | " | १७००.०० | १७००.०० | | | | | |
| ३१ | 250/140 | " | १८००.०० | १८००.०० | | | | | |
| ३२ | 250/160 | " | १९००.०० | १९००.०० | | | | | |
| ३३ | 250/180 | " | २१००.०० | २१००.०० | | | | | |
| ३४ | 250/200 | " | २३००.०० | २३००.०० | | | | | |
| ३५ | 250/225 | " | २३००.०० | २३००.०० | | | | | |
| ३६ | 280/110 | " | २३००.०० | २३००.०० | | | | | |
| ३७ | 280/125 | " | १३००.०० | १३००.०० | | | | | |
| ३८ | 280/140 | " | १६००.०० | १६००.०० | | | | | |
| ३९ | 280/160 | " | १६५०.०० | १६५०.०० | | | | | |
| ४० | 280/180 | " | १९००.०० | १९००.०० | | | | | |

निदेश
 ४
 ५
 ६
 ७
 ८
 ९
 १०



खानेपानी तथा सरसफाई संबन्धि सामग्री

| SN | HDPE Fitting | Tee | Y | Cross | Elbow | Cap | Adopter | Stainer |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Size | Rate Per Pc. | Rate Per Pc. | Rate Per Pc. | Rate Per Pc. | Rate Per Pc. | Rate Per Pc. | Rate Per Pc. |
| 1 | 20mm | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 60.00 | 50.00 | 150.00 |
| 2 | 25mm | 60.00 | 60.00 | 65.00 | 150.00 | 85.00 | 50.00 | 175.00 |
| 3 | 32mm | 70.00 | 150.00 | 180.00 | 180.00 | 55.00 | 60.00 | 200.00 |
| 4 | 40mm | 100.00 | 200.00 | 225.00 | 225.00 | 85.00 | 120.00 | 250.00 |
| 5 | 50mm | 130.00 | 300.00 | 350.00 | 600.00 | 180.00 | 150.00 | 280.00 |
| 6 | 63mm | 230.00 | 450.00 | 480.00 | 675.00 | 225.00 | 200.00 | 475.00 |
| 7 | 75mm | 420.00 | 600.00 | 700.00 | 900.00 | 300.00 | 225.00 | 550.00 |
| 8 | 90mm | 490.00 | 650.00 | 1100.00 | 1000.00 | 375.00 | 250.00 | 750.00 |
| 9 | 110mm | 900.00 | 1100.00 | 1400.00 | 1650.00 | 600.00 | 350.00 | 1100.00 |
| 10 | 125mm | 1050.00 | 1800.00 | 2000.00 | 2050.00 | 700.00 | 680.00 | 1450.00 |
| 11 | 140mm | 1500.00 | 2500.00 | 2800.00 | 2700.00 | 950.00 | 1380.00 | 1600.00 |
| 12 | 160mm | 2000.00 | 3000.00 | 3800.00 | 3650.00 | 1150.00 | 1650.00 | 2650.00 |
| 13 | 180mm | 2800.00 | 3700.00 | 5500.00 | 5550.00 | 1350.00 | 1800.00 | |
| 14 | 200mm | 3600.00 | 4000.00 | 6500.00 | 6300.00 | 1780.00 | 2200.00 | |
| 15 | 225mm | 4800.00 | 6500.00 | 9000.00 | 10000.00 | 2750.00 | 2250.00 | |
| 16 | 250mm | 6000.00 | 8500.00 | 13000.00 | | 4580.00 | 2700.00 | |
| 17 | 280mm | 8800.00 | 9500.00 | 19000.00 | | 6000.00 | 2780.00 | |
| 18 | 315mm | 11700.00 | 11500.00 | 22000.00 | | 7500.00 | 3500.00 | |

Handwritten signatures and initials in Nepali script, including names like 'मिथुन', 'रवि', 'शुक्र', 'शनि', 'सोम', 'मङ्गल', 'बुध', 'शुक्र', 'शनि', 'सोम', 'मङ्गल', 'बुध'.


| क्र.स. | औजारहरूको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 1 | Chain wrench 2" | गोटा | २३००.०० | २३००.०० | |
| 2 | Chain wrench 3" | गोटा | ३३००.०० | ३३००.०० | |
| 3 | Chain wrench 4" | गोटा | ४६००.०० | ४६००.०० | |
| 4 | Chain wrench 6" | गोटा | ५६००.०० | ५६००.०० | |
| 5 | Chain wrench 8" | गोटा | ९५००.०० | ९५००.०० | |
| 6 | Adjustable Wrench 6" | गोटा | ३००.०० | ३००.०० | |
| 7 | Adjustable Wrench 8" | गोटा | ४३६.०० | ४३६.०० | |
| 8 | Adjustable Wrench 10" | गोटा | ५३५.०० | ५३५.०० | |
| 9 | Adjustable Wrench 12" | गोटा | ६७५.०० | ६७५.०० | |
| 10 | Hand Vice 3" | गोटा | २६५.०० | २६५.०० | |
| 11 | Hand Vice 4" | गोटा | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| 12 | Hand Vice 5" | गोटा | ४३६.०० | ४३६.०० | |
| 13 | Hand Vice 6" | गोटा | ५२५.०० | ५२५.०० | |
| 14 | Hand Vice 6" | गोटा | ४८५०.०० | ४८५०.०० | |
| 15 | Pipe Vice Solid 2" | गोटा | ६५३५.०० | ६५३५.०० | |
| 16 | Pipe Vice Solid 3" | गोटा | ७८६५.०० | ७८६५.०० | |
| 17 | Pipe Vice Solid 4" | गोटा | ८४७०.०० | ८४७०.०० | |
| 18 | Pipe Vice Solid 6" | गोटा | १३३९.०० | १३३९.०० | |
| 19 | Chain Pipe Vice 2" | गोटा | १९३६.०० | १९३६.०० | |
| 20 | Chain Pipe Vice 3" | गोटा | २४२०.०० | २४२०.०० | |
| 21 | Chain Pipe Vice 4" | गोटा | ४७९९.०० | ४७९९.०० | |
| 22 | Chain Pipe Vice 6" | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० | |
| 23 | Spirit Level Steelbody 6" | गोटा | ४८४.०० | ४८४.०० | |
| 24 | Spirit Level Steelbody 8" | गोटा | ६०५.०० | ६०५.०० | |
| 25 | Spirit Level Steelbody 10" | गोटा | ७२६.०० | ७२६.०० | |
| 26 | Spirit Level Steelbody 12" | गोटा | ९१५०.०० | ९१५०.०० | |
| 27 | Spirit Level Steelbody 15" | गोटा | १८२.०० | १८२.०० | |
| 28 | Spirit Level Wooden body 6" | गोटा | २४२.०० | २४२.०० | |
| 29 | Spirit Level Wooden body 8" | गोटा | ३०३.०० | ३०३.०० | |
| 30 | Spirit Level Wooden body 10" | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० | |
| 31 | Spirit Level Wooden body 12" | गोटा | २३०.०० | २३०.०० | |
| 32 | Trysquare 6" | गोटा | ३०३.०० | ३०३.०० | |
| 33 | Trysquare 8" | गोटा | ३९०.०० | ३९०.०० | |
| 34 | Trysquare 10" | गोटा | ४५५.०० | ४५५.०० | |
| 35 | Trysquare 12" | गोटा | १२१०.०० | १२१०.०० | |

| क्र.स. | औजारहरूको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 36 | Trysquare 18" | गोटा | १३९५.०० | १३९५.०० | |
| 37 | Pipe Wrench 8" | गोटा | ३८८.०० | ३८८.०० | |
| 38 | Pipe Wrench 10" | गोटा | ४८४.०० | ४८४.०० | |
| 39 | Pipe Wrench 12" | गोटा | ५८१.०० | ५८१.०० | |
| 40 | Pipe Wrench 14" | गोटा | ६७८.०० | ६७८.०० | |
| 41 | Pipe Wrench 18" | गोटा | ११६५.०० | ११६५.०० | |
| 42 | Pipe Wrench 24" | गोटा | १९३६.०० | १९३६.०० | |
| 43 | Pipe Wrench 36" | गोटा | ४५९८.०० | ४५९८.०० | |
| 44 | Pipe Wrench 48" | गोटा | ५८०८.०० | ५८०८.०० | |
| 45 | Water Pump Plier 10" | गोटा | ३२१.०० | ३२१.०० | |
| 46 | Long Nose Plier 6" | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| 47 | Long Nose Plier 8" | गोटा | ३४०.०० | ३४०.०० | |
| 48 | Combinaation Plier 6" | गोटा | ३४०.०० | ३४०.०० | |
| 49 | Combinaation Plier 7" | गोटा | ३६५.०० | ३६५.०० | |
| 50 | Combinaation Plier 8" | गोटा | ३९०.०० | ३९०.०० | |
| 51 | Circlip Plier 6" | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| 52 | Circlip Plier 7" | गोटा | ३३९.०० | ३३९.०० | |
| 53 | Circlip Plier 8" | गोटा | ४००.०० | ४००.०० | |
| 54 | Tin Cutter 8" | गोटा | २६८.०० | २६८.०० | |
| 55 | Tin Cutter 10" | गोटा | ३४०.०० | ३४०.०० | |
| 56 | Tin Cutter 12" | गोटा | ४००.०० | ४००.०० | |
| 57 | Tin Cutter 14" | गोटा | ७२६.०० | ७२६.०० | |
| 58 | Pincer 6" | गोटा | २४२.०० | २४२.०० | |
| 59 | Pincer 7" | गोटा | २४५.०० | २४५.०० | |
| 60 | Pincer 8" | गोटा | २८०.०० | २८०.०० | |
| 61 | Garden scissore 10" | गोटा | ६७८.०० | ६७८.०० | |
| 62 | Garden scissore 12" | गोटा | ८११.०० | ८११.०० | |
| 63 | Garden scissore 14" | गोटा | ९४५.०० | ९४५.०० | |
| 64 | Side Cutting Plier 6" | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| 65 | Side Cutting Plier 8" | गोटा | ३४०.०० | ३४०.०० | |
| 66 | Screw Driver 6" | गोटा | २४५.०० | २४५.०० | |
| 67 | Screw Driver 8" | गोटा | २८०.०० | २८०.०० | |
| 68 | Screw Driver 10" | गोटा | ३९१.०० | ३९१.०० | |
| 69 | Screw Driver 12" | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | |
| 70 | Cold Chisel 1/2"- 5" | गोटा | १२९.०० | १२९.०० | |

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

| क्र.स. | औजारहरूको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 71 | Cold Chisel 1/2"- 8" | गोटा | १५६.०० | १५६.०० | |
| 72 | Cold Chisel 1/2"- 10" | गोटा | १७८.०० | १७८.०० | |
| 73 | Cold Chisel 1/2"- 12" | गोटा | २०४.०० | २०४.०० | |
| 74 | Cold Chisel 5/8"- 6" | गोटा | १७८.०० | १७८.०० | |
| 75 | Cold Chisel 5/8"- 8" | गोटा | २२४.०० | २२४.०० | |
| 76 | Cold Chisel 5/8"- 10" | गोटा | २६७.०० | २६७.०० | |
| 77 | Cold Chisel 5/8"- 12" | गोटा | २९४.०० | २९४.०० | |
| 78 | Cold Chisel 3/4"- 6" | गोटा | २९४.०० | २९४.०० | |
| 79 | Cold Chisel 3/4"- 8" | गोटा | २६८.०० | २६८.०० | |
| 80 | Cold Chisel 3/4"- 10" | गोटा | ३१२.०० | ३१२.०० | |
| 81 | Cold Chisel 3/4"- 12" | गोटा | ३६४.०० | ३६४.०० | |
| 82 | Cold Chisel 1"- 6" | गोटा | ३८४.०० | ३८४.०० | |
| 83 | Cold Chisel 1"- 8" | गोटा | ४४८.०० | ४४८.०० | |
| 84 | Cold Chisel 1"- 10" | गोटा | ४१०.०० | ४१०.०० | |
| 85 | Cold Chisel 1"- 12" | गोटा | ४८०.०० | ४८०.०० | |
| 86 | Cold Chisel 1 1/4"- 8" | गोटा | ७४४.०० | ७४४.०० | |
| 87 | Cold Chisel 1 1/4"- 10" | गोटा | ९७४.०० | ९७४.०० | |
| 88 | Cold Chisel 1 1/4"- 12" | गोटा | १२२०.०० | १२२०.०० | |
| 89 | Pully (Pulley) per Inch 2" | गोटा | २१०.०० | २१०.०० | |
| 90 | Pully 3" | गोटा | ३१२.०० | ३१२.०० | |
| 91 | Pully 4" | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| 92 | G Cramp (Per Inch) 2" | गोटा | २६४.०० | २६४.०० | |
| 93 | G Cramp 3" | गोटा | ३९४.०० | ३९४.०० | |
| 94 | G Cramp 4" | गोटा | ४२८.०० | ४२८.०० | |
| 95 | Hand Drill Machine 6 mm | गोटा | ६१०.०० | ६१०.०० | |
| 96 | Hand Drill Machine 10 mm | गोटा | ८१४.०० | ८१४.०० | |
| 97 | Ball Pan Hammer 100 Gram | गोटा | १९१.०० | १९१.०० | |
| 98 | Ball Pan Hammer 200 Gram | गोटा | २७४.०० | २७४.०० | |
| 99 | Ball Pan Hammer 300 Gram | गोटा | ३२४.०० | ३२४.०० | |
| 100 | Ball Pan Hammer 400 Gram | गोटा | ३८८.०० | ३८८.०० | |
| 101 | Ball Pan Hammer 500 Gram | गोटा | ४१३.०० | ४१३.०० | |
| 102 | Clow Hammer 100 Gram | गोटा | २१०.०० | २१०.०० | |
| 103 | Clow Hammer 200 Gram | गोटा | २६७.०० | २६७.०० | |
| 104 | Clow Hammer 300 Gram | गोटा | ३४९.०० | ३४९.०० | |
| 105 | Clow Hammer 400 Gram | गोटा | ४१३.०० | ४१३.०० | |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



| क्र.सं. | औजारहरूको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|---------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 106 | Iron Plumbbob 100 Gram | गोटा | १२१.०० | १२१.०० | |
| 107 | Iron Plumbbob 200 Gram | गोटा | १४७.०० | १४७.०० | |
| 108 | Drill Chalk With key 1/2" | गोटा | १४७५.०० | १४७५.०० | |
| 109 | Drill Chalk With key 3/4" | गोटा | ३३४५.०० | ३३४५.०० | |
| 110 | Drill Chalk With key 3/8" | गोटा | ११२०.०० | ११२०.०० | |
| 111 | Pipe Dieset Commercial 1/2" - 1" | गोटा | ३१४२.०० | ३१४२.०० | |
| 112 | Pipe Dieset Commercial 1 1/4" - 2" | गोटा | ६८६२.०० | ६८६२.०० | |
| 113 | Pipe Dieset Commercial 2 1/2" - 3" | गोटा | १२६०५.०० | १२६०५.०० | |
| 114 | Pipe Dieset Commercial 4" | गोटा | १६३१५.०० | १६३१५.०० | |
| 115 | Pipe Dieset Ratchet 1/2" - 1" | गोटा | ६१००.०० | ६१००.०० | |
| 116 | Pipe Dieset Ratchet 1 1/4" - 2" | गोटा | १०६७३.०० | १०६७३.०० | |
| 117 | Pipe Dieset Ratchet 2 1/2" - 3" | गोटा | १८२१६.०० | १८२१६.०० | |
| 118 | Ratchet Pipe Threader 1/2"-1" | गोटा | ७६२३.०० | ७६२३.०० | |
| 119 | Ratchet Pipe Threader 1 1/4"-2" | गोटा | १४२४६.०० | १४२४६.०० | |
| 120 | Ratchet Pipe Threader 2 1/2"-3" | गोटा | २२३६१.०० | २२३६१.०० | |
| 121 | Ratchet Pipe Threader 4" | गोटा | १६३१२.०० | १६३१२.०० | |
| 122 | Pipe Cutter 1/2" - 2" | गोटा | २८११.०० | २८११.०० | |
| 123 | Pipe Cutter 1/2" - 3" | गोटा | ४५४३.०० | ४५४३.०० | |
| 124 | Pipe Cutter 4" | गोटा | ८००५.०० | ८००५.०० | |
| 125 | Pipe Vice Hinges type 1 1/2" | गोटा | २१६०.०० | २१६०.०० | |
| 126 | Pipe Vice Hinges type 2" | गोटा | २७३२.०० | २७३२.०० | |
| 127 | Pipe Vice Hinges type 2 1/2" | गोटा | ४२५७.०० | ४२५७.०० | |
| 128 | Pipe Vice Hinges type 3 1/2" | गोटा | ५९७२.०० | ५९७२.०० | |
| 129 | Pipe Vice Hinges type 4 1/2" | गोटा | ९१४८.०० | ९१४८.०० | |
| 130 | Pipe Vice Pillaer Type 1 1/2" | गोटा | १८३०.०० | १८३०.०० | |
| 131 | Pipe Vice Pillaer Type 2" | गोटा | २१६०.०० | २१६०.०० | |
| 132 | Pipe Vice Pillaer Type 3" | गोटा | ३९४०.०० | ३९४०.०० | |

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right and several smaller ones below.

| क्र.स. | औजारहरूको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| 133 | Pipe Vice Pillaer Type 4" | गोटा | ४०१९.०० | ४०१९.०० | |
| 134 | Bench Vice no. 0 | गोटा | २१३४.०० | २१३४.०० | |
| 135 | Bench Vice no. 1 | गोटा | ३१०४.०० | ३१०४.०० | |
| 136 | Bench Vice no. 2 | गोटा | ३९६४.०० | ३९६४.०० | |
| 137 | Bench Vice no. 3 | गोटा | ४२८६.०० | ४२८६.०० | |
| 138 | Bench Vice no. 4 | गोटा | ६१००.०० | ६१००.०० | |
| 139 | Bench Vice no. 5 | गोटा | ७४७४.०० | ७४७४.०० | |
| 140 | Bench Vice no. 6 | गोटा | ८७९४.०० | ८७९४.०० | |
| 141 | Bench Vice no. 8 | गोटा | १४२८६.०० | १४२८६.०० | |
| 142 | Heating Plate 4" | गोटा | १२७१.०० | १२७१.०० | |
| 143 | Heating Plate 5" | गोटा | १४९०.०० | १४९०.०० | |
| 144 | Heating Plate 6" | गोटा | १९१०.०० | १९१०.०० | |
| 145 | Heating Plate 8" | गोटा | ३०४०.०० | ३०४०.०० | |
| 146 | Heating Plate 10" | गोटा | ३८१४.०० | ३८१४.०० | |
| 147 | Heating Plate 12" | गोटा | ४४७४.०० | ४४७४.०० | |
| 148 | Hacksaw Frame 5 mm | गोटा | २१०.०० | २१०.०० | |
| 149 | Hacksaw Frame 6 mm | गोटा | २४४.०० | २४४.०० | |
| 150 | Hacksaw Frame Tublar | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | |
| 151 | Hacksaw Frame Folding | गोटा | २४०.०० | २४०.०० | |
| 152 | Blow Torch | गोटा | १९०६.०० | १९०६.०० | |
| 153 | Crowbar 1" x 5' | गोटा | १२२४.०० | १२२४.०० | |
| 154 | Hoe | गोटा | ७६३.०० | ७६३.०० | |
| 155 | Iron Brush | गोटा | ८३.०० | ८३.०० | |
| 156 | Iron Pan (Head Pan) Medium Size | गोटा | १९१.०० | १९१.०० | |
| 157 | Fiber glass Measuring Tape 30 m. | गोटा | १९०३.०० | १९०३.०० | |
| 158 | Pick Axe | गोटा | ७४०.०० | ७४०.०० | |
| 159 | Pointing Trowel | गोटा | ९६.०० | ९६.०० | |
| 160 | Shovel | गोटा | ७६३.०० | ७६३.०० | |
| 161 | Sledge Hammer 10 lbs | गोटा | १०८०.०० | १०८०.०० | |
| 162 | Teflon Cover | मिटर | ४७७४.०० | ४७७४.०० | |
| a | 5"x5" | गोटा | ४४७.०० | ४४७.०० | |
| b | 7"x7" | गोटा | ८८७.०० | ८८७.०० | |
| 163 | Thermochrome Crayon | गोटा | ७६३.०० | ७६३.०० | |
| 164 | Tools Box with Locking set | गोटा | २२८७.०० | २२८७.०० | |
| 165 | Wheel Barrow | गोटा | ९१४६.०० | ९१४६.०० | |


Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| | वन तर्फको गोलीया काठ कटान, मुछान, डुवानी, लोड अनलोड, पाइलीड, घाट गद्दी, चट्टा लगाउने काम | | | | |
| १ | गोलीया काठ | | | | |
| | १) कटान, मुछान | घ.फि. | २५.०० | २५.०० | |
| | २) पाइलीड | घ.फि. | ८.०० | ८.०० | |
| | ३) लोडीड, अनलोडीड | घ.फि. | २५.०० | २५.०० | |
| | ४) गेडिङ गर्ने काम | घ.फि. | ६.०० | ६.०० | |
| | ५) नम्बरीड गर्ने | घ.फि. | २.५० | २.५० | |
| २ | गोलीया काठ डुवानी | | | ०.०० | |
| | १) ० देखि १० कि.मि. सम्म | प्र.घ.फि. | ६०.०० | ६०.०० | |
| | २) ११ देखि २० कि.मि. सम्म | प्र.घ.फि. | ६५.०० | ६५.०० | |
| | ३) २१ कि.मी. देखि माथि | प्र.घ.फि. | ८५.०० | ८५.०० | |
| ३ | दाउरा कटान, मुछान, डुवानी तथा चट्टा लगाउने काम साइज २०'०" x ५'०" x ५'०" टि सि.एन को प्रमोजनको लागि | प्र. चट्टा | १००००.०० | १००००.०० | |
| ४ | डिपो तथा घाट गद्दी बाट सिपमेन्ट हुने दाउरा साइज २०'०" x ५'०" x ५'०" टि सि.एन को प्रमोजनको लागि | प्र. चट्टा | ११०००.०० | ११०००.०० | |
| ५ | जफत तथा वेवारिसे काठ | | कटान मुछान बाहेकको रकम | कटान मुछान बाहेकको रकम | |
| ६ | छपान खर्च (इनामेल, व्सीजी, नम्बरीड, मसलन्द खर्च) | प्रति स्ख | १३.०० | १३.०० | |
| ७ | २०० गेजको पोलिथिन पैला (३" x ७") | प्रति के.जी. | ३५०.०० | ३५०.०० | |
| | काट चिरानी | | | ०.०० | |
| १ | हाते आरा बाट गोलीया चिरान | घ.फि. | १६५.०० | १६५.०० | |
| | स मिल बाट गोलीया चिरान | घ.फि. | ९०.०० | ९०.०० | |
| ८ | विभिन्न किसिमका विरुवाहरु | | | | |
| | रुद्राञ्ज (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | ११०.०० | ११०.०० | |
| | रक्तचन्दन (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | १६५.०० | १६५.०० | |
| | रबर (५' अग्लो) | प्रति विरुवा | ३३०.०० | ३३०.०० | |
| | श्रीखण्ड (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | २२०.०० | २२०.०० | |
| | अर्जुन (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | ५५.०० | ५५.०० | |
| | अशोक (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | ४५.०० | ४५.०० | |
| | अशोक (३.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | २२०.०० | २२०.०० | |
| | गानो सहितको बास ३ फिट अग्लो | प्रति विरुवा | २२०.०० | २२०.०० | |
| | गानो सहितको अग्रिसो | प्रति विरुवा | १०.०० | १०.०० | |
| | मलेसियन साङ्गु | प्रति विरुवा | ११०.०० | ११०.०० | |
| | वीरेन्द्र फूल (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | २८.०० | २८.०० | |
| | बोटल बस (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | २८.०० | २८.०० | |
| | राजवृक्ष (१.५' अग्लो) | प्रति विरुवा | २८.०० | २८.०० | |
| | कृषि जन्य सामग्री | | | ०.०० | |
| १ | आप (३ फिट भन्दा अग्लो अमलपानी) | प्रति विरुवा | २००.०० | २००.०० | |
| २ | आप अन्य जात | प्रति विरुवा | १८०.०० | १८०.०० | |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| क्र.स. | सामानको नाम | मु.अ. कर बाहेकको स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|---|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| ३ | आप अन्य जात (३.५ फिट भन्दा अग्लो) | | | | |
| ४ | केरा (१ वर्षको सकर्स) | प्रति विरुवा | २२०.०० | २२०.०० | |
| ५ | बासको कटिंग विरुवा | प्रति विरुवा | ५०.०० | ५०.०० | |
| ६ | बासको गानो | प्रति विरुवा | १५०.०० | २००.०० | |
| ७ | बेसार | प्रति विरुवा | | २५०.०० | |
| ८ | ओल र अदुवाको को विउ | प्रति विरुवा | १००.०० | १००.०० | |
| ९ | निमको विरुवा | प्रति विरुवा | १५०.०० | १५०.०० | |
| १० | बेलको विरुवा | प्रति विरुवा | २०.०० | २०.०० | |
| ११ | लिच्चीको विरुवा (आप बाहेक सबै विरुवाको प्याकिंग चार्ज १० प्रतिशत लाग्नेछ) | प्रति विरुवा | १५०.०० | १५०.०० | |
| १२ | कूरिलोको विरुवा | प्रति विरुवा | १५.०० | १५.०० | |
| १३ | गोठे मल | प्रति के.जी. | १०.०० | १०.०० | |
| | औषधीय विरुवा | | | ०.०० | |
| १ | हर्रो | प्रति विरुवा | ५०.०० | ५०.०० | |
| २ | वर्रो | प्रति विरुवा | ४०.०० | ४०.०० | |
| ३ | आमला | प्रति विरुवा | ५०.०० | ५०.०० | |
| | विरुवा उमानै पोलिटयुब (२०० गेज) | | | | |
| १ | ३"x७" | के.जि. | | २९०.०० | |
| २ | ५"x७" | के.जि. | | २९०.०० | |

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a circular stamp on the right side.



 घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट

Siraha District Rate 077-78

| क्र.स. | स्टक्चरको किसिम | स्वीकृत दररेट | | | |
|--------|--|---------------|----------------|----------------|--------|
| | | इकाई | आ.व. ०७६/७७ | आ.व. ०७७/७८ | कैफियत |
| १ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको | वर्ग मिटर | ८३२१.०० | ८३२१.०० | |
| २ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको | वर्ग मिटर | ११२०४.०० | ११२०४.०० | |
| ३ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाटर भएको | वर्ग मिटर | १२४६९.०० | १२४६९.०० | |
| ४ | भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी आराविसी भएको | वर्ग मिटर | १३१०४.०० | १३१०४.०० | |
| ५ | भित्र बाहिर पाको ईटामा बजको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको | वर्ग मिटर | १२७८९.०० | १२७८९.०० | |
| ६ | भित्र बाहिर पाको ईटामा बजको जोडाईमा, छाना जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस भएको र सिमेन्ट प्लाटर भएको | वर्ग मिटर | १३९२३.०० | १३९२३.०० | |
| ७ | भित्र बाहिर पाको ईटामा बजको जोडाईमा, छाना आरासिसी आराविसी भएको र सिमेन्ट प्लाटर भएको | वर्ग मिटर | १४४९०.०० | १४४९०.०० | |
| ८ | सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, भिगटी, टायल वा एस्वेस्टस | वर्ग मिटर | १४०१८.०० | १४०१८.०० | |
| ९ | सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी आराविसी भएको | वर्ग मिटर | १४६७४.०० | १४६७४.०० | |
| १० | आरासिसी फेम स्टक्चर | वर्ग मिटर | १५४८८.०० | १५४८८.०० | |
| ११ | आरासिसी फेम स्टक्चर भई लिफ्ट जडान भएको | वर्ग मिटर | १४८३७.०० | १४८३७.०० | |
| १२ | काठ काठको घर छाना जस्ता, टायल, भिगटी वा एस्वेस्टस | वर्ग मिटर | १३४१४.०० | १३४१४.०० | |

डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने

| सि.नं. | स्टक्चरको किसिम | प्रति वर्ष घटाउनु पर्ने दर (%) |
|--------|--|--------------------------------|
| १ | सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका) | २.०० |
| २ | सबै प्रकारका कंक्रीट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका) | १.२५ |
| ३ | सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका) | ०.७५ |
| ४ | सबै प्रकारका फेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका) | ०.५० |
| ५ | सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२) | २.५० |